



ధన్వంతర యనముడి

# సకములికా ప్రయోగాగరత్నావళి.

---

ఇది

ఓ. వై. శ్రీ. దొరసామయ్యచే

రచియింపబడి,

చెన్నపురి :

కపాలీముద్రాక్షరశాలయందును

కలారత్నాకరముద్రాక్షరశాలయందును

ముద్రింపబడి ప్రకటింపబడియె.

---

1909.

కాపీరైట్.





## విషయసూచిక.

విషయము.

		పుట.
చీరిక ...	...	1
జ్ఞాపిక ...	...	4

## శరీరపోషణప్రకరణము.

### శరీరపోషణపద్ధతి.

గాలి ...	...	6
బిళ్లు, భోజనము, ఆహారవస్తువులు ...	...	7
చిద్ర, వాసస్థానము ...	...	8
కస్తూరిములు, వృత్తి ...	...	9
కునస్సు, సంగము ...	...	10

### సంజ్ఞాప్రకరణము.

ప్రాపదశోపనప్రమాణము ...	...	12
ప్రాపదమానము ...	...	12

### రోగనివృత్తిక్రియలు.

నిద్ర, కుంత్రము, ప్రాపదములు ...	...	14
నిదోషస్థానములు ...	...	15
నిదోషకాలము, నాడీకారణము ...	...	16

నాడీపరిష్కారస్థానములు, ఆరోగ్యనాడీగమనము, పురుషులవాతనాడి, స్త్రీలవాతనాడి, పురుషుల పిత్తనాడి, స్త్రీలపిత్తనాడి ...	...	17
రుషులశ్లేష్మనాడి, స్త్రీలశ్లేష్మనాడి, నాడినిర్ణయము	...	18

### ప్రస్థానపరీక్ష.

రోగి శరీరస్థితి ...	...	19
---------------------	-----	----



నానీకాస్రావము	...	...	98
రక్తపీనసము	...	..	98
పూతినానీకా	...	...	98
పూతిరక్తనానీకా	...	...	98
స్వేదము, దుర్గంధస్వేదము, కలబందకంపు	..	99	
గ్ధూలము, మేదోవృద్ధి	..	99	
కృశము, క్షీణము, శుష్కము	...	99	
దుర్బలము	...	99	
ప్రగుప్తివాతము	..	100	
గ్రంథి ...	...	100	
అస్థిగ్రంథి, అస్థిప్రవాము	...	100	
వ్రణము, పుండ్లు	...	101	
అగ్నిప్రణము	..	101	
విసర్పి, అగ్నిఅమ్మ	...	102	
విద్రధి, గడ్డ, రక్తవిద్రధి, నెత్తురుగడ్డ, మేహవిద్రధి, రాజివ్రణము, రాచకురుపు	..	102	
మేహవిద్రధి, రాజివ్రణము, రాచపుండు, రాచకురుపు		103	
స్తనవిద్రధి	...	103	
సర్వపీకా	...	104	
మశరోగము, పులిపిరికాయ	...	104	
కుష్ఠము, పెద్దసెప్పి	...	104	
రాజికా, చెమటకాయ	...	...	
నాడీవ్రణము, తంతువ్రణము, నారపుండు	..	...	
నాడీవిద్రధి	...	...	
క్షీరపదము, వినుంగుకాలు, పాదార్బుదము, హస్తార్బుదము, ము, పాదవల్లికము	...	...	

ఉత్కృష్టరోగము, ఎంగిలెచిడుము, తామర, మేహపాద	107
పాదభేదము, గుడికాళ్లవగులు	107
ముఖమాషికము, మొటిమ	108
లాంచనము, ముచ్చ, వ్యంగము	108
అజగల్లి, బొబ్బలు	108
వంక్షుస్థానవిద్రధి, ఒడినెగడ్డ	109
ఉపదంశము, లింగవ్రణము, మేహవ్రణము, గుహ్య వ్రణము, అలజి వ్రణము, కిరంగిరోగము, చిట్టకెరంగి కొలుకు	109
ఆష్టిలికా ఉపదంశము	110
మృదూపదంశము	111
వ్యాపకోపదంశము	111
వర్షుషితోపదంశము	112
కందూతి, దద్దులు, పుండ్లు, బొబ్బలు, పామా, కర్జూ, కోషము	112
శీతపిత్తము, ఆనుపిత్తము, దద్రురోగము, పురుగుకాటు	113
భగంభరము	113
చిల్వము, గోరుచుట్టు, అక్షతరోగము	114
అగ్నిరోహిణి, ప్లేగు	114
బిదారిక	115
కంఠగంధి, గళగంధి	115
గంగమాల, కంఠమాల	116
యోగూరికా, స్ఫోటకము, పెద్ద అమ్మవారు, ఘోద్రవ	
యోగూరికా, చిన్నమ్మ, తట్టమ్మ	116
ప్రస్థవ్రణము, గాయము, క్షతరోగము	117
ప్రస్థకాలజి, పుట్టాయి అమ్మవారు	117
పరిభాదము, పైత్యము, పీచి, వెట్టి, మదము	118

స్తనవిద్రధి	..	...	... 137
రదసౌద్యము	...	...	... 137
కుండాలరోగము, చెవ్వుగడ్డ, మచ్చలు			... 138
క్రిమిరోగము	...	...	... 138
మందము, గణరోగము		...	... 138
పాండు	...	...	... 139
కామిలా, పిత్తపాండు, పిత్తకామిలా, యిక్ష్మాదరము			139
నవుంసకత్వము	...	...	... 140
ధ్వజిభంగము	...	..	... 140
శీఘ్రస్థలనము	...	...	... 141
స్వస్థస్థలనము	...	...	... 141
శిరోరోగము, తలనెప్పి, అర్థభేదము	..	..	142
శిరస్తాపము, శిరోశూల, కపాలశూల	..		... 143
రక్తశిరస్తాపము	..	...	.. 143
ఇంద్రులు	..	...	... 143
ఖలతి	..	..	... 144
యూకారోగము, పేను		...	... 144
ఋతిము	...	...	... 144
శిరోవ్రణము, చుండు, కరపాణి		...	.. 145
కుండాలరోగము	...	...	... 145
కరపాణి	...	...	138-145
విషవజ్రము, కందూతి		...	.. 146
ముఖపాకము, జ్వేష్టజిహ్వా, ముఖదూషిక			... 146
అస్యపాకము, ముఖపాకము, జిహ్వలజి			... 146
జిహ్వరోగము	...	...	. 146
జిహ్వలసము	...	...	... 147

అధిజిహ్వ	. . .	...	147
ఉపజిహ్వ	...	...	147
వాతజిహ్వ, జిహ్వఖండము	...	..	147
పిత్తజిహ్వ	..	..	147
జిహ్వస్తంభము, జిహ్వస్తంభవాతము	...	...	148
తాలుపాకము	...	...	148
కచ్ఛపము, గవదవిల్ల	...	...	148
తాలుపిటకము	...	...	148
తాలుకోశ, గళావృతవాతము	...	.	148
ఓష్ఠరోగము	...	...	149
ఐందోష్ఠము	..	...	149
ఓష్ఠార్బుదము	...	...	149
దంతశేషము	...	...	149
దంతశూల	...	..	149
దంతచలనము, దంతప్రలూనము	...	...	150
దంతపూయము	..	...	150
దంతవిద్రధి	..	.	150
దంతపుష్పటము	...	...	150
దంతమాసరోగము, చిగుళ్లనొప్పి	...	...	151
కర్ణపూయము	...	...	151
కర్ణశూల, చెవిపోటు	...	...	151
కర్ణవిద్రధి, కర్ణతాపితము	...	...	151
కర్ణక్రిమి	..	.	152
కర్ణనాదము	.	...	152
బాధిర్యము, చెవుడు	..	..	152
నేత్రరోగము	...	...	153

భ్రమవాటాము	...	...	153
కృష్ణోస్థిలనము	...	...	153
అరుచ్చిమేషము	...	...	154
నీకతావర్తము	...	...	154
వత్సరాతము	...	...	154
క్లిష్టము	...	...	154
కుకూడాకము	...	...	154
బలస్రావము	...	...	155
రక్తస్రావము	...	...	155
కఫస్రావము	...	...	155
పర్వణి .	...	...	155
నేత్రాలజి	...	...	155
పూయస్రావము	...	...	156
శుక్తికము	...	...	156
శుక్లార్కము, అధిమాంసజము	...	...	156
పిటకము, ఆజికా	...	...	156
తిమిరము, చత్వారి	...	...	156
నేత్రకాచము	...	...	157
లింగనాశము, అంధత్వము	...	...	157
నకులాంధము, పగలుచీకటి	...	...	158
నక్తాంధము, రేచీకటి, ఉష్ణవిదగ్ధము	...	...	158
ధూమ్రము	...	...	158
అభిష్యందము, కన్నెప్పి, కంష్ఠకలక .	...	...	158
నేత్రమందము	...	...	159
పుష్పము	...	...	159
నేత్రకందూతి	...	...	159

### విషలక్షణప్రకరణము.

కృత్రిమవిషము, క్షేప్తముందు	...	...	160
అకృత్రిమవిషము, స్థావరము, జింగము, ధాతుజము,			
విషశిల	...	...	161
చర్మదష్టము	...	...	162
వృశ్చికదంశము, మండ్రగబ్బ	...	...	165
ఆధారక, జెట్టిపోతు	...	...	167
శతపది, చోకటిబండ	...	..	167
శాకము	...	...	168
సూత్ర, సాలెపురుగు	...	...	168
శ్రమరము, అడవియీగలు, అడవిచే నెలలు, కలుసు			
రీతులు, అడవిచీమలు, కంబళపురుగులు	...	...	169
సరట, తొండ, ఊసరవెల్లి	...	...	169
నలికండ్లపాము	...	...	170
గౌఢారము	...	...	170
శునకదష్టము, వెట్టిమక్క	...	...	170
మూషకవిషము, ఎలుక	...	...	172
మందుకము, కప్ప	..	.	173
నరదంతవిషము, నఖవిషము	...	...	173

### గ్రహలక్షణప్రకరణము.

ద్వాదశగ్రహనామములు	...	...	176
ద్వాదశగ్రహలక్షణము		..	177
బాలగ్రహనామములు	...	...	179
బాలగ్రహలక్షణము	...	...	180
పక్షిగ్రహములు	...	...	184
పక్షిగ్రహలక్షణము	...	...	184

## చిక్తాప్రకరణము.

మూలికాలక్షణము	...	...	186
మూలికానిర్ణయము	...	...	187
ఔషధసేవనవేగము	...	...	188
ఔషధవేగము	...	...	189
ఔషధస్పర్శవేగము	...	...	189
ఔషధసేవనకాలము	...	...	189
ద్రవ్యశుద్ధి	...	...	190
విషప్రతివిషములు	...	...	193



## ప్రీతి క.



శ్రీకరుండైన భగవంతుడు ప్రపంచమునం దలి ప్రజలకును తక్కిన జంతు జాలమునకును బ్రయోజనకారి యగు నట్లుగా ఓషధులను సృష్టించి యున్నాడు. కావుననే “నాస్తిమూల మనాపథమ్” అని యాఝ్యులనెదరు. ఈ ఓషధులే జననమునకును గారణమై యున్నది. మరియు వైద్యమునందు మూడు విధములైన పద్ధతులు కలవు. అనగా 1 దేవవైద్యము, 2 రాక్షసవైద్యము, 3 మనుష్యవైద్యము, అని త్రివిధములు. దేవవైద్యమునకు రస విష గంధకాదులు రోగా పహర ద్రవ్యములు. రాక్షస వైద్యమునకు శస్త్ర తూరాగ్ని కర్మలు రోగపరిహారక క్రియలు. మనుష్య వైద్యమునకు కంద మూల ఫలాదులు చికిత్సార్థములు. కనుక ఈ గ్రంథమునందు చెప్పబడు చికిత్స లన్నియును మూలికలతో సంబంధించినవిగా నుండును.



ఒక్కొక్క వ్యాధికి నొక్కొక్క మూలికయే చెప్పవలసి యుండియు రెండుకూడ కలిసియు న్నదికదాయని యాశ్చేపించు వారికి సమాధాన మేమనఁగా, ఔషధము రాజు అనియును, అనుపానము మంత్రి అనియును, వైద్యశాస్త్ర వేత్తలు చెప్పియుండుటం బట్టి అనుపానార్థమై చేర్పఁబడి యున్నదని గ్రహింప వలయును. మఱియు పురుషుఁడు ఔషధము అనియును, ప్రకృతి అనుపానమనియును అనుభవజ్ఞుల మతము.

ఈ గ్రంథమునం దొక్కొక్క వ్యాధికిని ఒక్కొక్క మూలికయే చెప్పఁబడి యుండుటం బట్టి దీనికి “ ఏక మూలికా ప్రయోగ రత్నావళి ” యని పేరిడఁబడెను. ఈ గ్రంథమును పఠించువా రందఱును మొదటనుండి క్రమముగాఁ జదివిన పిదప ఔషధములను చేయుటకును సేవించుటకును బ్రయత్నింప వలయును. అట్లు పఠింపక ఔషధములు చేసినను సేవించినను దుర్గుణము మూత్రము కలుగదు.

కంఠలి యోగంబు లన్నియును అనుభవ సిద్ధములైనవి. వ్రయ ప్రయాసము లుండవు. గోర యోడి మహాత్ముల కటాక్ష లబ్ధములై మహారహస్యములై వైద్యజన జీవనములై వెలయు నీ యశాషధములు సకలమైన వారికిని సులభలభ్యంబగునట్లు ప్రకటించినాడను.

విద్యావతి ఆపీసు, మద్రాస్.

శి.జయదళమి.

1907.

ఇట్లు

ఓమందూరు, వైద్యం,

శ్రీ, చొర సామయ్య.

# వ్యాపిక



వ్యాపిగ్రస్తులకు ఉపచారములు చేయుటకు సమీపమున మనుష్యులుండవలసినది యత్యవశ్యము. అట్లుండువారు రోగి వినునట్లు అయ్యో, అవ్వా, కన్నులు లోనికి పోయినది, కాళ్లు చేతులు చల్లవైనది, ముఖము వివర్ణమైనది, నాకు చూడఁగా ఎంతదేహముగ నున్నదియని చెప్పఁగూడదు. వైద్యుఁ డను చెయిచూచినమీఁద “ఈ రోగం కుదురుతుం దా, నా కేంతోచదమ్మా, ఇట్లేయుండఁగా మొన్న నుంకడు చచ్చినాఁడు” అనియును చెప్పఁ గూడదు. ఎంతసేపటికిని వ్యాధిగ్రస్తుని బంధుమిత్రాదులకు వైద్యుడైనవాఁడు కొండంతరోగమును గోరంతగా చెప్పుచు మందునుమాత్రము ప్రాశస్త్యమణమగువల కిచ్చుచుండవలయును. రోగి సమీపమున నుండువారును, వైద్యుఁడును, చెప్పకపోయిన వైద్యవచనములు రోగికి ఔషధమున

కంటే మిగులగుణమునిచ్చును. మరియు వైద్యుడు  
 ఎంతటి ప్రసిద్ధిచొందినవాడేయైనను కొన్ని సమయ  
 ములయందు వ్యాధికితగినయశాషధము లేకయుండ  
 వచ్చును. అట్టిసమయమున మరియొక వైద్యుని  
 సహాయమును గోరినయెడల మేలుకలుగును. కొం  
 దఱు తమయింటి వైద్యుడేమన్నిచ్చిన నది సంజీ  
 వియనియును, వేఱొక్కవైద్యుడు సంజీవినిచ్చిన  
 నదిమట్టియనియును దలంచెదరు. ఇందుచేతనేయ  
 నేకులు యవలోకమనకుం బొయెదరు. మరియు  
 వైద్యులలోను గొందఱు తమయొద్ద మందులేదని  
 చెప్పక సకలవ్యాధులను నివర్తింపజేయు పక్షాష  
 ధములును గలవని నమ్మించి విత్తమును ప్రాణ  
 మునుగైకొనుచున్నారు. ఈ విషయములను రోగు  
 లును రోగియొక్కబంధుమిత్రాదులును వైద్య  
 లును జ్ఞప్తియందుంచుకొనుట శ్రేయస్కరము.

తీపును గల పదార్థములను సేవింపరాదు. కాలమునకును శరీరమునకును దగిన పదార్థములనే భోజనము చేయవలయును.

5. నిద్ర:—బిడ్డలకు నిద్ర విశేషముగా కావలయును. కనుక పగటియందును నిద్రపోవచ్చును. పెద్దలు పగటియందు నిద్రపోరాదు. బడలిక చెందినవారును, అశక్తులును, వ్యాధిగ్రస్తులును మాత్రము పగటియందు కొంచెముసేపు నిద్రపోవచ్చును. ప్రతివారికిని దినమునకు ఎనిమిదిగంటల సేపు నిద్ర కావలయును.

6. వాసస్థానము:—వీధికంటె కొంచెము పొడవైన స్థలమునందు వాసము చేయవలయును చెమ్మనేలగా నుండఁగూడదు. సంవత్సరమునకు రెండుమాఱు గోడలకు నున్నము కొట్టవలయును. అపుడపుడు వాసస్థలములను కడుగుచుండవలయును. బూజును కరిధూపమును చాలాదినములుంచరాదు. హట్టినేలను వారమున కొకమాఱు అలకవలయును. గచ్చునేలను తాతినేలను వార

మున కొకతూరి కడుగవలయును. నేలపై శయనించుటకంటె మంచము పిగులమంచిది. శయనించుస్థలము గాలివచ్చునట్టిదిగా నుండవలయును. అధికజనులు వసించు గృహమునందు సదా రోగదేవత వాసము చేయుచుండును. కనుక జనుల సంఖ్యకుఁ దగినంత మాత్రము గృహమునుండవలయును.

7. వస్త్రములు :—ప్రతినిత్యమును ఉతికిన బట్టలనే ధరింపవలయును. ముఱికియై కంపుగొట్టు వస్త్రములను వదలవలయును. ఇతరులవస్త్రములను, రోగులగుడ్డలను ధరింపరాదు. బట్టలను నడుమునందు బిగించికట్టరాదు. ఇట్లు కట్టుకొనుట వలన రొండిగజ్జ కలుగును.

8. వృత్తి :—ప్రతిమనుష్యుఁడును ప్రతిస్త్రీయును శరీరబలమునకుం దగినంత పనినే చేయవలయును. బడలిక చెందునట్లు పనిచేసి తర్వాత ఒడలుమఱచి పరుండరాదు. స్నానముచేయక భుజింపఁదగదు.

## ఔషధ సేవనప్రమాణము.

వయస్సు              వయస్సు              చెప్పినప్రమాణమున  
మొదలు.              వఱకును.              భాగము.

- 1 నెల మొదలు 3 నెల వఱకు. 16 లో ఒకభాగము.  $\frac{1}{16}$   
 4 నెల మొదలు 1 సం. వఱకు. 12 లో ఒకభాగము.  $\frac{1}{12}$   
 2 సం. మొదలు 2 సం. వఱకు. 8 లో ఒకభాగము.  $\frac{1}{8}$   
 3 సం. మొదలు 3 సం. వఱకు. 6 లో ఒకభాగము.  $\frac{1}{6}$   
 4 సం. మొదలు 4 సం. వఱకు. 4 లో ఒకభాగము.  $\frac{1}{4}$   
 5 సం. మొదలు 7 సం. వఱకు. 3 లో ఒకభాగము.  $\frac{1}{3}$   
 8 సం. మొదలు 14 సం. వఱకు. 2 లో ఒకభాగము.  
 15 సం. మొదలు 20 సం. వఱకు. 3 లో రెండుభాగము  
 21 సం. మొదలు 60 సం. వఱకు. చెప్పినంతప్రమాణము

ఈ ప్రమాణపద్ధతిని మఱిగ గొందఱు వేఱు  
 విధముగా విభజించి యున్నారు. అయినను అనే  
 కుల యభిమతమునే యిచ్చట విశదీకరింపఁబడి  
 యున్నదని గ్రహించునది.

ఔషధమానము.

1 గరిటె (టీస్పూన్)	1 ద్రాము.
1 వరామెత్తు	1 ద్రాము.
32 గుంజలు	1 వరామెత్తు.
$\frac{1}{2}$ గుంజయెత్తు	1 గ్రెయిన్.
1 ఔన్ను	$2\frac{1}{2}$ రూపాయయెత్తు.
1 రూపాయయెత్తు	1 తులము.
3 ద్రాములు	1 తులము.
3 తులములు	1 పలము.
1 ఔన్ను	(౪౭) <sup>క</sup> పలము.
8 ద్రాములు	1 ఔన్ను.
24 ఔన్నులు	1 బుడ్డి.
10 ద్రాములు	1 పలము.
8 పలములు	1 నేరు.
5 నేర్లు	1 వీసె.
6 ఔన్నులు	1 అళాకు.
5 పలములు	1 అళాకు.
8 అళాకులు	1 పడి.



3. పురుషులకు శ్లేష్మనాడి సర్పము వలెను  
కప్పవలెను నడుచును.

స్త్రీలకు శ్లేష్మనాడి హంసవలె నడుచును.

నాడి నిర్ణయము.

పురుషులకు కుడిచేతిని, స్త్రీలకు ఎడమచేతిని  
పరీక్ష చేయవలయునని శాస్త్రములయందు చెప్పు  
బడియున్నను, పెండు చేతులను పరీక్షించుటయే  
ఉత్తమము. నాడిని పరీక్షించి రోగమును నిర్ణయి  
ంచుట మిగుల ప్రయాసమైనది.

రోగమును నాడిచే బరీక్షించుట కంటెను  
రోగయొక్క బాల్యాది చేష్టలను, శరీరస్థితిని,  
ఆహార విహారాదులను అడిగి తెలిసికొని నిర్ణయి  
చుట సర్వోత్తమము.

ఉండును. ఎక్కిళ్లు, దగ్గు, ఉబ్బసము, చెమట, క్షయము, ఇవి కలుగును. గొంతును పక్కలును నొప్పిగా నుండును. నోటినుండి రక్తము పడును. నాలుక నునుపుగా నుండును. నోరూరుచుండును. నాలుకయందు తీపెక్కి యుండును.

3. శ్లేష్మ క్షీణ స్థితి:—నాడి దుర్బలముగ నుండును. చెమట బుట్టును. శుక్లము క్షయమగును. బుద్ధి భ్రంశముగ నుండును.

జ్వంద్వరోగములయందు నానావిధములుగ వైన చెప్పిన స్థితులే సంకరములై యుండును.



శ్రీ.

ఆరోగ్యమస్తు.

# ఏకమూలికాప్రయోగరత్నావళి.



పరిభాషా ప్రకరణము.



వైద్యలక్షణము.

వైద్యుడు గమనించవలసిన ముఖ్య విషయములు :— తామ్రము, ఇత్తడి, కంచు, వీనియందు ఔషధము నుంచరాదు.

ఔషధమునం దనేక వస్తువులను జేర్పరాదు. ముఖ్యమైన ఒకటి రెండు వస్తువులను మాత్రము చేర్పవచ్చును. అనగా ఆ ఓషధియొక్క గుణమును హెచ్చుచేయుటకును, లేక దానియందలి దుష్గుణమును మాన్పుటకును మాత్రము తగిన వస్తువును చేర్పవలయును.

కొందఱు పూర్వముచెప్పిన యోగములను  
మార్చరాదందురు. అది అవివేకము.

ఔషధమును ప్రమాణము నతిక్రమించి యీ  
యరాదు. అట్లు ఇచ్చినచో వికటించి ప్రాణా  
పాయమును గలుగజేయును.

జీడి, జముడు, జిల్లేడు, గన్నేరు, నాభి, అభిని,  
మొదలగు పదార్థములను జాగ్రత్తతో వాడ  
వలయును.

వైద్యుడు రోగియొక్క వయస్సును, శరీర  
ప్రకృతిని, వ్యాపారములను, దీపనస్థితిని, తత్కాల  
స్థితిని, అష్టవిధ పరీక్షలను తెలిసికొని ఔషధ  
మియ్యవలయును.

పథ్యవిధి.

ఈ గ్రంథమున పథ్యమే చెప్పనిచోట ఇచ్చా  
పథ్యమనియే గ్రహింప వలయును. పథ్యము  
చెప్పినచోట ఆ లాగుననే చేసికొనవలయును.

ఇచ్చాపధ్య మనఁగా, కాకరకాయ, గుమ్మడి  
కాయ, ముల్లంగి, గోరుచిక్కుడుకాయ, అవిసి,  
సుప్పలు, నూనె, ఆవాలు, ఇంగువ, మామిడి  
కాయ, పచ్చిమిరపకాయలు, దోసకాయ, సర  
కాయ, పెండలము, గెనుసుగడ్డ, మందముచేయు  
పదార్థములు అగు వీనిని వర్జింపవలసినది.

పధ్యపదార్థములు.

పొట్లపిందెలు, అత్తిపిందెలు, చిక్కుడుపిందెలు,  
వంగపిందెలు, మునగపిందెలు, తరుగుకూర,  
కందులు, గోధుమలు, చిట్టికూర, పాతచింతపండు,  
బీరపిందెలు, సద్యోఘృతము, పొన్నగంటికూర,  
మామిడి వరుగులు, అరటిపిందెలు, అరటిపువ్వు,  
బెండపిందెలు, వెల్లుల్లి, ద్రాక్ష, ఆల్బొకారా,  
పులిచింత, పుదీనా, అల్లము, మేకమాంసము, ఇవి  
పధ్యమునకగును. ఇచ్చాపధ్యమునందు పైనచెప్పిన  
పదార్థములను వాడుకొన వచ్చును.

జ్వర రోగమునందు పాలు, నేయి, వెన్న,  
చింతపండు, బెల్లము, మత్స్యమాంసాదులు, ఇవి

పనికిరాదు. కొంచెముగ వాలును, కొంచెముగ  
పులుసును మాత్రము చేర్చుకొనవచ్చును.

లంఘనము.

లంఘనమనగా రోగికి ఆహారము నియ్యక  
ఉపవాస ముంచునట్లు చేయుట. అశక్తులకు  
లంఘనము తగదు. మఱియు జ్వరము, కడుపు  
నొప్పి, కంటినొప్పి, వ్రణరోగము, శిరోరోగము  
గలవారికి మాత్రము లంఘనము తగునని శాస్త్ర  
ములయందు చెప్పబడి యున్నది. అయినను  
జ్వరాదికాలమునందు తప్ప తదితర రోగములలో  
లంఘనము కూడదు.

పాకలక్షణము.

ఈ గ్రంథమునందు చెప్పిన ఔషధము లన్ని  
యును నీ దిగువ నుదహరించిన పద్ధతిప్రకారము  
గాఁ జేసికొనవలయును.

మఱియుఁగొన్ని పాకములు దీనికి సంబంధించి  
యుండక పోయినను యుక్త సమయములయందు  
ఉపకరించునని వ్రాయబడియె.

శృత కషాయము.

పట్ట, ఎండినట్టి వస్తువులు, గడ్డ దినుసులు వీనిని నలియగొట్టి నీళ్లలో వేసి కాచి నాలుగింట నొక భాగముగా దించుకొనునది. దీనికే “చాతుర్భాగావశేషిత కషాయము” అని పేరు.

పదార్థసార కషాయము.

పైన చెప్పబడినట్టి వస్తువులుగాక పూలు, ఓమము, జలకర మొదలయిన అల్పవస్తువులను నీళ్లలో వేసి కాచుటచే గుణము తగ్గిపోవును. కనుక ఇట్టివస్తువులను కషాయము చేయుఁడని చెప్పిన స్థలములందు, నీళ్లను బాగామరగ నిచ్చి ఆనీళ్లను వేటొక పాత్రయందు కావలసినంత వంచికొని అందు పైనచెప్పిన పూలు మొదలగు అల్పవస్తువులను చూర్ణముచేసివేసి మూతబెట్టి ఆవస్తువుల ఘనత్వ లఘుత్వ పరిమాణము ననుసరించి 10 మొదలు 30 నిమిషము లుంచి ఆ మిఁద వడియగట్టి పుచ్చుకొన వలయును. కఠినమైన వస్తువులను మాత్రము 6 ఘంటలసేపు నానబెట్ట వలయును.

శీతోదక కషాయము.

కొన్ని వస్తువులను బాగా చిదుకగొట్టి శీతల జలమునందు నానవేసి 6 ఘంటల సేపునకు తర్వాత పుచ్చుకొనుట. దీనికి సిత కషాయ మనియును నామము కలదు.

స్వరస కషాయము.

ఆకులు, పచ్చివేలు, పచ్చిపట్ట, అల్లము, ఈ మొదలగు వానిని దంచి పిండుకొనినట్టి రసమునకు స్వరస కషాయమని పేరు.

కల్క కషాయము.

అతివధురము, సొంటి, మొదలగు ఎండిన వస్తువులను నీళ్లుపోసి నూరి పిండుకొనుట.

కాచునట్టి కషాయములు 10 మొదలు 30 నిమిషముల కంటె హెచ్చుగా కాచరాదు.

కఠిన వస్తువులను వదార్థసార కషాయముగా జేయునపుడు 1 ఘంట మొదలు 6 ఘంటలసేపు



కంటే హెచ్చుగా వస్తువులను వేచి నీళ్ళలో నుంచ గూడదు.

శీతోదక కషాయమునందు 6 ఘంటల సేపు వస్తువులను నానబెట్టి యుంచుట మంచిది.

కొందలు భాండ కషాయ మని 3 మొదలు 7 దినముల దాక పొయిమీదనే యుంచుట కలదు. అది శ్రేష్ఠమైనది కాదు.

కషాయములను ఆయా పూటయందే చేసికొన వలయును. అట్లు చేసికొనని యెడల విరుద్ధమైన గుణమును కలిగించి చెడుపు చేయును.

షెద్దలకు కషాయమును పరక మొదలు కాలు అఱకును, పిన్నలకు వైనచెప్పిన కొలతలో ఏనిమి దింట లేక పదునాఱింట నొక భాగమును ఇయ్య వలయును.

పంచకర్మములు.

1. స్నేహనవిధి, 2. స్వేదవిధి, 3. వమనవిధి,
4. విరేచనవిధి, 5. నస్యవిధి.

స్నేహన విధి.

తైలాదులను లేపనముచేయుట, చరుముట, రాచుట మొదలగునవి. దీనికి లేపనమనియును పేరుగలదు.

స్వేద విధి.

బాగా చెమట పట్టునట్లు వేడినీళ్లు యొక్క అవిరిని సట్టుట. దీనికి కుంభ సేకమనియును పేరు కలదు. తత్కాలమునందిది “టర్క్విష్ బాత్” అనఁబడుచున్నది.

వమన విధి.

వాంతి యగునట్లు ఔషధములను పుచ్చుకొనుట.

విరేచన విధి.

భేదికిపుచ్చుకొనిజీర్ణాశయమానుశుద్ధిపఱచుట.

నస్య విధి.

కొన్ని మాలికలరసమును నాసికారంధ్రముల యందు పోయుట, లేక పీల్చుట.

అంజనము.

కొన్ని వస్తువుల సముదాయముచేత చేసినట్టి మాత్రను చాదిగాని, లేక మూలికలరసమునుగాని, తైలాదులను గాని, నవనీతమునుగాని నేత్రముల యం దుంచుట. ఇదే కలికము.

గంధూషము.

ఏదేని వస్తువులను వేసి నానబెట్టిన జలము తో పుక్కలించుట.

వస్త్రీశోధనము.

నాళేముద్వారా జలమును గుడస్థానమునందు ప్రవేశింపఁజేసి మలశోధనము చేయుట. ఇందు వలన మలకోశము శుద్ధియగును. పాత్తికడుపు పలచనగును. ఇది హః యోగులయొక్క షట్కర్మములలో నొకటియై యున్నది. ప్రకృతమునందు ఆంక్షేయులు దీనిని “ఇనీమా” యనెదరు.

నాళికా శోధనము.

చిమ్మనగ్రోవిద్వారా జలమును యోనిస్థానము, కర్ణరంధ్రము, పీనియ దు ప్రవేశింపఁ జేసి

మలినమును వెలికిదీసి శుద్ధిచేయుట. ఇది వస్త్రీ  
శోధమునం దొక భేదము. దీనిని వస్త్రీపీడనము  
అనియుం జెప్పుదురు.

ముఖనిక్షీప్తము.

అతిమధురము, కరకాయబరడు మొదలగు  
వస్తువులను పుక్కిటియం దుంచికొని ఆ రసమును  
మ్రొంగుట.

నిబంధము.

గడ్డలు మొదలగువానికి బియ్యపుపిండి, లేక  
మూలికలు, ఉడకపెట్టి కట్టుట.

బంధము.

గాయములు కలిగినపుడును, లేక అవయవ  
ములు స్థానము దప్పినను, విరిగినను, బద్దపెట్టి  
కట్టుట. ఇది ఆంధ్రీయ భాషయందు “బాండేజి”  
యనబడును.

మర్దనము.

తైలాదులను వ్యాధిగల స్థలమునందు లేపన  
ముచేసి చేతితో పట్టుట.

తాపనము.

వ్యాధిబాధగలచోట ఇసుక, తవడు, (నున్న) అకులు, ఈ మొదలగువానిని వేయించి గుడ్డలో మూటకట్టిగాని, లేక వేడినీళ్లను గాజుబుడ్డియందుంచిగాని ఒత్తుబెట్టుట. ఇదే కావడము.

లేపనము.

తలనొప్పి, గడ్డ, ఈ మొదలగువానికి పట్టు పేయుట. పంచకర్మములలో స్నేహనవిధిని చూడుము.

అభ్యంగనము.

తైలము, మూలికల రసము, జంబీరఫల రసము, ఇత్యాది స్నేహవస్తువులను తిలకు శామకొని స్నానము చేయుట.

చూర్ణము.

పదార్థములను చక్కగా దంచి వస్త్రాభిషేకము చేసికొనుట.

కల్కము.

బౌద్ధ యోగములయందు జేర్చుట కొఱవైన  
కొన్ని వస్తువులు చేరిన సముదాయము. ఇదే  
కల్కద్రవ్యము.

ఘంటిక.

బౌద్ధ వస్తువులను నూరి చిన్న చిన్న మాత్రలు  
గాఁజేసి యెండలో నుంచిగాని, లేక నీడలోనుంచి  
గాని యెండబెట్టుట. దీనినే వటకము, మాత్ర,  
గుఱ్ఱక యనియుం జెప్పుదురు.

రక్త మోక్షణము.

శరీరమునం దెచ్చోటనైన గడ్డలు మొదల  
గుఱవికలిగినప్పుడును హస్తపాదములందు రక్తము  
హెచ్చుగా నుండినపుడును మూలికాదులను కట్టి  
గాని, లేక జలగను కరిపించిగాని, లేక సలాకుతో  
పోడిచిగాని రక్తమును దీయుట.

ధూమ పానము.

కొన్ని మూలికలు చేర్చిన చుట్టను గాని, లేక  
మూలికాదుల చూర్ణమును నిష్కా మిఁద్రవేసిన

సాగనుగాని, కేము మొదలగు కొయ్యలను గాని,  
కాల్చి కీల్చుట.

భూప వర్తి.

మూలికాంకుల రసమున తిషిపి యెండించిన  
గుడ్డను వర్తికాడేసి కాల్చి ముక్కతో కీల్చుట.  
దీనిని ఆఘ్రూణావర్తియనియుం దెప్పుదురు.

భూపము.

సాంబ్రాణి, లేక మజిగొన్ని యితరవస్తువు  
లను పాడుముచేసి నిప్పుమీదవేసి ఆ పాగను  
శరీరమై సోకించుట.

ఆఘ్రూణము.

కొన్ని వస్తువులను మూర్ఛింనుట. అనగా  
వాసన చూచుట.

పొట్టణము.

ఏదేని మూలికలను ఆకులయందు చుట్టి కుంఠ  
టిలోగాని కుమ్ములోగాని యుంచి ఉడికించి తీసి  
కొనుట. ఇది పుటపాకభేదము.

కితి

పుటపాకము.

మూలికాదులను అకులలోఁ జుట్టి కుమ్ములో నుంచి దీసి వానియొక్క రసమును పిండుకొనుట.

పిష్టపాకము.

ఏదేనిమూలికలను రోటిలోవేసి దంచి (మోదక భక్ష్యములుచేయు నట్లుగా) వాసెనమీఁద బెట్టి ఆవగించి తీసికొనుట.

చిక్కణపాకము.

లేహ్యదులను ఉండచేసినపుడు అందు వల్లము పడినయెడల అది చిక్కణ పాక మనఁబడును. అనఁగా, ఔషధమును చేతితోదీసి యుండ చేయు నపుడే చేతికి యుండుకొనునట్టి పాకము.

మృదుపాకము.

ఔషధమును చేతికితీసినపుడు అది అంటకుండు నేని మృదుపాక మనఁబడును. అనఁగా, ఔషధ



మును అపకతో దీయునపుడు కొంచెము జలము  
కల్గినట్లుగను, కరిగినమైనమువలెను కనబడును.

షధుపాకము.

తేనెవలె వచ్చునట్టిపాకము. ఇది తంతుపాక  
మునకంటె కొంచెము గురుత్వమైనది.

తంతుపాకము.

సూలి పోగువలె సాగునట్టి పాకము. ఇది  
మధుపాకమునకంటె కొంచెము తేటగానుండును.

ఖరపాకము.

జలమునందు వ్రేళ్లను తడుపుకొని లేహ్య  
మును దీసి చూడగా అది మెత్తగను గుళికవలెను  
వచ్చునట్టిదిగ నుండును. ఇది షధుపాకమున  
కంటె కొంచెము గురుత్వము కలిదిగా నుండును.

లేహ్యము.

కొన్నివస్తువులను నెయ్యి, తేనె, చక్కెర, వీని  
తో మృదుపాకముగాఁ జేయుట.

### ఘృతము.

కొన్ని వస్తువులయొక్క చూర్ణమునకంటె  
రెండు మూడింతలు నేయిపోసి మధుపాకముగా  
కాచి దించికొనుట.

### తైలము.

కొన్ని వస్తువులను నూనెలో వేసి కాచి చిటచి  
టలు లేని సమయమును పరీక్షించి దించి అప్పుడే  
వడియగట్టి వేతొక పాత్రయందుంచి నోటికి  
గుడ్డకట్టి ధాన్యపుటమున బెట్టి ౧౦ దినములకు  
మీఁద ౪౦ దినములకులోపల తీసికొనవలయును.  
తైలము బాగా పక్వమైనదని తెలియుట యెట్లు  
నఁగా, ఆనూనెను వత్తిలో తడిపి దీపమున వెలి  
గించినపుడు చిటచిట శబ్దము లేకుండవలయును.

### శిఖాతైలము.

ఏదేని వస్తువులను గుడ్డలో మూటగట్టి నూ  
నెలో తడిపి దీపము సెగయం దుంచఁగా కారునట్టి  
తైలము. దీనినే “కొడిచమురు” అనియుఁ జెప్పు  
దురు.

### పుటతైలము.

ఒకకుండకు అడుగున చిన్నరంధ్రముచేసి అందు నల్లవెండ్రుతితో సమానమైన వస్తువులను నించి కుండనోటికి చీలమన్నిచ్చి క్రిందిభాగమునందు తైలము ప్రవించుటకై పాత్రను (చిన్నదుత్తను, లేక గాజు గిన్నెను) ఉంచి పుటము పెట్టుట. దీనినే పాత్రాయంత్రమనియుం జెప్పుదురు.

### ఆతప తైలము.

అంకోల ( ఊకుగ ) బీజములు మొదలగు వానిని నూరి ఒకతట్టయందుంచి, దానిని ఏటవాలుగా ఎండలోఁబెట్టిన యెడల ఆకల్మద్రవ్యము నుండి తైలము ప్రవించును.

### దీపాగ్ని.

రెండువ్రేళ్ల లావుగల ఒక్కకట్టతో మంట పెట్టుట. దీనికి మందాగ్నియనియు పేరుకలదు.

### కమలాగ్ని.

వైనచెప్పినట్టి ప్రమాణముగల రెండుకట్టలతో మంటపెట్టుట.

గాఢాగ్నః.

వైనచెప్పినట్టి ప్రమాణముగల ర-గ కఙ్కెలతో  
మంట పెట్టుట.

సూర్య పుటము.

ఓషధులను గాని, లేక ఇతర పదార్థములను  
గాని ఎండ పెట్టుట.

ధాన్య పుటము.

లేహ్యమునుగాని, తైలమునుగాని కొన్నిదిన  
ములు వడ్లలోనుంచి యుంచుట.

పతంగ విధి.

కర్పూరము, సాంబ్రాణి, మొదలగు వస్తువు  
లలో దేని వైనను పాత్రమునందుంచి వైగమూత  
వేసి చీలచేసి మంటచేసిన యెడల, ఆమూతయొ  
క్కలడుగున వస్తుసారము అంటియుండును. దీనికి  
ఊర్ధ్వ పతంగవిధి యనియు పేరు కలదు. ఇది  
విద్యాధరయంత్ర భేదము.

అభోవతంగ విధి.

పాత్రకు వాసెన కట్టి అడుగు కర్పూరము,  
సాంబ్రాణి మొదలగు వస్తువులనుంచి, దానిమీద  
నొకతట్టలో బొగ్గులనిప్పు నుంచి యుంచుట. ఇట్లు  
చేసినపుడు వస్తుసారము అడుగు పాత్రయం  
దుండును.

బొషధములకు వతంగించినట్టి వస్తుసారమునే  
వాడవలయును.

డోలా యంత్రము.

వస్తువులను మూటగట్టి మించుగా వ్రేలాడ  
గట్టుట. లేక వస్తువుల మూటను కాగుచుండు నీళ్ల  
లో వడకుండునట్లుగా అమూట నొక అక్షకొయ్య  
కు తగిలించి యుంచుట.

నాళికా యంత్రము.

సారాయి దించునట్లుగా బట్టి కట్టి ద్రావకము  
తీయుట. ఓమము మొదలగు ద్రావకము లీప్రకా

కమే చేయతానని. దీనికి తేజోయాత్రమనియును, అంబికాయాత్రమనియును, ఊర్ధ్వనాికాయాత్ర మనియును పెళ్ళ కలవు.

షెడ్డజీలకర (నాపు), ఓమము, మొదలగు వస్తువులను ద్రావకము చేయునపుడు వస్తువులను సన్నబట్టలో మూటగట్టి కుండలో దిగువ తాకకుండునట్లు (జోలాయాత్ర విధిప్రకారముగా) ఉంచి, ద్రావకమును తీసికొన వలయును. ఆ వస్తువుల ప్రమాణము ఒక పీసెగా నుండునపుడు దానికి 6 బుళ్ల నీళ్లు పోయవలయును. ద్రావకము 4 బుళ్లే దించుకొన వలయును.

### జలయాత్రము

బౌషధముల నొకపాత్రయందు వేసి, వేటొక నీళ్లుకాగుచుండు పాత్రయందు, ఆ బౌషధముగల పాత్రనుంచి పక్షముచేసి తీసికొనుట. ఇది మతాంకర జలయాత్రము.

## ర సాయనము.

సుగంధపాల మొదలగు కఠినవస్తువులకు ఏని మడివాళ్లు నీళ్లుపోసి నాలుగుపాళ్లుగాదించి వడియ గట్టుకొని, ఆవడియగట్టుకొన్న కషాయమునకు కెండుమూడింతలు చక్కెరచేర్చి వధువాకముగ వండి దించుకొనవలయును.

పండినై పండ్ల, పూలు, ఆకులు మొదలగు వానిని రసాయనము చేయవలసినపుడు ఆవస్తువులకు నాలుగుపాళ్లు నీళ్లుపోసి అనుకూలముకొలది 1-2-3 దినముల కంటె హెచ్చుగా నుండనీయక నాననిచ్చి పిసికి వడియఁ గట్టుకొని ఆవస్తువులకుచి ననుసరించి కెండు మూడింతలు చక్కెరనుచేర్చి కాచి వధువాకముగ తీసికొనునది.

పండ్లరసము, లేక స్వరసమును రసాయనము చేయునపుడు దానికి 2 లేక 3 భాగములు చక్కెర చేర్చి వధువాకముగ దించికొనవలయును. ఈర సాయనము ఆధునిక శాస్త్ర పద్ధతి. దీనినే “షర్బత్” అని యూనానిభాషయందు వాడెదరు.

ఉపదంశము.

కరకపిండెలు, మాదీఫలము, మొదలగువానిని  
లివణముతోఁ జేర్చి నానవేయుట. ఇదే ఊరుగాయ  
యనఁబడును.

భావనము.

ఏదేని రసమునందు వస్తువులను వేసి ఆ రసము  
వస్తువులయందు ఇగురునంతవఱకు ఉంచియుండుట.



శ్రీ.  
ఆరోగ్యమస్తు.

# ఏకమూలికా ప్రయోగరత్నావళి.



రోగలక్షణ ప్రకరణము.



ఈ ప్రకరణమునందు రోగలక్షణములు జెప్పఁ బడును. ఒక్కొక్క రోగము నందు ననేక భేదములు కలవు. అవియన్నియును ప్రధానరోగలక్షణముతో సంబంధించియే యుండును. కావున విస్తరింపక విరమింపఁ బడియెను.

రోగ వర్గము.

వైద్యశాస్త్రజ్ఞులు రోగవర్గములను ఋతు విధములుగాఁ జెప్పియున్నారు. ఆపద్ధతులు ఆయా గ్రంథపారిభాషిక వ్యవహారోపయుక్తములే గాని సర్వసాధారణముగా నుపయుక్తములు కావు.

అయినను సకల గ్రంథములలోని రోగి వర్తముల సంతయు నిటు వ్యక్తీకరింపఁ జేసియెడిది.

1. ఘాత రోగము = దెబ్బచేతను, కత్తివాలు జేతను, అపాయము చేతను, శరీరమును పాడువు రోగము.

2. గ్రంథిరోగము = గడ్డ, వాపు, దద్దు, మొదలగు రోగములు.

3. శిరోరోగము = తల, మెదడు, మొదలగు వానికి కలుగు రోగము.

4. భూతగణరోగము = భయపడుటచేత కలుగు రోగము.

5. పారంపర్యరోగము = ఇది తమ వంశము నందు కెద్దల కున్నరోగము.

6. ఆగంతుకరోగము = పిషూచి, స్పృటకము మొదలగు రోగములు.

7. నిజరోగము = శరీరమును క్రమముగా రక్షింపనందుచే కలుగురోగము.

8. మానసరోగము = చింతచేకలగురోగము.

9. న్నాభాపిక రోగము = తలనొప్పి, జ్వరము  
మొదలగు రోగములు.

10. శస్త్రసాధ్యరోగము = గడ్డ, కంటిగడ్డ,  
మొదలగు రోగములు.

11. సాధ్యరోగము = ఔషధముచే నీనై  
యగు రోగము

12. కష్టసాధ్యరోగము = దీనముల కొలది  
కఠిన పథ్యాదులచే శమించురోగము.

13. అసాధ్యరోగము = ఔషధముచే నీనై  
కాని రోగము.

ఇట్లు రోగములను నిర్ణయించి విభజించియు  
న్నారు. అయినను అనుభవజ్ఞులు ఈ రోగములను  
ఏడు విధములుగా విభాగించియున్నారు. ఎట్లన,

1. ఆతిబలప్రవర్తితరోగము = సంశపారం  
పర్యరోగము.

2. జన్మబల ప్రవర్తితరోగము = తెలిదంక్షుల సంపంఘమైన, లేక పుట్టివడిమొదలుగా నుండు రోగము.

3. వోషజలప్రవర్తితరోగము = అహార విహార ములయందు మాటుబొట్టు చెందుటచేత కలుగు రోగము.

4. సంఘాతబలప్రవర్తిత రోగము = హఠాత్తుగా సంభవించు రోగము.

5. కాలబలప్రవర్తితరోగము = శీతకాలము నందును, ఉష్ణకాలమునందును, అనఁగా ఆయా కాలస్థితికిం దగనట్లు సంభవించురోగము.

6. దైవబలప్రవర్తిత రోగము = విషూచి, స్ఫోటకము, మొదలగు రోగము.

7. స్వభావజలప్రవర్తితరోగము = జ్వరము మొదలగు రోగములు.

## వాతరొగ లక్షణము.

స్వర్ణచాతములయందు వోషము కన్పించును. వాతరొగము సంభవించును. ఏ హాసమునందు దీరొగము కలిగి బాధచేయునో ఆ హాసమునకుం దుపకారము నొందించు.

సకల రొగములలోకల వాతరొగమే సగుణ బాధను కల్పించునదిగను, మన ష్యసై తలక్రింద నుండేయునదియును (కొన్నిసమయములయందు చీచేయించుచున్నది), అనేక రొగములకు పీడకమునై యున్నది. ఈ వాతరొగ లక్షణము అనేకములగా గ్రంథాదులయందు చెప్పబడియున్నను, సకల వాతరొగములయొక్క లక్షణములన్నియు క్రొత్తకరించి తెలియపరచబడి యుండుటచేత సీ లక్షణములయందే తక్కిన రొగలక్షణము లై కన్పించునున్నవని గ్రహించునది.

ఇట్లే సమస్త రొగ లక్షణముల యందును గ్రహింప వలయును.

## ఆపత్తానకనాతము.

ఇతిర రోగములు కలిగినప్పుడును, 2 లక్షీరము సంపించినపుడును, స్త్రీలకు ప్రసవించినతర్వాతను, బాలురికును, ఈ రోగముకలుగును. ఇది సన్నిపాత మనందును. దీనిని అపతంత్రక మనియును జెప్పుదురు.

## ధనుర్వాతము.

ఇది ప్రధాన కంఠరములకుం గలుగు రోగము. శరీరము విల్లివలె పంగి నరములు బిగువుగా నుండుటచే దీని కీపేరు కల్గెను. ఇది మూడు విధములు. 1 శీరస్సు వెనుక పంగియుండిన బాహ్యయామవాతమనియును, 2 శీరస్సు ముందు పంగియుండిన అంతరాయామ మనియును, ధను స్తంభవాత మనియును, 3 దేహము ఒకక్షేపుగా పంగియుండిన పక్షువాతమనియును పేరు.

ధనుర్వాతమునే కొండలు ప్రణసన్నిపాత మనెదరు. పైన చెప్పిన త్రివిధ ధనుర్వాతరోగము లందును, హనుస్తంభ హనుస్రంస రోగములం

నాను నోని తెలుసుకును, సుంగుటకును, కష్టముగా నొనరును. ఉపరమునందలి నరిములు బెగువుగా లాగువట్టుకొని యుండును. అధికముగా చెన్నుటబట్టును. అపుడపుడు నరిములు లాగుచునందును. ఈ రోగము ఆనాధ్యము.

హనుస్తంభవారము.

క్రింది దశకు అధికశ్లిష్ణం క్రిక్కిరింపు కొన్నయెడల హనుస్తంభవార మనంబడును.

ఈ హనుస్తంభవారము శిశువులకుఁ గల్గినయెడల మాంద్యరోగమని చెప్పబడును.

హనుష్ఠంసవారము.

దశలు క్రిందికి వాలియుండును. కుడిస్రక్క వాయువధికముగా చేరియుండినయెడల ఎడమ దవడయును, ఎడమస్రక్క వాయువధికముగాఁ జేరియుండినయెడల కుడి దవడయును వాలియుండును. ఇదవులను సమముగా జేర్చుటకును, మాటలాడుటకును కాదు.

### అర్థిత వాతము.

మొదడునందుండి ముఖమునకు వచ్చునట్టి నాశమునకు దోషముకలిగి యీరోగము సంభవించును. ఈరోగము గలవారికి కండ్ల జెప్పలు మూయుటకు మిగుల ప్రయాసగా నుండును. దవడచర్మము ప్రేలాడును. నోరు ఒక నైపుగా పంగియుండును. మఱియు మాట్లాడుటకును, నవ్వుటకును, దృష్టిని నిగుడించి చూచుటకును సాధ్యముకాదు. దీనికి అర్థముఖ వాతమనియును ఆస్యవాతమనియును, ముఖవాతమనియును, ఏకాయామ మనియును నామములు కలవు.

### జిహ్వస్తంభ వాతము.

నాలుక స్వాధీనముతప్పి మాటలాడుటకు శక్తి లేకుండుట. ఇదియు అర్థిత వాతభేదము.

### పంగువాతము.

నరములు కాళ్లు చేతులు లాగి పట్టుకొని యుండుట. లేక తొడసందులను బిగించిపట్టుకొని



రక్తమును ప్రసహింప జేయకుండుట. ఇట్లు  
నపుడు మోకాళ్లకు క్రిందిపార్శ్వమునందు సత్తెర  
లేకపోవును. నడుచుటకును కాకుండును.

జంబూకశీర్షవాతము.

మోకాలి లోపలనుండు మూలుగునందు గాని  
లేకి వజ్జయందుగాని నీచుచేరి వాచకలిగి నొప్పిగా  
నుండును. అది సక్కుతలవలె నుండును. కనుక  
దీనికేరకు కల్లెను. దీనినే క్రోష్టుకశీర్షవాతమని  
యును జెప్పదురు. ఈరోగమునందు మోకాళ్లను  
ముడుచుటకును చాచుటకును కాదు. కొన్ని సమ  
యములయందు నడుచుటకును సాధ్యముకాకుం  
డును. అయినను కొంచెముదూరము మాత్రము  
నడువ వచ్చును. ఇది సాధ్యరోగము.

అంగుష్ఠవాతము.

చేతులయొక్కయు, కాళ్లయొక్కయు ప్రేళ్ల  
సంధులయందు రక్తము చెడి వాచకలిగి నొప్పిగా  
నుండును. జ్వరమువచ్చును. దీనికి పుచ్చార్త  
వాత మనియును బేరు కలదు.

### చలనవాతము.

శరీరమునందలి నరములకు బలము తక్కువయై చలించుచుండును. ఇది యేయంగము చలించునో దానికి ఆపేరు ఇయ్యబడియున్నది. అనఁగా చేతులు వణఁకుచున్నయెడల హస్తకంఠవాతము, కరాక్షేపకవాతము, అవబాహుకవాతము అనియును; తల వణఁకుచుండినయెడల శిరఃకంఠవాతము, శిరశ్చలన వాతము అనియును; కాళ్ళు వణఁకుచున్నయెడల పాదాక్షేపక వాతము, పదచలనవాతము అనియును చెప్పబడును. ఒక భాగముయొక్క అంగమునందు చలనమున్నయెడల సాధ్యము.

### దండవాతము.

ఈ రోగమునందు శరీరమునందుండు నరములు లాగి పట్టుకొనుటవలన వంగుటకును, ఒరుగుటకును సాధ్యపడక వేదన కలిగియుండును. కదలక మెదలక దండమువలె పడియుండుటయు సంభవించు చున్నది.

## అంశవాతము.

బీజము వాపుకలిగి నొప్పిగానుండును. జ్వరము వచ్చును. వా తికిలుగును. దీనికి అంశతాతమనియును, ఆత్రతాశృతవాతమనియును, బీజవాతమనియును బేర్కలవు. అంశమునందు నీరచేరియుండునెడల జ్వరాంశమనియును, కండ్లచేరియుండ్లినయెడల మాంసాంశమనియును వేరు. దీనినే బుడ్డయని చెప్పుదురు.

## అస్థ్యావృతవాతము.

ఎముకలను మూసికొనియుండు మజ్జ స్థూలిం చినపుడు ఈ వ్యాధికల్గును. ఈనొప్పిగలచోట వాపు కలిగియుండును. వేదన, జ్వరము, బలహీనము, అన్న ద్వేషము కలుగును.

## ఆంత్రభిద్వాతము.

అన్నాశయమునందును ప్రేగులయందును గాలి చేరి యీరోగము సంభవించుచున్నది. పదార్థములయొక్క దుష్టత్వముచే కలిగిన గాలిని పీల్చుటవలనను అధికముగా భుజించుటవలనను

ఈ రోగము కల్గును. కొండఱికి ప్రేగులయందుండి  
కల్గును. ప్రేగుల బలముతగ్గినవారికి ఈ రోగము  
వచ్చును. కడుపు ఉబ్బి భేరివలెనుండును. అపాన  
వాయువువిశేషముగా వెలువడును. కడుపుమోగు  
చుండును. మఱియు జలమలనిరోధము నుండును.  
ఆధ్మానవాతము, అలసకరోగము, ఉష్ణవాయువు,  
అస్థిలవాతరోగము, ఆనాహరోగము, అనునివి  
నున్నియును ఆంత్రభిద్వాతరోగమునందు చేరినవి.

అస్థిలవాతము.

ఆంత్రభిద్వాత రోగలక్షణములే దీనికినికలదు.  
అయినను ప్రక్కలయందు వాపుకలిగియుండును.

శోణితవాతము.

మోకాళ్లు మొదలగు పెద్దపెద్ద కీళ్లయందు  
చుట్టకొనియుండు మజ్జకు రక్తదోషముచే కలుగు  
వ్యాధి. ఇది ఒకచోటనుండి మఱొకచోటికి వ్యా  
పించును. వ్యాధిగలస్థలమున వాపుకలిగి యెఱ్ఱగా  
వేడిగానుండును. - వేదనయుండును. కదలింప

సౌఖ్యముకాకుండును. ఈ రోగముచూచు జ్వరము  
వచ్చుటయుకలదు. ప్రమేహరోగుల కీవ్యాధిచూచు  
టయుకలదు. దినముపైసరొలది భోధ తన్మయుం  
డును. ఈ రోగమును ఆవ వాతమనియును, వాత  
శూలయనియును, సంధికశ్లేష్మమనియును, కీలు  
వాయు మనియును, సంధివాతమనియును, రసప  
ద్ధనియును జెప్పుదురు.

గళావృతవాతము.

కంఠముయొక్క ప్రక్కయందును కంఠవా  
చుటచే నీ రోగము కల్గును. దీనికి శీతలమే కార  
ణము. వ్యాధికలిగియుండు భాగమునందే తల  
వంగియుండును. దీనిని ఇలుకు అనియును,  
బెలుకు అనియును జెప్పుదురు. కొండలు దీనిని  
పుట్లాయి అమ్మవారనిచెప్పి బంగారునగను కంఠ  
మున ధరింపజేసెదరు.

గృధ్రసివాతము.

తొడకు వెనుక లోపలిభాగము నందుండు పెద్ద  
నరమునందీ రోగము కల్గును. ఈ రోగము పిత్త

దులనుండి తొడల వెనుకభాగముగ మోకాళ్ళ వఱకు నుండును. కొండలకి పాదముల వఱకు నుండును. ఒక్కకాలికే తఱచుచుగా నీ రోగము వచ్చును. ప్రసవించిన స్త్రీల కీవాతవ్యాధి సంభవించుటయు కలదు. వేదనయు, నడుచుటకు సౌధ్యముకాకయు నుండును.

జఘనావర్తవాతము.

నడుమునందుండు నరములకు తాపితము కలిగినందుచే నీ రోగము సంభవించును. విశేషముగా నడుచుట, గడ్డలు మొదలగు కనాహారములను గ్రోలుట మొదలగువానిచే నీ వ్యాధి కలుగును. దీనినే నడుమునొప్పి యని చెప్పుదురు.

ఊరుస్తంభవాతము.

ఇది గృధ్రసివాతమువలెనే బాధకలిగియుండి, తొడలు కదల్చుటకు కాకుండును. వేదన అధికముగా నుండును. దీనికి ఆఢ్యవాతమనియును పేరుకలదు.

జానా స్తంభ వాతము.

మోకాళ్ళ నుంచు నొప్పికిలిగ యుండును. కొంచెముచేపు నడిచినచు, కొంచెముచేపు కూర్చుండినచు వేచినకట్టి యుండును. మఱియు నడిచినమీఁద కూర్చుండినపుడును, కూర్చుండినమీఁద లేచినపుడును నొప్పియుండును. ఈ వాయురోగము కొన్నిచోట్లకు జంబూకీర్ణవాతముగా రుచిమించుచున్నది.

సూర్యోదయ వాతము.

ఇది శూలరోగములలో నొకభేదము. స్వర్ణ నరములకు గలుగురోగము. ఈ వ్యాధి నొసలికిని నెత్తికిని ప్రసరించుచుండు నరిములవలన కలుగుచున్నది. ఒలహీనముచేత నీ రోగము సంభవించుచున్నది. ఇది సూర్యోదయము మొదలుమధ్యాహ్నమువఱకు మిగులవేదనగా నుండి తర్వాత క్రమక్రమముగా మధ్యాహ్నము మొదలు తగ్గిపోవుచున్నది. ఇదే కణఠనొప్పి. ఇదియే ఒంటితలనొప్పి.

చంద్రావర్త వాతము.

సూర్యావర్తవాత రోగలక్షణములే దీనిని యుండును. ఇది చంద్రోదయము మొదలు అర్ధరాత్రినాకు వేదన క్రమముగా హెచ్చించి అర్ధరాత్రిమొదలు ఉదయములోపల క్రమముగా వేదనతగ్గి పోవును. ఇది ఎడమకణత నొప్పి. ఇదియే ఒంటితలనొప్పి.

స్తనరుగ్వాతము.

స్త్రీలకు స్తనములయందు వేదనకలిగి యుండును. కొన్ని సమయములయందు స్తనములకు వెనుకభాగమున వీపునందును నొప్పిగానుండును. దీనిని స్తనశూల యనియును జెప్పదురు.

పార్శ్వవాతము.

మెదడు చెడుటచేత నీ రోగము కలుగును. కుడివ్రక్క మెదడుకు దోషము సంభవించినపుడు ఎడకాలు ఎడమచేయియును, ఎడమవ్రక్క మెదడుకు దోషము సంభవించినపుడు కుడికాలు కుడిచేయియును, స్వాధీనము లేకపోవును. వెన్నెముక



కొనయందుండియు నీ వ్యాధి సంభవించుట కలదు. దీనినే పక్షాఘాత మనియును, పక్షవాతమని యును, అడ్డాంగవాత మనియును, వీకాంగవాత మనియును జెప్పదురు. ఈ రోగమునకు శీతలమును బలహీనమును ముఖ్య కారణము. శిశువులకు మందముచే నీ రోగము కలుగును.

హృద్వాతము.

ఈ రోగము మిగుల దుర్బలకు కలుగును. అపుడపుడు వచ్చును. హృదయముగ్రామిక్కు బలముతగ్గినపుడును, వయస్సధికమైనవారికిని యీ రోగము సంభవించును. ఎడిమవైపు గుండెకాయయుండు చోటునందు మిగుల నొప్పి నుండును. శ్వాసబంధము కలుగును. హృదయస్థిమణి సమయమునం దెట్లుగా భయముండునో అట్లుండును. మఱియు నాడి మందముగా నుండును. శ్లేష్మలక్షణము కనబడును. ఈ రోగము కొంచెము సేపుండి నివ్వఱించును. అట్లు నివ్వఱింపక పోయినయెడల తప్పక మరణముకలుగును. కొన్ని

సమయములందు అశీర్వాదమువలనను ఇట్లు సంభ-  
వించుట కలదు. అశీర్వాదముచే సంభవించిన రోగ-  
మునందు ప్రాణాపాయము సంభవించదు. దీనిని  
హృదావృతవాత మనియును, హృద్రోగమని-  
యును, అవస్థాపు అనియును, గుండెనొప్పి యని-  
యును దెన్నదురు.

తునివాతము.

పొత్తికడుపు, గుడము, గుహ్యము, పిటు-  
దులు, ఈ స్థానముల యందుగాని వీని సమీప-  
స్థలములయందుగాని వాతము నిలిచియుండి వేద-  
నను కలుగజేయును.

సన్నాసవాతము.

ఈ రోగము లఱుచుగా స్త్రీలకే వచ్చును.  
మాచుటకు భయంకరముగ నుండును. అయినను  
అపాయము కలుగదు. ఈ రోగమును తెలియక  
కొందఱు జీవముతోనే శరీరమును పాతిపెట్టె-  
దరు. కొందఱు దహనముచేసెదరు. ఈ రోగము

నందు అంగచలనమును, ప్రజ్ఞయునుండదు. రోగము  
 ఆవరించుటకు ముందు శరీర మెట్లుండెనో ఆ విధ  
 ముగనే కదలకమెదలక యుండును. శరీరము  
 బిగువుగా నుండును. ఇది కొన్ని నిమిషములు,  
 లేక కొన్నిగడియలు, లేక 1-2 దినములు ఒక శ్రే  
 విధముగానుండును. ఈ రోగి, రోగము శమనమైన  
 పిదప నిద్రపోయి లేచినట్లుగా లేచును. చికిత్సాను  
 లేవియు రోగికి తెలియవు. దీనికి సూత్రకాసన్ని  
 పాత చికిత్సయే చేయవలసినది. ఈ రోగమును  
 మదమూర్ఛయనియు, బుద్ధిభ్రంశమనియు, మహా  
 త్యయమనియు, అపస్మారమనియు, మూర్ఛయని  
 యు, మోహమనియు, చెప్పదురు.

అపస్మారము.

ఇది మెదడు ననుసరించిన వ్యాధి. కీచుమని  
 యుచుచుగాని, ఊరకగాని ఉన్నట్లుండి తటా  
 లున నేలపై పడిపోయి కాళ్లుచేతులను విదిర్చుచుం  
 దురు. నోటియందుండి చొంగ కాగుచుండును.  
 కంఠమూతబడును. వ్రేళ్లు ముడుచుకొనును. కంఠ

క్రిక్కిరిసి నోరుతెరువక పడియుందురు. ప్రాణా-  
పాయ స్థితిలోనుండు వారిపై కనఁబడుదురు.  
ఈరోగము బాలురకు విశేషముగ వచ్చుచున్నది.  
శిశువులలో కొందఱికి వచ్చుచున్నది. తఱచుగా  
శీతలకాలమునం దీ రోగము గలవారికి అప్పు-  
డప్పుడు వచ్చును. దీనికి కాకినోమాలయని  
కొందఱుందురు. ఇదియు సన్యాస వాతరోగమునం-  
దు చేసినదని తెలియఁదగినది.

### సన్నిపాతము.

ఈసన్నిపాత రోగములు పలువిధములు. ఇవి  
యన్నియు అపతానకాది వాతరోగభేదములు. ఈ  
వ్యాధి పెద్దలకును, బాలురకును, ప్రసవస్త్రీలకును  
కలుగును. ఈరోగము కలుగుటకు ముఖ్యకారణ  
మేమనఁగా, దేహమందలి సరములు హఠాత్తుగా  
లాఁగుకొనుటయేగాని పేరుకాదు. మరియు ఇతర  
వ్యాధులు కలిగినపుడు ఆవ్యాధులు నివర్తికాక  
దోషించినపుడును, మెదడుయొక్క స్థితియును,  
మెదడు సరములయొక్క స్థితియును చెడినప్పు

జను కలుగున. ఈ రోగమునందు కష్టములు  
స్థైర్యము యుండును. మిగుల పాపగా నుండును.  
కొంతము నేపు పాపతేకుండుటయును గలదు.

### ఆస్తిమాంద్యము.

ఇది మన ఆస్తిము స్థితి కుకాకుండును. అది  
మాంద్యము నుండును. గుండెలయందు కొప్పుకొ  
నుట. కడుపుకొప్పును. పుష్కలములు వచ్చును.  
పిత్తగోరు వాంతియగును. అపానవాయువు కలు  
వకుచుండును. దీనికి మందాగ్నియనియును, పిత్త  
వాయువు అనియును, ఆజీర్ణరోగమనియును భేష్ట  
కలదు.

### అతిసారము.

మహాశయములోని క్షేదజ్వరము లోపలనుండు  
క్షేష్మమునకు తాపితమును వ్రణమును కలిగినయె  
డల అతిసారరోగము సంభవించును. భోజనము  
నందు కాలమును పాటింపక భుజించువారికిని,  
అపుడపుడు చొరకినదానిని తినువారికిని, యీరో

గము కలుగును. రక్తమును మలమును కలిసి బద్ధి  
కోష్ఠముగా ప్రవృత్తియగును. మలము ఎండినట్లుం  
డును. కడుపు నొప్పిగా నుండును. జ్వరమునుం  
డును. అకలి మండముగా నుండును. ఇది అనేక  
రోగములను, కలిగించునట్టి హ్యాధిగా నున్నది.  
బంకహూత్రము పడినయెడల ఆమాతిసారమని  
యును, ఆమభేది యనియు, శీతభేది యనియును  
జెప్పుదురు. బంకయు నెత్తురుకలిసి పడినయెడల  
ఆషరక్తాతి సారమనియును, ఆమరక్తభేదియనియు  
ను, శీతరక్తభేదియనియును, నెత్తురుబంక యనియు  
ను జెప్పబడును.

1. ఎఱ్ఱగను నురుగుగను ఉష్ణముగను మాటి  
మాటికి ఆమముతోఁ గూడినదిగను, కడుపుత్రిప్పి  
నట్లుగను, శబ్దముతోడను భేదియగునేని అది హా  
తాతిసారమనబడును.

2. రక్తముతోఁగూడి మలముదుర్గంధముగను,  
నల్లగను, లేక పసుపుగను వెడలినయెడల పిత్రాతి  
సారమనబడును. దీనియందు ఒళ్లుమంటలును,

చేమటయును, దాహమును, శోకమును కలిగి  
యుండును.

3. శీతముతోడను, ఉడరవేదనతోడను, పిస  
మినలాడుచును, గుఱ్ఱగను భేదియగునేని శ్లేష్మతి  
సారమనబడును.

అర్శో రోగము.

ఈరోగము విశేష ఉష్ణముచేతను, అతి సంచా  
రాది వ్యాపారములచేతను సంభవించుచున్నది.  
గుదస్థానము నందుండు రక్తనాళము వృద్ధియై,  
తద్వారా మొలకలుపుట్టుటకు అర్హుని అని  
నామము. దీనికి మూలరోగవనియును, దుర్నామ  
వనియును పేర్లకలవు. ఇది పలువిధములుగా  
నున్నవి.

రక్తమూలము—మలముతో నెత్తురు పడుట.

అర్శమూలము — జిగటగా చీఱువలె నీరు  
ప్రవించుచుండుట.

శుష్కమూలము — ఆసనద్వారము బిగువై  
యుండుట.

సహజమూలము — బౌల్యమునుండి ఆహార  
చిగియుండుట.

ఉత్తరజమూలము — పయస్సు వచ్చినమీద  
మూలవ్యాధి కలుగుట.

అంతరమూలము — లోపలనే గుదము బుడిపి  
కట్టకొని యుండుట.

బాహ్యమూలము — వెలుపల గుదము బుడిపి  
కట్టకొని యుండుట.

గుదకీలము — ఆసనమూలమునందు మొలక  
లు కలిగియుండుట.

వాతజమూలము — ఆమముతోఁగూడి మలము  
వెడలునప్పుడు నొప్పికలిగియుండుట.

శ్లేష్మజమూలము — మలము తెల్లగా స్రవిం  
చుట.



రక్తమూలమును రక్తజమూల మనియును,  
 పిత్తజమూలమనియును ; గుడకీలమును గుడం  
 కురమనియును, అర్శస్పనియును ; బాహ్యమూల  
 మును గుడచ్ఛంశమనియును జెప్పుదురు.

మూలవ్యాధియందు ఉష్ణము అధికమగునపుడు  
 గొప్పయును, పోక్కును, చీలయును, మంటయును,  
 గజగియును.

ఆస్పర్శర రోగము.

ఇది స్త్రీలకు గలుగురోగము. ధాతువులు క్షీ  
 నయైనపుడు గర్భస్థానమందుండు ధాతువులు  
 బలక్షీణమయిండును. ఆపుడు సర్వరోగమునం  
 దుండి రక్తిము అధికముగా స్రవించు చుండును.  
 ఇట్లు ఒహిష్ఠ యైనపుడు కొన్నాళ్లు వటకు నుండు  
 టయు కలదు. రక్తము స్రవించునేని రక్తస్రావ  
 మనియును, దుర్గంధమతోగూడి స్రవించునేని అస్థి  
 స్రావమనియును చెప్పబడును. ఈరోగమునకు  
 స్రవరరోగమనియును పేరుకలదు.

జల కూర్మము.

ఇనిస్త్రీలకు యోన్యాశయము వికటించి దినక్రమమున వృద్ధియగును. ఇందువలన పౌత్తికడుపు తాఁబేలువలె పెద్దదియగుచు వచ్చును. దీనికి స్త్రీహ రోగమునకు చేయుచికిత్సయే చేయవలయును.

నిద్రాభంగము.

మెదడునందు రక్తవ్యాపారము వికల్పమగుటచే నిద్రకు భంగము కల్గుచున్నది. మఱిగొన్ని కారణములచేతను నిద్రాభంగమగుటకలదు. అవి యేవన, నిద్రాసమయమునందు విశేషధ్వని చెవులంబడుచుండుట, చింత, ఆఁకలి, విరేచనము, నశ్యము, రక్త మోక్షణము, భయము, కోపము, సౌఖ్యము లేనిపడక, మైథునము, సంతోషము, పత్వగుణాధిక్యత, తమోగుణజయము, రూక్షాన్నభోజనము ఇత్యాదులు. వీనియందు మెదడునందలి రక్తవ్యాపార వికల్పముమాత్రము ఔషధ

ముచే శమించును. తక్కినవి వానిపరిణామాంత  
మున శమించును. కనుక, ఔషధమక్కఱలేదు.

అరోచకము.

రోగములు సంభవించి నపుడు నాలుకయుం  
దుండు నరముయొక్కస్వభావస్థితి చెడిపోవుట  
వలన నిది కలుగును. పితృకృమముచేత కూడ అరోచ  
కము కలుగుటకలదు. దీనికి అన్న ద్వేషమనియు  
ను, అకుచియనియును జేర్చుకలవు.

జ్వరము.

జ్వరము మేధో దోషముచేతను, మందము  
చేతను, అజీర్ణము చేతను, వ్రణము చేతను, గాయము  
చేతను, భయముచేతను, ఇతరరోగ విషరీతముల  
చేతను కలుచున్నది. జ్వరము జన్మము నందుండియే  
కలిగినది. కొందఱు దీనికి పలువిధములైన కార  
ణములను జెప్పుచున్నారు. ఏదియు నిశ్చయమ  
నుటకు దృష్టాంతములేదు. కొన్ని సమయముల  
యందు విషవాయువుచేతను, ఉష్ణశీతలవిపరీతము

చేతనుకూడా కల్గుచున్నది. ఈరోగమునందు సమస్త ధాతుస్థలకును బలముచెడి మిగుల ఆహారమును కరిగించుచున్నది. ఈజ్వరరోగము శీఘ్ర కాలమున నివృత్తించుటయుకలదు. అధికదినములు క్షీణించుటయును కలదు. ఒకదినమువిడిచి మఱుదినము వచ్చుటయును కలదు. కాల నియమము లేకవచ్చుటయును కలదు. మఱియు అనేకరోగముల యందు జ్వరము అనుసరించియే యుండును. అట్టి సమయములందు జ్వరమునకు గారణంబైన ప్రధాన రోగమును శమింపఁజేసిన యెడల జ్వరము తనంతట నిల్చిపోవును. సాధారణముగా జ్వరరోగములందు ఒళ్లునొప్పలు, అన్న ద్వేషము, అతిదాహము, కెదవులెండుట, అరోచకము, ఆయాసము, వాంతి, ఓకరింత, తలనొప్పి, మైకము, ప్రలాపము, మోకాళ్లుమొదలగు కీళ్లునొప్పలు, చలి, నిద్రలేమి, ఇవి యుండును. జ్వరభేదముచే నీ లక్షణములలోఁగొన్ని లేకుండుటయును గలదు.

ఈ జ్వరరోగములను గూర్చి శాస్త్రముల  
యందు విస్తరించి వ్రాసియున్నాడు. సామాన్య  
ముగా విదానమునచే చెలిసికొనుటకు సాధ్యమగు  
స్థూల జ్వరరోగలక్షణములను విభాగించి చెప్పఁ  
బడును.

### శీతలజ్వరము.

ఈ జ్వరమునందు తఱచుగా శబ్దముకయుం  
డుండీ మొదట చలి కలుగును. తర్వాత ఉష్ణము  
కల్గి చెవలబట్టును. ఇది అహిక జ్వరముతోఁ  
సంబంధించినది. ఒకటి రెండుదినములు జ్వరము  
లేకుండీ సుఖమవుచును. దీనికి చలిజ్వరము, వంత  
జ్వరము, వరిజ్వరము, వాంజ్వరము, కంఠజ్వ  
రము అని పేర్లుకలవు.

### శమనద్రవ్యకోపజ్వరము.

ఈ జ్వరమునందును శీతలజ్వర లక్షణములే కొన్ని  
కలిగియుండును అయినను అప్పుడప్పుడు చెమట  
బుట్టును. జ్వరము అప్పుడప్పుడు తగ్గుచును హెచ్చు

చును నుండును. శీతలజ్వరమునందు వలె బొత్తి  
గా జ్వరము తగ్గియుండదు.

వాతజ్వరము.

ఇది వాతప్రకృతి శరీరము కలవానికి గల్గునేని  
వాతజ్వర మనఁబడును. ఈ వాతజ్వరము నందు  
తలనొప్పి, మోకాళ్లునొప్పలు అధికముగా నుం  
డును.

పిత్తజ్వరము.

పిత్తప్రకృతి గలవానికి కల్గుజ్వరము పిత్తజ్వర  
మనఁబడును. ఈరోగమునందు తాపము, దా  
హము, ప్రలాపము (వదరుట), అధికముగానుం  
డును.

శ్లేష్మజ్వరము.

శ్లేష్మ ప్రకృతిగలవానికి వచ్చునట్టి జ్వరము శ్లేష్మ  
జ్వర మనఁబడును. దీనియందు వాడిదగు కలి  
యుండును.

## తౌషజ్వరము.

జ్వరము విడువక మిగుల వేడిమిగా నుండిన యెడల తౌషజ్వర మనఁబడును. ఇందు సామాన్య కాలమునయందు బాధ విశేషముగా నుండును. దీనిని తీక్ష్ణజ్వరమనియును జెప్పుట కలదు.

ఈ వాత, పిత్త, క్లేష్మ తౌషజ్వరములు, 1 మొదలు 10 దినములలోపల నిమ్మించును. బలహీనులకు మఱిఁగొన్ని దినములు పీడించును. ఇంతకంటె ఎక్కువదినములు పీడించునని అది అపథ్యదోషముచేత కల్గినదనియే నిశ్చయముగా జెప్పవలయును.

## సన్నిపాతజ్వరము.

ఈ జ్వరము సుమారు 15 దినములు మొదలు నెలదినములవఱకు బాధించును. ఇది విషవాయువు చేఁ గల్గును. నరములయందలి బలముతగ్గి యుండును. కావున మిగుల అశక్తియును, ఆయాసమును, వికారమును కల్గును. ఈ జ్వరమునందు

శరీరమున దోమకాటువంటి దుష్టలంఘన. దీనికి దోషజ్వరమనియు, విషజ్వరమనియు పేర్లు కలవు.

ఆతసారసన్నిపాతజ్వరము.

ఈజ్వరమునందును సన్నిపాతజ్వరలక్షణములే యుండును. అయినను భేదియగుచుండును. కొన్ని సమయములయందు రక్తభేది యగుటయును గలదు. ఇది ఒకనెల పీడించును.

అంతర్గతజ్వరము.

కొన్నిసమయములయందు దేదేని రోగములు కలిగి, అవి నివర్తికాకపోయినపుడు, ఆ రోగశేషముచేత జ్వరమువచ్చును. దీనికి ప్రథమరోగము శమనమగునట్లు ఔషధ మియవలయును. ఈ జ్వరము శరీరములోపలనే కాగుచుండును. అధికదాహము, భ్రమ, ఎముకల సంధులయందు నొప్పి, మలబంధము, ప్రలాపము, ఇవి కలిగియుండును. దీనికి అస్థిగతజ్వర మనియును పేరుకలదు.



## గుల్మరోగము.

ఈరోగమునందు సాధారణముగా కడుపు నొప్పి, అల్లము, పులిత్రేనుపులు, శూల, ఇవి యుండును.

## రక్తగుల్మము.

క్రీలకు క్రమముగా బహిష్కర్యమగునపుడు రక్తస్పృశనమునందుచే హృదయపు గట్టిగానుండును. జ్వరక్రత్తిగ్ని యుండును. మలబంధమునుండును. ఇది సూతికాశూలయు చొక భేదము

## ఛర్దిగుల్మము.

ఇదిగుల్మరోగభేదము. కొందఱు దీనిని ప్రత్యేక రోగమనిచెప్పుదురు. దీనియందు జ్వరకోశము చెడియుండును. ఆహారము మీఁదుగనే నిలిచి యుండును. అందుచే వాంతియగును. దీనికి వమన రోగమనియును, వాంతిరోగమనియును, ఛర్దిరోగమనియును నామములుకలవు. కొందఱికి దృష్టిదోషముచేత నీలాగు కలుగుచున్నదనెదగు. అందు

వలన దృష్టాన్న వమనరోగమనియును దీనికొక పేరు  
కలిగియున్నది.

స్థి హగుల్కము.

శీతజ్వరము కలవారికి కడుపుయొక్కవిడిమ  
పార్శ్వమునందుండు స్థి హమనెడి స్థానము వృద్ధి  
యగును. తాకిచూచినయెడల గడ్డవలెకనఁబడును.  
నొప్పియుండదు. ఈరోగమునందు క్రమముగా  
అన్న ద్వేషము కలిగి శరీరమునందు రక్తవృద్ధిని  
తక్కువ పఱచును. దీనిని బల్లయనియు, స్థి హశోభ  
యనియు, జ్వరగడ్డ యనియు, స్థి హోదరమని  
యుఁ జెప్పుదురు.

యకృతోదరము.

కడుపుయొక్క కుడిప్రక్కగుండెకాయ య  
కృత్తనఁబడును. చెడిన రక్తము మీఁదికిపోవున  
పుడు అందలి దోషమును యకృత్తు గ్రహించును.  
ఇదే పిత్తజలము. ఈజలము రక్తమునందే చేరిపో  
యిన యెడల శరీరము పసుపువన్నె గల్గియుండును.

దీనియందును అజీర్ణము కల్గును. ఇది వృద్ధియగు నేని ఒడలువా పెక్కును. దీనిని పసుపుకామిలారోగమనియు చెప్పుదురు.

మహోదరము.

ఉదరమందలి మజ్జాధాతువులలో జలమధికముగా చేరుటచే నీరోగము కల్గుచున్నది. మరియు యక్ష్మిద్రోగము, క్లిహారోగము, హృద్రోగము, (ఇదేహృద్వాతము) మొదలగు రోగములు వృద్ధిమైనయెడల ఈరోగము సంభవించును. దీనియందు కడుపు మినమిన లాడుచునుండును. నెములు ఉబికి యుండును. వ్రేళ్లతో తట్టినయెడల దగ్గు గట్టిను. ముఖము నివర్ణమైయుండును. శ్లోశగా నుండును. కాళ్లు చేతులు వాచియుండును. అది మినయెడల పల్లముపడును. మూత్రము తక్కువగా స్రవించును. దీనికి జలోదరమనియును, జలస్తంభోదరమనియును పేరు కలదు.

శ్రోతృ.

శ్రీరీమునందు రక్తమునకు దోషముక్రగి అది  
 నీచై ఆనీకుచేరి వాచియుండినయెడల శోభరోగమ  
 నబడును. దీనియందు రక్త క్షీణము కన్పియుం  
 డును. శరీర మాద్యంతమును వాచియుండినయెడ  
 ల నిజశోభరోగమనియును, పాండురోగమనియును,  
 విషపాండు వనియును, వృషణములలో నీరు చేరి  
 వాచియుండిన యెడల జలాండు మనియును, కడు  
 పు నందునీరు చేరి యుండినయెడల జలోదరమని  
 యును, నవహోదర మనియును, విషజలతువు శరీ  
 రముపై వాకి వాచినయెడల విషశోభ యనియును;  
 ఒక చోటనుండిన వాపు మఱొక చోటికి వ్యాపించిన  
 యెడల ఆగంతుకశోభ యనియును, స్థావర విష  
 ములచేతను ధాతుజ విషములచేతను వాపుకలిగిన  
 యెడల అధిఘాతశోభ యనియును జెప్పబడును.

శూల.

అనేకవ్యాధులు శూలవ్యాధియందు చేరియున్న  
 వి. శూల యనగా శూలము అనెడి యాయుధ

ముచేత పొడిచినట్లు నొప్పిగానుండుట. ఇది శరీరము నందెచ్చోటనైనను నరములతో సంబంధించి వేదనను చేయును. కడుపునొప్పిని గుల్మశూల యనియును, పండ్లనొప్పిని దంతశూల యనియును, చంకల నొప్పిని కక్షశూల యనియును, చేతుల నొప్పిని బహుశూల యనియును, గర్భస్త్రీల కడుపునొప్పిని గర్భాశయ శూలయనియును, రిజోదర్మనకాలమునందు గల్గినొప్పిని సూతికాశూల యనియును, తలనొప్పిని శిరోవాతశూలయనియును, ఇట్లు పలువిధములుగా వ్యవహరింపఁబడును. శూలరోగమునకు బీజము వాతవ్యాధిగా నున్నది. సకల శూలవ్యాధులను, సకల ఉదరరోగములును వాతవ్యాధితో సంబంధించినవిగా భావింప వలయును.

దాహరోగము.

ఈరోగము నరములయొక్క న్యత్యాసముచే గల్గుచున్నది. కాళ్లు మంటలుగానుండిన పాదదాహమనియును, చేతులుమంటలుగా నున్నయెడ

హస్త దాహమనియును, శరీరమాద్యంతమును మంటలుగానున్నచో సర్వాంగదాహమనియును చెప్పదురు. ఇది వాతరోగమునందొకభేదము. దీనికి దాహవాతరోగమనియు పేరుకలదు. ఈ రోగముస్త్రీలలో కొందఱికి ప్రసవకాలమునందు కలిగి మిగుల వేదననుకలుగఁజేయుచున్నది. తలుచు గాకాష్టచేతులయందుమాత్రము మంటలుగఁడుట చే కరపాదసన్నియని చెప్పెదరు. సన్ని పాతము వాత రోగభేదమగుటచేత దీనిని కరపాదసన్నియని చెప్పనొప్పును.

### తృణ.

జ్వరము, వధుమూత్రము, వాంతిభేది, మొదలగు రోగములయందు విశేషముగా దాహముకలుగును. సాధారణముగా అందఱికిని యెండకాలమునందు దప్పికలుగును. దప్పినిమాత్రము అణఁచరాదు. ఇదే నీరువట్టు. దీనిని కూడ దాహరోగమని చెప్పవచ్చును.

## తాపితము.

రక్తాధిక్యముచేత జేహమునందు ఎచ్చోట నైనను నోప్పి, ఉష్ణము, ఎటుఘ, వాఘ, ఇవి యుండినయెడల తాపిత మనఁబడును. దీనియందు జ్వరముండును. శరీరములోపలి అవయవములకు తాపనము కల్గియుండినయెడల జ్వరమును, వేదనయు నుండును. ఈతాపనము విషవస్తువుల యొక్క సోకుడుచేత కలుగుటయును కలదు. తత్కాలమునం దీరోగమును కొందఱు భ్రమచేత “మహామారి” (ప్లేగు) రోగ మనెదరు.

## వమన రోగము.

దీనికి ఛర్దియనియు, వాంతియనియు, ఛర్దిగుల్మమనియు, దృష్టిదోషమనియు పలువిధములైన పేర్లుకలవు. వమనము జీర్ణాశయ దోషముచేతనే తఱచుగాఁ గల్గును. కడుపునందు క్రిములుండినను వాంతికలుగును. క్రిములుండి వాంతియైన యెడల క్రిమివాంతి రోగమనియును, పుల్లగావాంతియైన యెడల అష్టపిత్తమనియును, జేనువులు గలిగి

వాంతియైన యెడల ఉద్ధారవమన వనియును జెప్పుదురు. కొందఱికి సహజముగనే అప్రతిభుడు వాంతియగుచుండును. ఇట్లగుట అన్నాశయము చెడినందు చేతనే కష్టపడి తెలియ వలయును. అన్నాశయ దోషముచే కన్గిన వమనము అసాధ్యము. ఈరోగమునందు అన్నము అటుగదు. భుజించిన వస్తువు లట్లట్లే వాంతియై పోవును.

### పిత్త రోగము.

ఇది పిత్తాధిక్యముచేత కల్గును. ఉన్నట్లుండి నేలపై పడుటయు, తల తిరిగి సోలిపడుటయు, లేచి నిల్చినపుడు నిల్చుటకు సాధ్యముగాక గిఱ్ఱిమని తిరిగి నట్లుండుటయు, కూర్చుండినపుడు తాను జూచినదంతయు తిరుగునట్లుగా కనబడుటయు నీరోగము నందుండును. తటాలున కండ్లు మూసి కొన్నయెడల మైకముతగ్గును. ఈరోగము పిత్తాధిక్యముచేతనేగాక రక్తక్షీణము, మేదోదోషము,



ఒలకే-నము, హృదయ-రంగము కలవాడిని, అని  
మొదలగు హస్తానస్తవులు నేపించు వాడికిని క్షం  
చున్నది. వయస్సు ఇద్దినవాడికి ఈ రంగము ఆపు  
పెప్పట నచ్చు చుండును. అరంభమనగానే చికిత్స  
చేయవలయును. ఇది ఆశాస్య-రంగము.

### మూర్ఖము.

ఇది జ్వరము మొదలగు రంగములయందనునది,  
ఒలకే-నముచేతను, అన్నము తిలనందునన, బడిలిక  
చేతను కల్గును. తత్క్షణముననే ఆహారముచ్చి శమ  
నోపాయములను చేయవలయును. దీనినే ఆహార-  
మనియుఁ జెప్పదురు.

### విషపిత్తము.

భజించు పదార్థములు క్రమముగా జీర్ణము  
కానందువలన దుర్వాయువు జనించి వాతాయగు  
స్థితి చేయును. ఈవాంతి పుట్టిగానుండును. దీనికి  
అజీర్ణరంగ చికిత్సయే చేయవలయును. ఇదే పులి  
త్రేనుపులు.

### ఉద్ధారము.

ఇది భుజించునపుడును, జీర్ణ సమయమునను కలుగునట్టి త్రేనువు. ఇది శుద్ధవాయువు. ఈ త్రేనువు ఆరోగ్యస్థితిని తెలియజేయునట్టిదిగా నున్నది.

### విషూచి.

వాంతిభేది వ్యాధియొక్క విషము (Cholérine) చర్మముయొక్క మార్గముగనో, లేక శ్వాస కోశముయొక్క మార్గముగనో, లేక ప్రేగుయొక్క మార్గముగనో ప్రవేశించి రక్తముతో చేరుచున్నది. లోపలికిపోయిన విధ మిట్టిదని చెప్పటకు సాధ్యము కాకున్నది. శ్వాసమార్గమున లోపలికి బోవుచున్నదని తలుచుగా నమ్మవచ్చును.

ఇందు కలుగు వాంతియును భేదియును ఒక విధమైన గంజిశ్లేష్మవలె నుండును. కాళ్లేయందును, కడుపునందును కండకు నొప్పికలిగి బిగువగును. మూత్రము శుద్ధముగా స్రవించదు. దాహమధికముగా నుండును. నాడిగతియును శ్వాసగతియును లగ్ని మిక్కిలి నిస్సత్తువకలిగి, శరీరము

నాలుక శ్వాసము ఇచి చల్లనగును. ప్రేళ్ళముడితలు పడును. పెదవులును శరీరమును నీలవర్ణమగును. కంఠధ్వని హీనమగును. ముఖమును దేహమును వాడిపోవును. శరీరఙ్గముతగ్గినను రోగికి కస్పకొను టయుం ద్విచుండును. శన్నులు గుంటలుపడును. ఆమీఁద సంభవించునదేవనఁగా: — శ్వాసము తగ్గును. నాడిచూడుట తెలియదు. తుదికు రక్తి వేగము నిశ్చిపోవును. అందఱికిని ప్రాణముపోవు వఱకు బుద్ధి స్వాధీనముగానే యుండును. రోగికి ఒక్కసమయము జీవించుమనెడి నిశ్చయమును, ఒకసమయము జీవింపమనెడి అపనమ్మకమునుకలు గును. ఇందు నాశారణముగా 3-18 ఘంటలలోపల మరణము సంభవించును. దీనికి పై బడినయెడల సుగుణము కలుగుటకు అవకాశముకలదు. బహు శీఘ్రమునకొందఱికి దేహము స్వస్థమగును. ఒక్కొక్క సమయమున కొంచెము సుగుణము కనబడినప్ప టికిని మూత్రము శుద్ధముగా దిగక ఆమూత్రమూ రక్తముననిలిచి విషమి. చి రోగియొక్క ప్రాణము

తీయును ఇంకను నైద్ర, తలనొప్పి, శన్ని, వాంతి, గొంతులోకఫము, శోకము, ఇవియుండును. కొందఱికి స్వల్ప జ్వరముకలిగి తర్వాతశమనమై శీఘ్రమున దేహముసౌఖ్యమగును. కొందఱికి జ్వరము అతిక్రమించి అధికక్షీణము కలిగినను మంచిచిత్తవలన సౌఖ్యము కలుగును. ఒక్కొక్క సమయమున మొదట భేదికనుపించి తర్వాత ఈరోగము కల్గును. అరునను నిర్నిమిత్తముగా కలుగుట వాడుకయై యున్నది. మలమును పరీక్షించిచూచినయెడల నీరును, లవణములును, నల్లఉష్ణమును అధికముగా నుండును.

అసాధ్య విషూచి.

శూల, అధికముగాభేది, వాంతి, కడుపుడుబ్బరిము, దాహము, తాపము, నాలుక పండ్లు గోళ్లు పెదవులు ఇవి నలువగుట, చూపుతెప్పట, వసకు, చెవులువినకుండుట, జ్ఞాపకములేకుండుట, అనయవములు పోలిపడియుండుట, అను నీగుణములుండిన యెడల మృతీని కలుగఁజేయును.

## రక్తిమైము.

ఇది విశేషాక్షిముచేతనే క్లును. ముఖ్యము రక్తిము అధికమై శరీరమునందలి ద్వారముల యందును ప్రవించును ఇది అనేకవిధములు. ఆయా స్థానమునుబట్టి దీనికి పేర్లు పెట్టబడియున్నవి.

1. పుష్కసమునుండి రక్తిము వా తినైన యెడల రక్తకాస మనబడును.

2. అన్నాశయమునందుండి రక్తము వచన మైనయెడల రక్తవమన మని చెప్పబడును.

3. మూత్రాశయమునందుండి మూత్రముతో రక్తము ప్రవించిన రక్తమూత్ర మనబడును.

4. గుదమునుండి రక్తిము ప్రవించినయెడల రక్తిమూల మని చెప్పబడును.

5. ప్రేగులయందుండి వచ్చినయెడల రక్త విరేచన మని చెప్పదురు.

6. ముక్కునందుండి రక్తము వచ్చిన యెడల రక్తపీనస మనబడును.

7. నోటియందుండి నెత్తురు వెడలిన యెడల రక్తాస్యమని చెప్పబడును.

8. గర్భాశయమునందుండి స్త్రీలకు రక్తము వచ్చినయెడల రక్తస్రావమనఁ బడును.

ఇతరావయముల యందు అనఁగా కంఠ, చెవులు, రోమద్వారములు వీనియందు విపరీత సమయమునను విషదస్పకాలమునను మాత్రము రక్తము ప్రవించును.

### రక్తకాసము.

ఇది పుష్పసమనందుండి రక్తము నోటితో వెలువడును. దీనిని క్షయరోగమును సూచించు నట్టి ప్రథమచిహ్నమని తెలిసి శీఘ్రమన చికిత్స చేయవలయును.

### క్షయము.

ఈపేరుచేతనే ఇది శరీరమును క్షీణముచేయు చున్నదని యర్థమగుచున్నది. పుష్పసమనందు దోషముకల్గి యీవా్యాధిని కల్గించుచున్నది. ఈ

రోగమునందు దగ్గు, గొంతుకమ్మట, జగ్గినపుడు  
 కఫము వెలువడుట, అజీర్ణము, వెన్నునొప్పి, శరీ  
 రమునందువేదన, జ్వరము, ఆయాసము, చెమట  
 పట్టుట, భేది, పైతౌమ్మనొప్పి, ఊపిరిపట్టు, అరో  
 చకము, దుర్బలము, ఇవియన్నియు నుండును.  
 దీనికి రాజయష్మి యనియును పేరుకలదు.

కాసము.

దీనికి కఫరోగమనియును, దగ్గుఅనియును పేరు  
 కలదు. బిడ్డలకు ఈరోగము మందముచేత కలుగు  
 చున్నది. శ్వాస కోశముయొక్క ఇరుపార్శ్వముల  
 యందుండు నరములతో సంబంధించియుండు క్లేష్మ  
 మజ్జకు వాపుకలిగినయెడల యీరోగము కలును.  
 కొందఱికి జ్వరముతోగూడ ఈరోగము కలును.  
 అనేకులకు ఇది మరణపర్యంత ముండును. ఈ  
 రోగమునందు దగ్గు, కష్టశ్వాసము, జ్వరము, కణ్ఠ  
 (కఫము) పడుట, శ్వాసబాధము, గొంతునందు  
 గళగళశబ్దము, ఆయాసము, తీవ్రనాడి, ఇవియుం  
 డును. ఇది దినములైన కొలది బలహీనమును,

మిగుల వేడి సయును, ఆ శిశు శ్రమమును, ఊర్ధ్వశ్వాసమును, కాళ్ళు చేతులయందు వాపును, మాటలు తెచ్చిబును నుండును. పడక పొందకుండును. ఇట్లు గుండ్రము కష్టనాశ్రియమని తెలియవలయును.

ఈ కాసరోగము బిడ్డలకు కల్గినయెడల ఒక్క లెగురవేయుటయు సంభవించును బిడ్డల కిది తఱచుగా మృతిని కల్గించుచున్నది.

శనః కాసము.

ఇది బిడ్డలకు గల్గునట్ట సోకుమవ్యాధి. ఒక తూరికంటె యెక్కువగా రాదు. దగ్గు విశేషముగా నుండును. చొంగకారును. రాత్రియందు విశేషముగా దగ్గువచ్చును. దగ్గు ఆరంభమైనమీద ఊపిరైన అడుటకు సాధ్యముకానీక దగ్గుమీద దగ్గువచ్చి మిగుల హింస కలుగజేయును. ఈ రోగము 3-4 నెలలుండుటయును కలదు. కొందఱికి శ్రీఘముగా నిమ్మళించుటయు కలదు. దీనిములైనకొలదిని అసాధ్యముగా నుండును. దీనినే



కర్మ ద్గు అని చెప్పవలెను. ఈ నిగ్గనందు కుక్క  
కర్మ నట్లుగా ద్గునెచ్చుట చేత దీని కీ పేరు క్రిందలి.

శ్వాస రోగము.

ఇది యనేకవిధములని శాస్త్రములయందు  
చెప్పబడియున్నది. ఈ రోగము శ్వాసనాళములు  
సంకుచితమగుటచేత క్రింది చెప్పిన, ఉపరి విషము  
టక్తిసాధ్యముకాక పోవును. ఇవకబాందము. ఇట్లు  
కొంచెము సేపుండి ఆతర్వాత కిషము (కఫ్) 2 య  
టికి వచ్చినమీద శ్వాసము స్వాభావిక స్థితికి నచ్చు  
ను ఆమీద ఆయాసముతగ్గి శాంతమగును. దీనికి  
కష్టశ్వాస మనియును, తవక శ్వాసమనియును,  
శ్వాసకారవిషమనియును, ఉచ్ఛ్వాశ్వాస మనియును,  
వేర్లు కలవు.

గర్భద రోగము.

కంఠమునందలి ధ్వనితంతువులు వికల్పమగుట  
చేత గొంతుకమ్మ కొనును. దీనినే ధ్వనివిచ్ఛిన్న  
వాతమనియును, స్వరభేదిమనియును, స్వరభంగ

మనియును జెప్పదురు. క్షయరోగులకిది సంభవిం  
తును. తఱచుగా మాటలాడినపుడును, శీతలము  
జేతను గొంతుకమ్మిన యెడల శీఘ్రమున నివర్తి  
తుగును.

### హిక్మా.

ఇది ఉచ్ఛ్వాసము నందలి యొకవిధమైన భేద  
ము. స్వరము నందును, ఆయాసమునందును ఇది  
కల్గును. కొందఱికి కష్టసాధ్య రోగసమయమున  
తల్లుటయొకలదు. అనేకులకు మరణకాలమునందు  
ఎక్కిళ్లుకల్లుటయొకలదు. ఈరోగభేదము లనేక  
ములు. అన్నిటియందును లక్షణమొక్కటే. పెండు  
రెండుగాతచ్చునట్టి ఎక్కిళ్లు యమళ మనబడును.  
హిక్మారోగమును హిక్మారోగ మనియును,  
ఎక్కిళ్లనియును జెప్పదురు.

### మల బంధము.

ఈ రోగము వారివారి శరీరస్థితికి దగినట్లు  
కల్గును. కొందఱు వాడుకకు విరోధముగా బం  
ధించువ్వుడే మలబంధము కల్గినదని తలంచెదరు.

క్షకత్తెల్లగుటచేతనే యిది కల్గినను. వాతరోగులకు  
ప్యాథావికముగా నులంకరించును. దీనినే మల  
వాతరోగి మనియును, విలంబికారోగి మనియును,  
మూత్రవృత్తివాతవనియును జెప్పుదురు.

ఉదా పత్రము.

ఈ గుర్రాచరి కెడలినయ, కిరీట, పుష్పము,  
జలమల విశుద్ధిసము కాకియును కనెను. దీనినే  
పక్షవాదగర్భ రోగమనియును జెప్పుదురు. ఈ  
ఉదాపత్రవాతరోగముమూలరోగము కలవానికి  
తెలుచుగా వచ్చును.

పీనసము.

ఈరోగము పలువిధములు. సాధారణముగా  
ఉష్ణాశ్మక్యముచేత శీతలము కలెను, వాసలోదడి  
సినను, పడిసెము పట్టును. అది పీనసరోగభేదమైన  
ను సుఖనాశ్యము. దీనిని జలదోషమనియు, జలు  
బనియు చెప్పుదురు.

1. జలపీనసము:—పడిసెము పట్టును, అయా  
సము గల్గును, దగ్గుకల్గును, కల్లె పడును, తొమ్మి

నొచ్చును, ఆకలి మందముగ నుండును, దాహ మెత్తును, కంటియందును ముక్కు నందును నీళ్లు కారును, గొంతుకమ్ముచు, తలనొప్పి కల్లును, జ్వరము వచ్చుచు.

2. వ్రణప్రసము .—ముక్కునందు పుండు, తీట, ఇవి కల్లును.

3. నాసికా ప్రావము .—సదా ముక్కునందుండి నీళ్లు కారుచుండును.

4. రక్తప్రసము —ముక్కు నందుండి నెత్తురు కారును.

5. పూతినాసికా : — పడిసెము కంపుతో నుండును.

6. పూతిరక్తనాసికా :— కంపుతోఁ గూడి నెత్తురుపడును.

సకలి నాసికారోగములయందును ఊపిరి విడుచుటకు కష్టముగా నుండును.

### స్వేదము.

సాధారణముగా ప్రవాహిని చెవబట్టవలయును. అయినచు కొండలో ఆశ్శయ్యముచేత చెనుట సీర వింపుగావలగును. దీనినే దుర్గంధస్వేదమనియు, కలబంధవింపు అనియు చెప్పుదురు.

### స్థూలము.

కరుణ నందము. కొవ్వు అధికమింపచేయుట హానికరమని యుండును. ఇది వాతస్మిక్త శరీరాలకే కల్గుచున్నది దీనిని మేదోష్ణాన్ని కొనినియు పేరు కలదు.

### కృత్తము.

ఈరోగమునందు మేదోగమునందు మాంసభాగువును తక్కువయై కరీరము ఏర్పడి యును. దీనినే క్షీణరోగమనియును, శుష్క రోగమనియును జెప్పుదురు.

### దుర్బలము.

ఇతర వ్యాధులు కల్గి నపుడు శరీర పోషణమును క్రమముగా జేయక పోవుటచే నిదికల్గును.

ఇందు అలసత, ఆయాసము, నిద్రలేమి, కలుగుచున్నది.

ప్రసూప్తి.

చర్మమునకులి నరములకు స్పర్శశక్తి తగ్గుటచే కలుగును. ఆచోట తిమ్మిరిగానుండును. గిల్లినను తెలియదు. కొన్ని సమయములయందు తెల్లగను, తీటగలిగియును నుండుటయు కలదు. దీనికి ప్రసూప్తివాత మనియును పేరు కలదు.

గ్రంథి.

రక్తము చెరుటచే నీరోగము కలుగుచున్నది. ఎచ్చట వాచి నొప్పిగానున్నను అది గ్రంథి యనబడును. అదే గడ్డయగుటయును కలదు. బొబ్బలగుటయును కలదు. కాయలై పగులక గట్టియగుటయును కలదు. బుడిపిగా నుండుటయును కలదు.

అస్థిగ్రంథి.

ఎముకలయొక్క పై భాగము నందుండుమజ్జకు బలముతగ్గి అందు నీరుచేరి చర్మముపైవాచి మధు

విగ్రహ. దీనికే అష్టివ్రణమవియును కేరుకలరం.  
మళయు. ముకవిరిగినను, లేక ఎముకపై గాఢము  
లేక చెబ్బతగలి వాచినను అష్టిగ్రంథి యనబడును.

వ్రణము.

రక్త దోషముచేరి నీరోగము కల్గుచున్నది.  
ఇదే పూర్వ. ఈ పుంజులో పురుగులుండును. రు  
కాటుచుండును. అష్టి పూర్వపై వాలియుండునట్టి  
యీగలు మరొకరిపై నొకన యెడల పుంజు  
కలుగును. త్రాగునట్టి జలమున పురుగులుండినను  
అవి చర్మమునంజేరి కురుపులను కలుగజేయును.  
మణియు మిగుల వేదనమును, మంటలును,  
గొప్పదియును, అగు వ్రణము ఉష్ణవ్రణ మన-  
బడును. ఇది పాత్రికడుపు, పక్కలు, పేపు ఈ  
ప్రదేశములందుండిన మిక్కిలి వేదనయుండును.

అగ్నివ్రణము.

ఇది నిప్పులో పడినగాని, నిప్పునుతొక్కినగాని,  
ఏదేని వేడిగల పులుసు చారు మొదలగునవి శరీ-  
రముపై బడినగాని కలుగును.

### విసర్పి.

ఈరోగము తలుచుగా బాలురకే కలుగుచున్నది. చర్మముపై కొంతభాగమువఱకు ఎఱ్ఱగా నాచి బొబ్బలులేచును. మంట యుండును. జ్వరము అనుసరించియుండును. కొండలు దీనిని అగ్ని అమ్మవారని జెప్పుదురు.

### విద్రధి.

వేదన, వాపు, మంట, రక్తవర్ణము, మొదలైనవానితోఁ గూడిన గడ్డ విద్రధి యనబడును. దీనియందు చీమునుండును. నెత్తురుండిన యెడల రక్తవిద్రధి యనియును, నెత్తురు గడ్డయనియును జెప్పుదురు. ఈరోగము ఉష్ణాధిక్యము చేతను, రక్తరోషముచేతను, కలుగును. చర్మము మిగుల దప్పముగానుండు స్థలమున విద్రధి కలిగిన యెడల మిగుల ఉష్ణద్రవము చేయును. మేహరోగుల కిది కలిగిన యెడల మేహవిద్రధియనియును, రాశ నణము (రాచకురువు) అనియును జెప్పుదురు.



### మేహవిద్రధి.

ఈ రోగము వధుమూత్ర వ్యాధికలవారికి కల్గును. ఇది చర్మమునకు దిగువనుండు సన్నని పొరయందుండి యుద్భవించును. వాపును నొప్పి యుహంటలు చుండును. ఈ గడ్డ ఒకచోటనుండి మఱొకచోటికి వ్యాపించుటయునుకలదు. ఇదియు ఖ్యముగా పేవునందును, పక్కలయందును, సౌత్తిక డువునందును కల్గును. దీనికి బలహీనమే ముఖ్య కారణముగ నున్నది. దీనినే రాజవ్రణ మని యును, రాచవుండు అనియును, రాచకురువు అని యును జెప్పుదురు. కొన్ని సమయములయందు ఈవిద్రధి అసాధ్యముగా పరిణమించుచున్నది.

### స్తనవిద్రధి.

స్త్రీలకు చనుగట్టులయందు కలుగు గడ్డ స్తన విద్రధి యనంబడును. దీనికిని విద్రధి చికిత్సయే చేయవలయును.

## సర్వసికా.

లింగము మీఁదగాని, శిశ్నము యొక్క చర్మములోపలి భాగమునగాని ఆవాలవలె బొట్టలు లేచును. చీము వచ్చును. ఇది ఉష్ణముచేతనే కల్లును. ఇది మేహవ్రణ రోగముతో సంబంధించినది కాదు.

## మశరోగము.

ఇది తఱచుగా బాలులకే గలుగును. దీనినే క్షులిశికాయ లని చెప్పుదురు.

## కుచ్చము.

ఈరోగము కొందఱికి పరంపరగా వచ్చును. కొందఱికి రక్తదోషముచేత సహజముగనే కలుగును. మఱికొందఱికి రోగస్త్రిసంభోగము చేత వచ్చును. ఈ రోగము చర్మమును లావుగా జేసి క్రమక్రమముగా వేల్చెనుండి తగ్గించును. చర్మము వికృతమై తీటను కురుపులను కలుగజేయును. కొందఱికి చర్మము మాత్రము స్పర్శజ్ఞానములేక పోవుచున్నది. దీనినే పెద్దనొప్పి యనెదరు. ఇట్లు

నుటకు కారణమేమనగా, చికిత్సకు సాధ్యముకాని వ్యాధియనియే యధీస్థాయము. ఈరోగము చికిత్సచే నాధ్యమగునని చెప్పదురు. అపుడు ఈరోగమును ద్విద్రురోగ భేదమనియే తలంపవలయునే గాని కుష్ఠమని తలంపదగదు.

రాజికా.

ఇది ఉష్ణముచేరిను, చెమటచేతను, శరీరము సంకలి ముఱికి చేతను లేచును. "దీనినే చెమట కాయలని చెప్పదురు.

నాడీవ్రణము.

చర్మము లోపలి భాగము చెడుటచేత అచటనుండి పురుగువంటి నరము వెలికి వచ్చును. ఇది కలుగునపుడు జ్వరము వచ్చుటయును కలదు. త్రాగునీటి జలము నందుండు పురుగు చర్మము మూలముగా వెలికి వచ్చు చున్నదని కొందఱు చెప్పెదరు. ఈవ్రణము ఒకటి రెండు తావుల యందు కలిగినయెడల సాధ్యము. పలుచోట్ల

యందు కలిగెనేని అసాధ్యము. దీనికి తంతువ్రణ  
మని యును పేరు కలదు. ఇదే నారపుండు.

నాడీవిద్రధి.

పెద్దనాళములు వికసించి గడ్డ లేచును. నాడి  
కొట్టుకొనునట్లు ఈగడ్డ కొట్టుకొనును. మోకాళ్ల  
యందే తలుచుగా నీగడ్డ వచ్చును. దీనికి శస్త్ర  
విత్తచేయరాదు. అట్లు చేసిన యెడల ఆనాళము  
భిన్నమై పోయి తర్వాత ఆ అవయవము చెడిపో  
వును. అందువలన చక్కగానడుచుటకు సాధ్యము  
కాదు.

క్షీపదము.

ఇదివాత దోషముచేత, వాతనీరు ఒక్కచోటనే  
చేరి ఆయవయవమును స్థూలింపజేయును. బుడ్డదిగు  
టకును ఇదేకారణముగ నున్నది. ఈ రోగము  
ముఖ్యముగా కాళ్లయందే కలుగుచున్నది. దీనినే  
ఏనుగుకాలు అనియును, పాదార్బుద మనియును  
కెప్పుదురు. ఇట్లు మోచేతులకు క్రిందనుండనేని  
పాదార్బుదమని చెప్పుదురు. కాళ్లువాచి పిలకలు

పుట్టుచుగాని, చేతులు వాచినపుడు పిలకలు పుట్టుట లేదు. కొందఱికి కాళ్లయందు పిలకలు పుట్టవలె లేచును. దానిని పాదశస్త్రీక మని చెప్పుదురు. శ్లేషదమును, హస్తార్చుదమును, పాదశస్త్రీకమును, అసాధ్యరోగములు. ఏచిత్రకును సాధ్యముకాదు.

### ఉత్కరోగము

మేహవ్యాసలు కలవారికిని అత్యుష్ణము కలవారికిని కలుగునట్టి దద్దులు. తీటయుండును. నీళ్లుకారుచుండును. ఒక్కచోటనుండి మఱొక చోటికి వ్యాపించును. నడుమునం దిట్లున్న యెడల రొండిగజ్జి యనబడును. కొందఱు దీనిని ఎంగిటి చిడుము అనియును, తామరి అనియును, మేహ పాడ యనియును జెప్పుదురు.

### పాదభేదము.

శరీరముయొక్క వ్యత్యాసముచే గుడికాళ్లు పగులును. కొందఱికి మాంసము తెలియునట్లు పగిలి నెత్తులుకాటుచుండును. నడుచుటకును సాధ్యముకాదు.

ముఖదూషికము.

ఇది యూచనమునందు వారికి ముఖమునందు కలుగును. ఇదే మొటిమ అనబడును.

లూచనము.

రక్తముచేఱి శరీరమునం దచ్చటచ్చట నల్లగ ను, తెల్లగను మచ్చలు కలిగియుండును. వీని యందు కొన్ని సాధ్యము. కొన్ని అసాధ్యము. సాధారణముగా అనేకులకు ముఖమునందు ఇది కలుగుచున్నది. దీనినే వ్యంగ మని చెప్పుదురు.

అజగల్గి.

బాలురకు స్నానమును స్తన్యమును భోజనమును క్రమముగా లేనందుచేతను, పెద్దలకు మేహముచేతను శరీరమునందు బొబ్బలు లేచును. దీని యందుండు చీము బైటరాకమునుపు వేదనగా నుండును. చీము వెడలిన తర్వాత శీఘ్రముగా చికిత్సచేయవలయును. ఆలస్యముగా చేసినయెడల వ్రణరోగముగా పరిణమించును.

మక్షణస్థాన విద్రుతి.

రోగ ప్రసంగముచేత గజ్జలయందు గడ్డ కట్టెను. వాపును నొప్పియు నుండును. ఇదే ఒడి గడ్డ యనబడును. ఈ గడ్డ పగులుట అరుదు. ఇది అష్టిలికాడపదంశ రోగ భేదము. ఇదిగాక పేతచోచ్చటనైనను గాయముగాని, లేక గడ్డగాని యుండిన యెడల అస్థానముతో సంబంధించిన నాడియందును సంధులయందును బుడిపికట్టి నొప్పి గానుండుటయును కలదు.

ఉపదంశము.

ఈ రోగము గోరుతాకిగాని, పల్లుతాకిగాని, కుయోని (రోగముగల ప్రీయొక్క) సంబంధము వలనగాని శిశ్నమునకు కలుగుచున్నది. దీనిని లింగవ్రణమనియు, మేహవ్రణమనియు, గుహ్య వ్రణమనియు, ఆలజ్యవ్రణమనియు, క్షిరంగి రోగ మనియు, చిట్టక్షిరంగియనియు, కొఱుకు ఆనియు జెప్పుదురు. తఱచుగా ఈరోగము రోగప్రీ సంభోగ కాలమునందు లింగము మీదగాని

లింగకవచమైన చర్మము మీఁదగాని విషనీకు పడుచోట లేదు. కొందఱు న్నవపికా రోగమునుకూడ మేహవ్రణమని భావించెదరు.

ఉపదంశ వ్రణవిషమువలె శరీరమును నఁజెయు రోగము వేఱెన్నియు లేదు. ఇది సకల ధాతువులను శోషింపఁజేయును. రక్తక్షీణమును జేయును. ఆశక్తిని పుట్టించును. శరీరము లోపలి అవయవములకు నష్టమును కలిగించును. నేత్రమందము, శిరోరోగము, నపుంసకము, వంధ్యత్వము, గర్భపాతము, జీహ్వరోగము, నాసికాక్షీణము, కాళ్లుచేతులు పట్టు, బొబ్బలు, గడ్డలు, కుష్ఠము, మేహదద్దులు, తీట, ఈ మొదలగు అనేక రోగములను కలుగఁజేయుచున్నది.

ఈరోగమునందు పరివిధ ధేవములు కలవు. వానిని నాలుగు విధములుగా భాగింపవచ్చును.

1. అష్టేలికా ఉపదంశము.—దీనిని కఠినోపదంశము అనియుఁజెప్పవచ్చును. ఈరోగమునకు సోకుడుగుణముకలదు. రోగస్త్రితో సంభోగము



జేసిన 2-4-6 దినములకుమీఁద గ్రంథులు లేచును. ఈ గ్రంథములను చీము ఉండదు. విషనీరు గడ్డలయందు నిల్చినయెడల వంక్షణస్థాన విద్రధి యగును. అనఁగా రెండువ్రక్కలయందును ఒడిసె గడ్డలు లేచును. తఱచుగా ఒక ఒడిసెగడ్డయే లేచును. ఈగడ్డ జాయవలె బీడునుగా నుండును. చాలాదినములుండి తర్వాత నిమ్మపించును. ఈ గడ్డపగులదు. విషనీరు శరీరమునందు వ్యాపించి పలువిధములైన మేహదద్దులను కలుపజేయును.

2. మృదూపదంశము:—ఈ వ్రణము విషనీరు తలిగిన 2-3 దినములకు తర్వాత వ్రణములు లేచి చీముకాటుచుండును. ఈచొబ్బలు నుమారు ఒకటి రెండు నెలలలోపల స్వస్థమగును. ఈరోగము శరీరమునందు వ్యాపింపదు. ఒకానొకసమయము ఒడిసెగడ్డగా లేచినయెడల ఆచిరుండునెడలపోవును.

3. వ్యాప కోపదంశము:—ఇది లింగమును తినుచు నానాటికి లింగమును తగ్గించి వేయును. పలుచోట్ల వ్రణములు లేచును. శీఘ్రమున నివర్తి

కాదు. దీనియందు ఒడిసెగడ్డయు కలుగును. ఈరోగము శరీరముమీఁద వ్యాపింపదుగాని ఉదరములోపల వ్యాపించి పొత్తికడుపును వ్రణము చేయును. ఇది అసాధ్యరోగము.

4. షర్మసితోపదంశము — ఈ వ్రణము మిగుల దుష్టమైనది. ఈవ్రణము శరీరమునందు వ్యాపించి చెడుపు చేయకపోయినను విషనీరుపడిన చోటమాత్రముముఱిగిపోవును. ఇదిఒడిసెగడ్డను కలిగింపదు. లింగము, లింగచర్మము ముఱిగి నప్పటికిని అది పడిపోయినయెడల త్వరగా అరిపోవును. ఈరోగము శరీరమును త్వరగా క్షీణింప చేయుష్టమైనా నున్నది.

### కంఠూతి.

ఇది చర్మరోగము. కొందఱికి పలుకూర్చి వచ్చును. శరీరమును అలక్ష్యముగా చూచువానికిది సదాయకము. దద్దులు, పుండ్లు, బొబ్బలు, తీట, ఇవి యన్నియును ఈ రోగ భేదములు,

ఈరోగమునకు నొకడు గుణముకలదు. కావున ఈరోగమున లవాంతో సాంగి త్యము, వాచిబట్టలను కట్టికొనుట, వాచిపకయందు నుంచుట, వారు భుజించిన యాకులో మజల భుజించుట, ఈ మొదలగునవి కూడదు. ఈరోగము పురుగుల చేతనే కలుగును. కుహపులయందును పురుగులుండును. దీనినే పామారోగమనియు, కష్ఠారోగమనియు, కోకిమనియు, జెప్పుదురు.

### శీతపిత్తము.

పై న చెప్పిన విధముగా అన్ని గుణములు నుండి దద్దులుగా నుండినయెడల శీతపిత్త మనియును, ఆమపిత్త మనియును, క్షయరోగ మనియును జెప్పుదురు. ఈ దద్దులు కొందఱికి అపుడేవచ్చి అపుడేనిమ్మళించును. దీనికి కాలనియములేదు. తలుచుగా బాలుర కిది వచ్చుచుండును. దీనినే కొందఱు “పురుగుకాటు” అనియును జెప్పుదురు.

### భగంధరము.

ఈరోగమునుగూర్చి పలువిధములుగా శాస్త్రములయందు జెప్పబడి యున్నది. ఇది లింగ

స్థానము లేక యోనిస్థానము మొదలు గుడ్డస్థానమునకు లోపల నెచ్చోటనైనను లేచును. ఈ వ్రణమునందు చిన్నరిండ్రిములు కలిగి అందుండి నీకు స్రవించును. ఆ సనద్వారసమీపమునందున్న మెడల మలము స్రవించును. ఈ రోగము ఉష్ణాగ్నికృమ్యముచేతను, మూలవ్యాధి కలవారికిని, మేహరోగులకును కలుగును.

### చిల్వము.

హిక్షికి సమీపమునందు బొప్పిలేచి వాచి నొప్పిగా నుండును. కొందఱికి జ్వరము సనుసరించును. దీనియందు చీముండువలకును వేదనయుండును. చీముపచ్చిన తర్వాత నిమ్మళించును. ఇదే గోకుచుట్టు. దీనిని అక్షతరోగ మనియును జెప్పుదురు.

### అగ్ని రోహిణి.

దీనినే తత్కాలమునందు మహామూరి (క్లేగు) రోగమని చెప్పుచున్నారు. ఈరోగము జ్వరము కలవారికి పిత్తోల్బణమైన వాతాదులచేత చంకల

యందు మాంసఖండములవలె గడ్డలు లేచును.  
 ఇవి నిష్పత్తోఁ గాల్చినట్లు నొప్పిగా నుండును.  
 5-7-15 దినములలోపల మృతిని కలిగించును.  
 ఈ దినములు తప్పినయెడల సాధ్యము.

బిదారిక.

పైన చెప్పినవిధమైన గడ్డలు గజ్జలియం దున్న  
 మెడల బిదారిక యనఁబడును. ఈ గడ్డ నేల  
 గుమ్ముడుగడ్డవలెనుండుటచేత బిదారిక (విదారిక)  
 యనఁబడెను.

కంకరగంధి.

గొంతులోపల చెండుప్రక్కలయందు నుండు  
 గోళములు వాచి నొప్పిగా నుండును. ఏదియు  
 మ్రింగుటకు కాకుండును. ఇది శీతలముచేత గలు  
 గును. దీనినే గళగంధియని చెప్పుదురు. మలము  
 మీఁద ఉమియుటచేత నిట్లు కల్గినని పామరులు  
 కొందఱుండుదురు.

కంఠమాల.

కంఠముచుట్టును రక్తదోషముచేత మాలిక  
వలె గడ్డలుగాలేచును. వాపుండును, వేదనయుం  
డును. ఈ గడ్డలు పగిలి వ్రణమగును. శీఘ్రమున  
నివర్తియగుటలేదు. ఇది తలదండ్రుల వలన  
నుండి శిశువులకుఁ గలుగుచున్నది. ఈ రోగ  
మును కంఠమాల యనియుం జెప్పుదురు.

మసూరికా.

ఇది అనేకవిధములు. ఇదే స్ఫోటకము. పెద్ద  
బొబ్బలు లేచినయెడల పెద్దమ్మవారని చెప్పు  
దురు. చిన్నవిగా తీటకల్లి కంఠాతివలెనున్న యె  
డల త్కుద్రమసూరికయనియును, చిన్నమ్మవారని  
యును; దద్దులువలె నున్నయెడల తట్టమ్మవారని  
యును; చెప్పుదురు. ఈ అన్నిరోగములయందు  
ను ఆదియందు జ్వరముండును. పెద్దమ్మ రోగము  
నందు మాత్రము మిగుల బాధగానుండును. కొన్ని  
సమయములయందు అతిస్థార వ్యాధిని కలిగిం  
చును. ఈరోగము సోకుడువ్యాధిగా నున్నది.

## సద్యోప్రణామము.

ఇదే గాయవనబడును. ఎత్తైనస్థలమునం  
దుండిపడుట, దెబ్బవలన గాయమగుట, కత్తిమొ  
దలగు ఆయుధములచే పోతగలి గాయమగుట,  
గాజురెంకులు లేక ముల్లువం? రహాయుధములు  
గుచ్చుకొనుట, ఆయుధాదులచే అవయవములలో  
నేభాగమైననుఖండింపబడుట, తాళ్లుఆప్పలు పైన  
బడుట, పశ్వాదులు కుమ్మట, ఈ మొదలగు  
వానిచే హతాత్తుగ సంభవించును. ఇది క్షతరోగ  
మనబడును.

## కంఠాలజి.

చెవికి సమీపమునందుండు గోళము వాచుట  
వలన నొప్పిగానుండును. ఇది సోకుడు వ్యాధి.  
గాలిమూలముగా సంభవించుచున్నది. కొందఱు  
దీనినే పుట్టాయి అమ్మవారనియును, బంగాడు  
నిమిత్తమై వాచినదనియును తలంచుచున్నారు.

### ఉన్మాదము.

దీనినే వైత్యమనియు, పిచ్చియనియు, వెఱ్ఱియనియు, మదమనియు జెప్పదురు. ముఖ్యముగా ఈ రోగము మెదడు చెడుటచేతనే కలుగుచున్నది. ఇందు బుద్ధియు, జ్ఞానమును లేకపోవుచున్నది. పేయి మాటలేల? ఈ రోగికి సుఖదుఃఖములే లేవు.

### భూతోన్మాదము.

ఈ రోగమును పిత్తోన్మాదమనియు, పిత్తజోన్మాదమనియుఁ జెప్పదురు. ఇది సూతికాసన్నిపాత రోగమునం దొక భేదము. ఈ రోగమునందు మున్నువిన్న తనకుఁ దెలియని భాషలలో నొకటి రెండుమాటలాడుటయు, నవ్వుటయు, ఏడ్చుటయు, ఇత్యాది గుణములుండును. దీనినే పిశాచము పట్టి నదని చెప్పెదరు. ఉన్మాద రోగమునకును అపస్మార రోగమునకును గల భేదమును తెలిసికొని చికిత్స చేయవలయును.



### ఆంధ్రవృద్ధి.

ఈ రోగమునందు ఆంధ్రదేశ ద్వారారోగ లక్షణములే కనబడును. ఆయుషు దీని యందు జీర్ణశక్తి లేకుండును.

### గ్రహణి.

ఇందు వ్యాధావికముగ మాలవికర్షణ మగుటకు విరోధముగా పలుమాటు విరేచనమగును. ఆ మలము నీళ్లుగాగాని, నురుగుగాగాని, గుడ్డుగాగాని, పిండికలిపినట్లు తెల్లగాగాని యుండును. కడుపు ఉబ్బును. ప్రాతయుండును. పుష్కరేనుపులు వచ్చుచుండును. దీనినే అజీర్ణభేదియనియు, ఉష్ణభేదియనియు, భేదియనియు కెప్పుడును. ఈ రోగమునందు ప్రేగులకు తాపిత ముండదు.

### అశ్మరి.

మూత్రమునందుండు ఉష్ణ, తాళుగా పరిణమించుటకు అశ్మరి యని పేరు. ఇసుకవలె నన్నయ్యెడలి

శర్కరాశ్మరియనియును, గులకతాళ్లవలె నుండిన  
యెడల గ్రావాశ్మరి యనియును పేరొందును. మూ  
త్రాశయ రోగములన్నియు ప్రమేహరోగ భేద  
ములే. మూత్రపిండమునందు తాళ్లుకల్గి మూత్ర  
ద్వారమును అణచుచున్నది. అప్పుడు మూత్రము  
క్రమముగా రానందుచేత మూత్ర ద్వారము  
మొదలు మూత్రస్థానమునలకును అతివేదనగా  
నుండును. మళియు నడుము బీజములు తొడలు  
ఇవియు నొప్పిగా నుండును. వాంతి యుండును.  
బీజములు మీఁదికెక్కును. కొన్నిసమయములలో  
జ్వరమును వచ్చును. మూత్రబంధముచే కాళ్లు  
చేతులు చల్లనగుటయు కలదు. అశ్మరి (తాయి)  
బైటికివచ్చినమీఁద బాధయుండదు. తాయి పెద్ద  
దిగా నున్నయెడల మూత్రనాళమును మూసివో  
నును. అప్పుడు నడుమునందు నొప్పియు, లింగము  
నందు వేదనయును, మూత్రాశయమునందు మం  
టయు నుండును. ఈమూత్రరోగమునందు పలు  
విధములైన వేదములు కలవు.

## మూత్రకృచ్ఛము.

ఈ కొంగము మూత్రము బైలువెడలి నందు చేతను, మూత్రము లేకపోవుటచేతను, మూత్ర ద్వారము సంకుచిత మగుటచేతను, మూత్రద్వారమునందు మాంసము కలిగి ఆమ్లామును అడ్డగించుటచేతను కలుగును. సహజముగా ఉష్ణముచేతనే కొందఱికి మూత్రకృచ్ఛము సంభవించుచున్నది.

## మూత్రదాహము.

ఇందుమూత్రము విడుచునపుడు మంటలుండును. మూత్ర ద్వారమునందు ఉష్ణ అధికమై జలము తక్కువై యగుటచేతను, మూత్రనాళము వ్రణమువలె నుండుటచేతను, మిగుల వేడనగా నుండును. అపుడుపుడు నీరు కొంచెము కొంచెముగా దిగును. మూత్రాశయము నందు మూత్రము నిండియుండు నట్లు తోచును. దీనినే నీరుచురుకు అనియును జెప్పుదురు. ఇది మిగుల వెట్టచేత కల్గుచున్నది.

### వ ధుమూత్రము.

ఈ రోగము మెదడు, అన్నాశయము, పక్వాశయము, ఇవి చెడుటచేతను; లేక రోగస్థి సంబంధముచేతను కలుగును. మిగుల మూత్రము దిగును. దీనియందొకవిధమైన ద్రాక్షశర్కర మిటి శర్కరయుండును. ఈరోగియొక్క మూత్రము నందలి తీపును గ్రహించుటకై చీమలును ఈగలును మూగును. దీనికి క్షౌద్ర మేహమనియు, వ ధు మేహమనియు పేరుకలదు. ఈరోగులకే రాచపుడు (మేహవిద్రధి) కలుగును.

### తంతు మేహము.

సూలిపోగువలె తెలుపు పడినయెడల తంతు మేహ మనబడును.

### నాళావతవాతము.

ఇందు లంగమువాచి మూత్రము దిగునపుడు మిగుల వేదనగా నుండును.

### బహుమూత్రము.

ఇందు త్రాగినజలము కంటెను మూత్రము అధికముగా దిగును. దీనియందు చక్కెరయుండును. ఈ రోగికి అధిక దాహముండును. బలహీనముండును. దీనిని అలీమూత్ర మనియును, మూత్రాతిసారి మనియును జెప్పదురు.

### మూత్రక్షయము.

మూత్రాశయ స్థానమునందు మూత్రము ఊరనందుచే విగుల తక్కువగా మూత్రము వచ్చును. లేక మూత్రము దిగకుండును. దీనినే మూత్రాఘాత మనియును, అమూత్ర మనియును జెప్పదురు.

### మూత్రవస్తి.

మూత్రము బొట్టుబొట్టుగా అవుడవుడు పడుచుండును. ఇదే వసామేహ మనఁ బడును.

రక్తమేహము.

మూత్రముతోఁగూడ రక్తము పడును. లేక ఉత్తినెత్తురు స్రవించుటయు కలదు. ఇదే ఎఱ్ఱసెగ యనఁబడును.

ప్రమేహము.

రోగస్త్రి సంభోగమువలన మూత్రద్వారము వ్రణమై ఉండుండి తెల్లగా చీమువలె మూత్రముతో స్రవించును. శరీరప్రకృతిననుసరించినలవు, పచ్చ, ఎఱుపు, ఇత్యాది వర్ణములుగను స్రవించును. ప్రమేహరోగారంభమునందు దాహము, నిస్సత్తువ, పెదవు లెండుట, శరీరవేదనము, చెమట, ఇవి కల్గును. ఈరోగము తలుచుగా మన ఘృణియొక్క బలమును, ఆయువును హరించుచున్నది. దీనినే సెగరోగ వనియు, తెలుపు అనియుఁ జెప్పుదురు. ఇదియనేక విధములు.

ఇక్షు మేహము.

మూత్రము చెఱుకు రసమువలె నుండును.  
చీమలుమూగును. ఇది వ ధు మేహమునం దించుక  
ఢ్దముకలది.

సాంద్ర మేహము.

మూత్రము మందముగాను, ప్రాతమూత్రము  
వలెను నుండును.

సురా మేహము.

మూత్రము కల్లువంటి కంపు కల్లి గుఱ్ఱగా  
నుండును. ఇది తెల్ల సెగయుం దొక భేదము.

సికతా మేహము.

మూత్రము ఇసుక పోసినట్లుగా స్రవించును.

శుక్ల మేహము.

శుక్లముతోఁ గూడి మూత్రము దిగును. ఇదే  
తెల్ల సెగ.

శీత మేహము.

మూత్రము తెల్లగను మందముగను నుండును.  
ఇదియు తెల్ల సెగతోఁ జేరినదే.

పిష్ట మేహము.

మూత్రము నొక పాత్రయందుంచి చూచిన  
యెడల అందు అక్షగున పిండివలె నుండును.

మంద మేహము.

మూత్రము కొంచెము కొంచెముగా చాలాసేపు  
దిగును.

లాలా మేహము.

నోటి చొంగవలెను నూలిపోగువలెను మూత్ర  
ము దిగును. దీనికి మూత్రమేహమనియు పేరు  
కలదు.

మోర మేహము.

చౌటిమట్టి నీటివలె మూత్రము దిగును.

హరిద్రా మేహము.

పసుపు రంగుగా మూత్రము దిగును. ఇదే  
పచ్చ సెగ.

నీల మేహము.

మూత్రము నల్లరంగుగా ప్రవించును. దీనికి  
కాల మేహమనియు పేరుగలదు. ఇదే నల్ల సెగ.



వజ్ర మేహము.

మజ్జతో, గూడి గంజీర్ణవలె మూత్రమందిగును.  
వది సురా మేహమనందు భేదము.

హస్త మేహము.

మూత్రము గజనద జలమువలెను ఉష్ణము  
గను గల్గించు ప్రసించును. ఈరోగులకు పిత్తక  
లనై పోల్చుట లింగస్థానమునం దుండును.

అస్థినావము.

స్త్రీలయొక్క యోనిస్థానము నందుండి పాల  
వలెగాని, చీమిడివలెగాని, చీమువలెగాని గర్భా  
శయమునందుండి బైలు పెడిలుచున్నది ఇది దుర్బ  
లము, అకాలప్రసవము, శ్యాకులము, అక్రమసం  
భోగము, అను నీమొదలగు కారణములచే గల్గు  
చున్నది. రోగారంభమునందు ప్రసించు ద్రవము  
జలమువలె నుండును. దినములైన మీద గుఱ్ఱగా  
మాటును. పొత్తికడుపు, యోని, వీపు, ఈస్థాన  
ములయందు వేదనయుండును. క్రమముగా ఈ  
శ్యాధిగలవారికి ఆశక్తియు, లేవలేని స్థితియు,

చేతులు కాళ్లు వడిపోయినట్లు నిస్సత్సవయు సంప్రాప్తించును. దీనిని గర్భగ్రావమనియు, యోని గ్రావమనియు, కసుమ రోగమనియు, యోని మేహమనియు, మేహగర్భమనియు, గర్భమేహమనియు, గర్భప్రమేహమనియు జెప్పదురు. ఈ రోగమునందలి భేదమే సోమరోగముగ నున్నది.

సోమరోగము.

ఇది పలువిధములు. స్త్రీలకు రక్తము యోని యందుండి స్రవించునేని రక్తప్రదరమనియును, అస్మగ్ధర మనియును, రక్తి గ్రావమనియును, జెప్పదురు. శుక్లమువలె తెల్లగా యోనియందుండి స్రవించునేని శ్వేతప్రదర మనియును, సోమరోగ మనియును జెప్పదురు. ఈ సోమరోగ ప్రారంభము నందును కసుమరోగ లక్షణములే కన్గియుండును. సోమరోగము వృద్ధియైన పిదప మూత్రాతిసార మనఁబడుచున్నది. స్త్రీలయొక్క మూత్రాతి సారమునందు అపుడపుడు తెల్లగా మూత్రము స్రవించుచుండును. ఇట్లే పురుషులకు సంభవించెనేని ప్రమేహమని చెప్పఁబడును.

### సూతికాశూల.

శరీరము ఆరోగ్యముగా నుండునపుడు బహిష్ట  
యైన యెడల కడుపునొప్పి యుండును. ఆరోగ్య  
ముగా లేనపుడు బహిష్టయైన దినముమొదలు  
రజస్సువెడలుచుండు దినములందంతయు కడుపు  
నొప్పిగానుండును. కొందఱికి సూతికా రక్తము  
చక్కగా వెడలనందుచేతను, కొందఱికి గర్భిగో  
ళమునందు వేదనకల్గుటచేతను, కొందఱికి బల  
హీనముచేతను ఇది సంభవించుచున్నది.

ఈ రోగమును సూతికా వాయువనియు,  
రక్తగుల్మ మనియు, రక్తవాతపిత్తగుల్మ మనియు,  
ముట్టుకుట్టు అనియు, జెప్పుదురు.

### సూతికాబంధము.

ఈ రోగముయొక్క కారణములను నిర్ధరిం  
చుట కష్టము. అయినను వ్యాధి, శీతలము, వ్యా  
కులము దీనికి కారణములుగ నున్నవి. ఇది  
మూఁడువిధములు :—

1. పుట్టివడి మొదలు జననేంద్రియములు వ్యత్యాసము చెందియుండుటచేత రజస్వలయే యగుటలేదు. దీనిని మాచకమ్మ అని చెప్పదురు.

2. రజస్వల నైనప్పటికిని రజస్సు చక్కగా వెడల కుండును.

3. కొందఱికి రజస్సు చక్కగా వెడలుచుండియు కొన్నిసార్లు బొత్తిగా నిలిచిపోవును.

### సూతికాసన్ని.

ఈ రోగము వారివారి శరీరతత్త్వము ననుసరించి వివిధములుగా కన్పడును. ఎడమప్రక్క బొత్తికడుపునందు వేదన యుండును. మఱియు బొత్తికడుపునందు నొకవాయువుముద్ద లేచి తొమ్ము నగుచును. శ్వాసము విడుచుటకు కష్టముగా నుండును. అప్పుడు చేతులతో తొమ్మును బాదుకొందురు. శరీరమువణకును. చేతులు కాళ్లు విదిర్చుచుండును. కన్నీరు కాలును. ఈ రోగమునందు నవ్వు, ఏళ్లు, ఎక్కిళ్లు, క్షయము, పక్కశూరి,

దగ్గు, గొంతుకమ్మట, కష్టశ్వాసము, తుమ్మ, అవులింత, మూత్రబంధము, మూత్రము అధికముగా ప్రవించుట, ఇత్యాదిలక్షణములుండును. కొందఱు ప్రజ్ఞయే లేక పడియుండురు. కొందఱికి వాతరోగమునందువలె చేతులు కాళ్లు పట్టుకొనును. దేహమంతయు నొప్పిగను ప్రణామమువలెను నుండును. కొందఱికి ఆకలి అధికముగా నుండును. కొందఱికి ఆకలియుండదు. కొందఱికి జలమల విసర్జనము కూడ పడకయందే యగుచుండును. ఈ రోగమునకు తగిన చికిత్స చేయవలయును. కొందఱు దీనిని పిశాచము పట్టినదని భావించెదరు.

ఆ నేకులు ఇది ప్రీతికరముగా గల్గుననెదరు. ఈరోగము పురుషులకును గల్గుచున్నది. దీనికిఁ గారణము నరములయొక్క బలహీనమే గాని వేఱుకాదు.

సూతికాపాండు.

ఈ రోగలక్షణమును గూర్చి వలుసరు వలు విధలుముగాఁ జెప్పుదురు. దీనికి ముఖ్య కారణమేమనగా, సూతిక యనెడు రజస్సు బలహీనము చేత

చెడి అది తెలుపగును. ఎప్పుడు రజస్సునకు దోషము కల్గి తెలుపైనదో అది మొదలు శరీరము నందలి రక్తమును చెడిపోవును. అందుచేత ముందుగా ముఖము తెలుపగును. ఆమీఁద శరీరమును వివర్ణమగును.

### వంధ్యత్వము.

స్త్రీలకు గర్భాశయమునందు దోషముండినను, పురుష ఏర్పము చాలినంత లేకుండినను, స్త్రీ రజస్సు తక్కువయైనను, గర్భమున క్రిములుండినను, సూతికావాతాది రోగము లుండినను, గర్భము నిల్వదు.

### రజస్వలా దర్శన దోషము.

గొడ్డురాలు తనకు బిడ్డకలుగు నిమిత్తమై ముట్టుస్నానానంతరము నందు ఏళిశువును జూచునో ఆ శిశువు క్రమముగా క్షీణించుననియును, లేక గతించుననియును, ఒకవేళ బ్రదికినను బ్రదుకుననియును, ఆ గొడ్డురాలు గర్భముదాల్చి వృద్ధిని

జెందుననియును, ఆ గొడ్డురాలు చూచిన శిశువు  
మగ శిశువైన యెడల మగశిశువును, ఆడు  
శిశువైన యెడల ఆడుశిశువును కనుననియును  
జెప్పబడి యున్నది. ఇట్లు చూడబడిన శిశువునకు  
సంభవించునదేమనగా, కడుపు ఉబ్బియుండును,  
తల వంగియుండును, తల వెండ్రుకలు రాలుచుం  
డును, జ్ఞాపకము తక్కువగా నుండును, నోరెండు  
చుండును, అరకంటిచూపు కల్గియుండును, కాళ్లు  
చేతులు సన్నగిల్లుచుండును, దినదినము చిక్కి  
పోవుచుండును. ఈ లక్షణములను రజస్వలాదర్శ  
నమని గ్రహించి మంత్ర తంత్రములు చేయక  
మాంద రోగము లేక గణ రోగమని గ్రహించి  
చికిత్సయే చేయవలయును.

### గర్భశ్రోణము.

ఇందు గర్భము అస్థానముననుండి తప్పిపోవును.  
కొందఱికి గర్భము క్రిందికి జాజిపోవును. కొంద  
ఱికి ఉదరమువందే గర్భగోళము వేణుస్థానమున  
నిల్చి యుండును.

### గర్భాశయవక్రత్వము.

గర్భగోళము ముందుగా నైనను వెనుకగా నైనను అడ్డముగా నైనను లేక ఏదో యొకవిధముగా నైనను తిరిగిపోవును. దీనినే మూఢగర్భమని చెప్పుదురు.

### గర్భపాతము.

ఈ రోగము అస్థిస్రావమునం దొక భేదము. గర్భమునిల్చిన మూఢునెలలకులోపల గర్భము చెడి స్రవించుటకు గర్భస్రావమనియును, ఆఱునెలలకు మీఁద గర్భము విచ్ఛిత్తియై స్రవించుటకు గర్భపాతమనియును నామము. ఈ గర్భపాతము నందు రక్తము అధికముగా వెడలును.

### గర్భాశయ తాపితము.

ప్రసవమైనతర్వాత పొత్తికడుపునందు వేదన యుండును. ప్రణమువలె నుండును. జ్వరమునుండును. మూత్రము తఱుచుగా దిగును. భేదియగుటయు కలదు. యోనియందుండి దుగ్గీరు స్రవిం



చుచుండును. దినములైనమీఁద గర్భమునము  
వృద్ధియై జూయువలె నగును. కొందఱికి యీ  
రోగము అపూర్వముగా ఇతరసమయముల  
యందును కనుపించుచున్నది.

సుఖ సన్ని.

బహిష్కరయైన దినముల నాలుగు దినము  
లలోపల సంభోగము చేసినను, లేక తైలస్నానముచేసిన పురుషుడు స్త్రీసంభోగము చేసినను,  
కొందఱికి జ్వరము వచ్చును. ఆ జ్వరము సన్ని  
పాత లక్షణములతోఁ గూడియుండును. మఱియు  
మేదస్సు చెడిపోవును. ఈ సన్నిరోగము కొన్ని  
సమయముల యందు అసాధ్యముగ పెరిగి  
మించును.

గర్భ మూర్ఛ

ఈరోగము గర్భిణి క్రీలకును ప్రసవించిన  
క్రీలకును గల్గును. మూర్ఛ కల్గినపుడు ప్రక్షయముండును. ప్రజ్ఞ వచ్చినమీఁద మైకముగ

నుండును. ఇట్లు ఒకమాత్రేగాక పలుమాఱు సంభ  
వించుచుండును. ఈరోగము మూత్రపిండమందలి  
రక్తక్షేణము చేతనే కలుగుచున్నది.

యోని శూల.

ప్రసవి చిన తర్వాత శీఘ్రముగ యోనిని, శిర  
స్సును, వస్త్రాదులచే బంధింపక పోయినయెడల  
వాయువు ప్రవేశించి హృదయము, శిరస్సు,  
పొత్తికడుపు, వీనియందు శూలను కలుగఁజేయును.  
దీనినే మక్క-ల్ల యని చెప్పుదురు.

యోని కందము.

అతి సంభోగము, అతి శ్రమము, అతి నిద్ర,  
అత్యుష్ణము, వీనిచేత యోనియందు నిమ్మకాయ  
వలె నొక మొలక కలుగుచున్నది. దీనినే కొందఱు  
అడుగు దిగుట, గూద, అని చెప్పుదురు.

స్తన్యరోగము.

ప్రసవి చిన స్త్రీలకు పాలుకట్టుకొని యుండు  
టచేత స్తనములయందు వేదన యుండును.

## స్తన్యహీనము.

స్త్రీలలో కొందఱికి పాలు బొత్తిగా చేపక  
యందును.

### పరిభవము.

గర్భిణి స్త్రీయొక్క స్తనమును శిశువు పాన  
ముచేసిన యెడల జ్వర, అగ్నిమందము, వాంతి,  
మైకము, ఒడలెంకిపోవుట, ఇవి కల్గును. దీనినే  
పారిగర్భ్య మనియును జెప్పుదురు.

### స్తన విద్రధి.

కొందఱికి స్తనములయందు గడ్డలేచును. దీనికి  
విద్రధి చికిత్సయే చేయవలయును.

### రదనోద్భవము.

బిడ్డలకు పండ్లు మొలుచునపుడు అవి చిగుళ్లలో  
నుండి వెలికి రాకపోయినప్పుడు జ్వరము, క్షేది,  
మూర్ఛ, మైకము, ఈ మొదలగు రోగములు  
కల్గును.

కుండాలోగము.

బాలురకు శరీరమునందు ఎఱ్ఱగా పుట్టునట్టి గడ్డలు కుండాల మనఁబడును. దీనినే చెవ్వగడ్డలనియును, మచ్చలనియును జెప్పుదురు.

క్రిమిరోగము.

బాలురకు కడుపునందు పురుగులుండును. ఈ పురుగులు మిగుల చిన్నవిగను, మిగుల కెద్దవిగను నూడుట కలదు. ఇవి కడుపునం దున్నపుడు కడుపునొప్పి, మైకము, జ్వరము, వాంతి, భేది, అన్న ద్వేషము, ఇవి కల్గును. ఈ పురుగులు కెద్దవారికిని యుండును.

మందము.

ఈరోగము శిశువులకును బాలురకును గలుగును. ఇందు కడుపుమోత, ఒళ్లువాపు, కంఠము తలుచుట, ఆమమును రక్తమును కలిసి భేదియగుట, పై యూపిరితీయుట, జ్వరము, భేది, పక్కలెగురవేయుట, ఒళ్లు చిక్కిపోవుట, మెడ సన్నగిలి యుండుట, తొమ్మెముకలు కనబడుట.

జీర్ణశక్తి లేకపోవుట, ఇవి కలిగి యుండును. దీనినే గణరోగమని కొందఱు చెప్పుదురు.

పాండు.

ఈరోగమునందు శరీరము తెల్లగా నుండును. శోఫ రోగలక్షణములు కొన్ని యుండును. అయినను ఇందు శరీరము వాపుగా నుండును. రక్తక్షీణమే దీనికి ముఖ్యకారణము. బూడిద, మన్ను, ఇటికతాయి పొడి, బలపము పొడి, బొగ్గు, చింత పండు, వక్క, ఇట్టి వస్తువులను తినుటచేత కూడ ఇట్లుగుట కలదు.

కామిలా.

ఈరోగము యకృత్తు నందుండి కల్లు పిత్తజలము రక్తముతోఁ జేరినగాని, లేక ఆపిత్తజలము ప్రేగులతోఁ జేరుటకుగాక మజల ఆరక్తముతోఁ జేరినగాని కల్లుచున్నది. ఇందు కంఠ, గోళ్లు, ముఖము, చర్మము, మూత్రము, ఇవి యన్నియు పసుపు రంగుగా నుండును. మలము తెల్లగా ము

దును. ఆయాసము, నోటియందు చేదు, మైకము, సోమరితనము నుండును. కొందఱికి శరీరము వాచుటయు కలదు. దీనినే పితృపాదు రోగమనియు, పితృకామిలా రోగమనియు, యకృతూదరమనియుఁ జెప్పుదురు.

### నపుంసకత్వము.

ఈ రోగము పురుషులకు గల్గును. ఇంద్రియ నష్టమే దీనికిఁ గారణమని కొందఱు చెప్పుదురు. ఇంద్రియము నష్టమగుట లేదు గాని దానియొపయోగము మాత్రము తప్పి పోవుట కలదు. కొందఱికి పుట్టుక మొదలు జననేంద్రియములకు పటుత్వము లేకుండును. దీనికి చికిత్సచేసి ప్రయోజనములేదు. ఇట్టి పురుషులే ఖొజ్జాలనఁబడెడి పేడి జనులు. వీరిచర్య స్త్రీలచర్యతోఁ దుల్యముగ నుండును.

### ధ్వజ భంగము.

దీనియందు దనేక భేదములు కలవు. రోగవిశేషములయందు శుక్లస్థావనాడికి బలము తగ్గిపోవు

టచేతను; వీపు, తల వీనిపై దెబ్బడుటచేతను;  
 వధుమూత్ర రోగము చేతను; ఉష్ణక్షయము చే  
 తను; శీతలపదార్థ సేవనముచేతను; భయముచేతను;  
 మనోవ్యాకులముచేతను; బాల్యమునుండి ముష్టి  
 మైథునము చేయుటవలన నాశము క్షీణమగుట  
 చేతను; బాల్యమునందే ప్రీభోగ మధికమగుట  
 చేతను; శుక్లవృద్ధి లక్ష్మవయోపోవుట చేతను; దండ  
 వృద్ధి లేకపోవుచున్నది.

### శీఘ్ర స్థలనము.

కొందఱికి మేహరోగముచేతను, కొందఱికి  
 మూత్ర రోగముచేతను, కొందఱికి అత్యుష్ణము  
 చేతను, కొందఱికి శరీరప్రకృతి వ్యత్యాసముచేతను  
 లలి త్వరితముగా ఇంద్రియము స్థలనమగును.

### స్వప్న స్థలనము.

సదా కామసంబంధమైన విషయములను  
 చింతించు వారికిని, సదా సంభోగేచ్ఛకలవారికిని,  
 ముష్టిమైథునాభ్యాసముకలవారికిని, విశేషముగా  
 ఇంద్రియము ఊరుచుండు వారికిని, రాత్రికాలము

నను, లేక పగటి యందును, నిద్రబోవు నపుడును స్థలన మగును. కొందఱికి జాగ్రదవస్థయందును స్థలనమగుట కలదు. ఎట్లయినప్పటికిని తనంతట స్థలనమగు వారికి అశక్తి, జ్ఞాపకహీనము, తలనొప్పి, నేత్రమందము, అజీర్ణము, శూల, క్షయము, మూర్ఛ, కాకిసోమాల, ఉన్మాదము, మైకము, ఇత్యాది రోగములు కల్గును.

శిరోరోగము.

తలకు అనేకరోగములు సంభవించుట కలదు. తలనొప్పినిగూర్చి సూర్యవర్తవాతమును చంద్రావర్తవాతమును జూచి తెలిసికొనునది. తలనొప్పి అనేక వ్యాధులు వచ్చుటకుముందును, వచ్చినపుడును గల్గుచున్నది. ఈ తలనొప్పి సంభవించినదానికి యేరోగముకారణమో ఆరోగమునకు చికిత్సచేసిన యెడల శాంతమగును. కొన్నిసమయములయందు తలనొప్పిమాత్రము వచ్చుటయు కలదు. అయినను పొగ, మంచు, ఎండ, వాన, నిత్యసంయోగము, నిద్రాభంగము, చింతన,



వీళ్ళు, అతిజలవాసము, బహుభాషణము, ఈ మొదలగు వానిచేసేను తిటుచుగా తలనొప్పి సంభవింపచుచున్నది. మిగిలినవారిని అర్థభేద రోగమనియును చెప్పుదురు.

### శీతస్తావము.

శలలో పోట్లువాడుచును. మిగుల వేదనగానుండును. ఎండనుజూచుటకు కాకుండును. నాసికయందు జలముకాటుచుండును. నెత్తి పగిలి పోవునట్లుండును. దీనినే శీతోశూలయనియును, కపాలశూల యనియును, జెప్పుదురు.

### రక్తశీతస్తావము.

వైనజెప్పిన గుణములతోఁ గూడ స్వరము, చెమట, మైకము ఇవియు నుండును.

### ఇంద్రులుప్తము.

పితృధిక్యముచేత శిరస్సునందుండు రోమములు రాలిపోవును. అనఁగా ఇంద్రులుప్తమనెడి పురుగు రోమములయొక్క మూలములను కడిచి

వేయును. రోమముల కుదుళ్లు మందమై పోయిన  
యెడల మఱల మొలుచును. రోమములము చెడి  
నమీద మొలువదు. తలలో చెమట విశేషముగా  
పట్టువారికి వెండ్రుకలు త్వరగా రాలిపోవును.  
కొందఱికి పరంపరగా నీస్థితి కల్గుచున్నది. జ్వరాది  
రోగములయందు చర్మమునకు బలముతగ్గి రాలి  
పోవును. బలముకలిగినమీద మఱల మొలు  
చును.

ఖలతి.

కపాలమునందు వెండ్రుకలు మొలవక నున్నగా  
గోరువంటి రంగుగా నుండును.

యూకారోగము.

వ్యాధిచేతను, చెమటచేతను తలయందు పేను  
పట్టును. ఇది తఱచుగా తలలో ముఱికి చేరుట  
చేతనే కల్గును.

వలితము.

పితృధిక్యముచేతనే గాక, వ్యసనము, అతి  
సంచారము, అతిభయము మొదలగు కారణ

ములచేతను వెండ్లుకలు నరిసిపోవును. పిత్తాధి  
క్యముచే నరిసినయెడల శరీరప్రకృతి ననుసరించి  
కొందఱికి బౌషధాదులచే ముఱల నలాపగు  
చున్నది.

శీరోవ్రణము.

బిడ్డలకును, బాలురకును, పెద్దలకును, శిశుస్స  
నందు వ్రణము కల్గుచున్నది. తలయందు బిడ్డలకు  
కంఠాతి (చుండు=కరపాణి) మొదలగు రోగ  
ములు సంభవించుచున్నది. వీనికి ఆయా రోగ  
చికిత్సలే చేయవలయును.

కుండాలరోగము.

బాలురకు శిశుస్సన సంభవించునట్టి దద్దులు,  
గడ్డి, బొబ్బలు, గడ్డలు, ఈ మొదలగునవి. ఈ  
కుండాలరోగమునే కరపాణియని కొందఱున్నారు.  
ఇది తఱచుగా కాలేయమును కల్గుచున్నది.

విష న్నజము.

బిష్టలకు అష్టమ్ముచేత రక్తముచెడి నుండును.  
ద్వారా చర్మముపై కంఠాతి (గడ్డి) గల్గును.  
దీనినే కంఠాతి చిత్తయే చేయవలయును.

ముఖ పాకము.

నోటియందు బూరుగముంట్లవలె నుండును.  
ఇట్లు బిష్టలకు కలుగుచుని కొందఱనెరి. అరదక్షిణి  
నిష్ఠి కలుగుట యనుభవము. ఇదే క్షేష్మజహ్వా  
యనబడును. దీనినే కొందఱు ముఖదూషికమని  
చెప్పెదరు.

అస్థ పాకము.

శోటియందు కలుగు వ్రణము. దీనిని ముఖ  
పాకమనియు చెప్పనొచ్చును. ఈ ద్వివిధనామ  
ములందు భేదములేదు. దీనినే జహ్వలజయని  
యును కేప్పదురు.

జహ్వరోగము.

ఇది పలువిధములుగ నున్నవి. జ్వరమునందు  
నాలుక యెండియుండును. పిండివలె నాలుక

మీద సంతియుండును. సన్నిపాత జ్వరరోగముల  
యందు నాలుక యెండి ముండ్లవలె నుండును.  
అమాశయవ్యాధియందు నాలుక ఎఱ్ఱగానుండును.

జిహ్వాలసము.

నాలుకయందు కంపుగ నుండును. అనగా  
నోరు కంపనియే గ్రహింప వలయును.

అధిజిహ్వ.

నాలుక వాచి యుండును. చొంగకాటును.

ఉపజిహ్వ.

కిరునాలుక పెరిగియుండును. పొడి దగ్గుగ  
నుండును. నోట నీరూరుచుండును.

వాతజిహ్వ.

నాలుక చిట్టి యుండును. ఇదే జిహ్వఖండము.

పిత్తజిహ్వ.

నాలుకయందు ఉడికినట్లు దద్దులుండును.

జీహ్వస్తంభము.

నాలుక కదలక యుండును. మాటలాడుటకు సాధ్యము కాకుండును. దీనిని జీహ్వస్తంభ వాత మనియును జెప్పుదురు.

తౌలుపాకము.

దవడ లోపల వ్రణము లుండును.

కచ్చపము.

దవడమీఁద తాఁబేలువలె వాచి నోరు తెరుచుటకు సాధ్యము కాకుండును. ఇదే గవదబిల్ల యనఁబడును.

తౌలుపిటుకము.

దవడలోపల పొక్కియుండును. మ్రింగుటకు సాధ్యముకాదు.

తౌలు శోఫ.

దవడ వాచి యుండును. ఇది గళావృత వాత భేదము.

ఓష్ఠరోగము.

ఇది పలువిధములని చెప్పఁబడి యున్నది. కొందఱికి మంచుకాలమునను, మంచున దడిసినపుడును పెదవులు చిట్లును. ఉష్ణాధిక్యముచేతను పెదవులయందలి మాంసమునకు తాపితముకల్గి న్రణమువలెనుండును. ఉష్ణును కారమును తగిలినపుడు మంటగా నుండును.

శింషోష్ఠము.

దీనియందు పెదవులు చిట్టి యుండును.

ఓష్ఠారబ్బదము.

పెదవి వాచి బొబ్బలేచి యుండును.

దంతశ్లేదము.

పండ్లు నొప్పిగా నుండి దేనిని నమలుటకును, కరచుటకును, సాధ్యము కాకుండును.

దంత శూల.

ఇది పండ్ల నరములతో సంబంధించిన వ్యాధి. దీనియందు మిగుల వేదనగా నుండును. పోట్లు పొడుచును.

దంత చలనము.

పంక్త వేళ్లకు బలముతగ్గి (లేక చచ్చిపోయి)  
కదలుచుండును. ఇదే దంతప్రలూన మనబడును.

దంతపూయము.

పంక్త వేళ్ల యందుండి చీము కాటును.

దంత విద్రధి.

పంక్త వేళ్లయందు గడ్డలేచి చీము కాటును.  
దీనినికూడా కొందఱు దంతపూయమని చెప్పె  
దరు.

దంత ప్పుటము.

పంక్త వేళ్లు పుచ్చి పోవును.

దంత మాంసరోగము.

నెత్తురు స్రవించుట, చీముకాటుట, మాం  
సము పెరుగుట, ఇత్యాది రోగములు చిగుళ్లకు  
కలుగు చున్నది. తఱచుగా రస సంబంధమైన  
ఔషధములు సేవించువారికి పైనచెప్పిన దుర్గుణ  
ములు చిగుళ్లయందు గానంబడుచున్నది. శరీరస్థితి



చెడిన వారికి నిందినము చిగుళ్లు అరిగి పండ్లపెళ్లు  
కి నడచుచుండును.

కర్ణపూయము.

తలుచుగా బాలురకు చెవిలో చీముకాటును.  
ఇది శరీర్భ్రతి చెడినందుచేతనే కల్లును.

కర్ణశూల.

ఈరోగము స్పర్శనాదులను సంబంధించి  
వ్యాధి. కొందఱకి అపుడపుడు కల్లి తత్క్షణము  
ననే నొవ్వుచును. ఇందు జ్వరము, వాపు, మొద  
లగునవి యుండును. ఇదే చెవిపోటు.

కర్ణవిద్రధి.

చెవినాళమును ఆవరించి యుండు మృద్దు  
వాపు కల్లును. దీనియందు తాపితరోగ లక్షణము  
లన్నియు చుండును. జ్వరము వచ్చును. క్రమక్రమ  
ముగా వేదన హెచ్చుచుండును. ఈ గర్హపండి  
నీగుగానైనను లేక చీముగానైనను క్రమించును.  
కొన్ని సమయములయందు ఇది అనాశ్రయముగ

పరిణమించుచున్నది. దీనికి కర్ణతాపిత రోగమనియు పేరుకలదు.

కర్ణక్రిమి.

చెవియందు పురుగు లుండును. ఇది ఆపూర్వ రోగము.

కర్ణనాదము.

ఇదే కర్ణఘోషము. దీనియందు చెవిలోపల శబ్దముగా నుండును.

బాధిర్యము.

ఈరోగమునకు బాధిర్య వాతవనియును పేరు కలదు. జన్మమునుండి చెవుడుగా నున్న యెడల మూగ యగుదురు. చెవియందలి కర్ణభేరికిగాని, లేక శబ్దగ్రాహక నరములకుగాని దోషము కల్గిన యెడల సంభవించు బాధిర్యము అసాధ్యము. రోగాదుల చేతను, బలహీనము చేతను, పితృషధ శేషముచేతను కల్గు చెవుడు సాధ్యము. మఱియు అధిక్మైన ధ్వనిని వినుటచేతను చెవుడు కల్గుచున్నది.

నేత్రరోగము.

ఈరోగము అనేక విధములు. దీనిని గూర్చి స్రవ్యేకముగా శాస్త్రములున్నవి. “సర్వేంద్రియా శాంతయచంప్రధానం” అని చెప్పబడియుండుటం బట్టి నేత్ర రోగమును చక్కగా పరీక్షించి బుద్ధి శాలురు చికిత్స చేయవలయును.

భ్రువాటోషము.

ఇది వాతరోగ భేదము. శీతల పదార్థములను దినుట చేతను, తడియుటచేతను, నొసలును నేత్రములును నెత్తియును పలుమాలు దడదడ కొట్టుకొనును.

కృచ్ఛోన్మీలనము.

దీనియందు నిద్రపోయిలేచిన తర్వాత కండ్ల తెప్పలు బిగువై తెరుచుటకు సాధ్యముకాక యుండును.

అరణ్య మేషము.

ఇ దు కంక్ష జెప్పలయందు వాయువునీరు  
చేరి జెప్పలను కదల్చినపుడు నొప్పిని కలుగఁ  
జేయును.

సికతా వర్తము.

కంక్ష జెప్పల లోపల ఇసుకవలె పిటకములు  
కలిగి యుండును.

పక్షు శాతము.

కంక్ష జెప్పలయందును పెండ్లుకలు రాలి  
పోవును.

క్లిష్టము.

కంక్ష జెప్పలయందు నీరుగుచ్చుకొని మంట  
లును, పోటును, నుడును.

కుకూణకము.

శిశువులకు పండ్లు మొలుచునపుడు కండ్లు ఎఱ్ఱ  
నై కూవలుపెరిగి ఉబ్బి యుండును. పోట్లు పొడు

చును. వెల్తురును చూచుటకు నాస్యము కాక  
యుండును.

జలస్నానము.

కండ్లలోనుండి నీళ్లు కాలుచుండును. లేక నీళ్లు  
క్రమ్మ చుండును.

రక్తస్నానము.

కండ్లలోనుండి నెత్తురు కాలును. ఇది ఆవు  
ర్వము.

కఫస్నానము.

కండ్లలో పుసిళ్లు గట్టును. తెల్లగా గంజవలె  
నీళ్లు కాలును.

పర్వణి.

కండ్లలోను లేక తెప్పలలోను పెసర గింజార  
బొబ్బలేచియుండును. మంటలుండును. అది కగిలి  
నెత్తురు కాలును.

నేత్రతాలజీ

నల్లగుడ్డు వాచి తీటగను మంటగను పోట్లు  
పొడుచునట్లుగను నుండును. తెప్పలకు కుగిల్లు  
కల్లును.

పూయ స్రావము.

రక్తముతోఁగూడి పుసి కాటుచుండును.

శుక్తి కము.

తెల్లని కనుగ్రుడ్డునందు నల్లగానైనను, లేక నల్ల  
గ్రుడ్డునందు తెల్లగానైనను పొగ కప్పినట్లుండును.  
దీనియందు నొప్పియు మంటయు నుండదు.

శుక్లార్కము.

తెల్ల గ్రుడ్డులో తెల్లగా తామరవలె అల్లును దీని  
యందు నొప్పి యుండదుగాని వాపు ఉండును.  
దీనినే అధిమాంసజ మనియు జెప్పుదురు.

పిటకము.

కండ్లయొక్క గ్రుడ్డునందు ఒకబొబ్బ లేచిన  
యెడల పిటక వనఁబడును. చాలాబొబ్బలు లేచి  
వేసవతో నుండినయెడల అజికా యనఁబడును.

శిమిరము.

కన్నులకు చూచినదంతయు విచిత్ర వర్ణములు  
గను, పొగకమ్మినట్లును, ఎఱ్ఱగను, దేనిచూచినను

దాని యాకృతియంతయు నొకే విధమైన వస్త్రాలాకారముగను, ఎదుటివాని ముఖముచూచిన ముక్కులేనట్లుగను, సూర్య చంద్ర దీపములు అనేకాకారములుగను తోచును. తిమిరము నందలి భేదమే చత్వారి యనఁబడును.

నేత్రకాచము.

పైనజెప్పిన తిమిరరోగ లక్షణముల కంటె నధికముగా దీనియందుండును.

లింగనాశము.

ఈ రోగమునందు కండ్లు తెలియదు. ఇదే అంధత్వము. దీనియందొకభేదమే సమీపదృష్టియు నని తెలియునది.

నకులాంధము.

పగటి వేళయందు దేని జూచినను వింతగా నగపడుచుండును. రాత్రియందు బొత్తిగా కండ్లు తెలియదు. దీనియందలి భేదమే పగల్పికటి.

నక్తాంధము.

సూర్యాస్తమయమైనమీఁద కండ్ల తెలియదు.  
దీపమన్నచో మాత్రము పాగకమ్మినట్లు తెలి  
యును. ఇదే రేచీకటి. దీనికి ఉష్ణవిదగ్ధ మనియు  
పేరు కలదు.

ధూమ్రము.

కండ్ల పాగకమ్మినట్లుండును. ఇది జ్వరాది  
ఉష్ణ రోగములచేతను సంభవించుచున్నది.

అశీష్మంధము.

ఉష్ణాధిక్యముచేతను, ఎండ కాలమునను, లేక  
ఒకరి కీ రోగ ముండినయెడల వారిని చూచినవారి  
కిని, లేక ఈ రోగి కన్నులందు వాలిన దోమలు  
వాలుట చేతను కలుగును. పుసిళ్లుకట్టును. పోట్లుం  
డును. కన్నులు మూయుటకును తెరుచుటకును  
కష్టముగా నుండును. రాత్రికాలమునందు మిగుల  
పోట్లుగా నుండును. దీనిని కన్నొప్పి యనియును,  
కండ్లకలక యనియును జెప్పుదురు.



మందము.

కంటి గ్రుడ్డు ఉబ్బిగాని, లేక ఎక్కిగాని, లేక  
వూమువ లేగాని యుండును. వేదనగా నుండును.

పుష్పము.

అభిష్యంద రోగముచేతగాని, లేక ఉష్ణాధిక్య  
ముచేతగాని కంటిలో తెల్లగా పువ్వు పడును.

నేత్రకంఠూతి.

కన్నులయందు మిగుల తీటగానుండును.  
మిఱియు కంఠూతిరోగ లక్షణములును కొన్ని  
యుండును.



ఇంతవఱకుఁ జెప్పిన రోగములన్నియు వారి  
వారి శరీర ప్రకృతిని, కాలమును, సంస్కర్షణమును,  
అనుసరించి కల్గునని తెలియఁ దగినది. కొందఱు  
మూఁగులు మహాత్ముల పేరుపెట్టి వ్యాధులన్నియు  
పూర్వజన్మకృత దోషముచేత కల్గునని కొన్ని  
గ్రంథములను వ్రాసెరి. అట్టి గ్రంథోక్త విధుల  
యం దాదాసీన్యము వహించి ఔషధ వేవచేసి  
యారోగ్యమొందు నట్టి మంతికాలము మన దేశ  
మునకుం గల్గవలయునని భగవంతుని ప్రార్థన  
చెదము.

శ్రీ

ఆరోగ్యమస్తు.

ఏకమూలికాప్రయోగరత్నావళి.



విషలక్షణ ప్రకరణము.



విషము.

విషము కృత్రిమమనియు, అకృత్రిమమనియు  
రెండువిధములు.

కృత్రిమవిషము.

దుష్ట ప్రీలు తమప్రియులను వశపఱచి కొను  
టకై చేయబడిన మిశ్రౌషధములు. ఇదే పెట్టు  
మందు. ఈ పెట్టుమందు తిన్నవారికి శరీరము  
క్రమముగా క్షీణించిపోవుననియును, అొమ్మెండి  
నట్లుండుననియును, అలీతాశమునుండు ననియును,

ఈ మందు జీర్ణముగాకుండు లేగాక దానికి  
వెండ్రుకలును మొలిచియుండుననియును పావకల  
యధిప్రాయము. దీనిని కృశరోగ మని భావించి  
చికిత్స చేయుటయే పరమోత్తమము.

అకృత్రిమవిషము.

ఇది మూడువిధములు. 1 స్థావరము. 2 జంగ  
మము. 3 ధాతుజము.

1. స్థావరమనగా, చెట్టు, పట్ట, వేరు, తీగె,  
పూలు, మొదలగునవి.

2. జంగమమనగా, సర్పములు, వృశ్చిక  
ములు, కీటకములు మొదలగునవి.

3. ధాతుజమనగా, పాషాణము, సౌవీరము,  
తామ్రము మొదలగునవి.

మఱియు విషశీలయను నదియొకటికలదని  
యనేకుల మతము. అది కండకు తెలియదు.  
దానిని త్రొక్కినయెడల మిగుల వేదనయుండును.

### సర్వవృక్షము.

పాములలో పలుజాతులుకలవు. వాని పేర్లను ప్రాయుటచేతను, వానిని వర్ణించుటచేతను ప్రయోజనము లేదు. ముఖ్యముగా పాముకాట్లయొక్క లక్షణములను తెలిసికొని చికిత్స చేసినయెడల ప్రయోజన మగును. కనుక ముఖ్య లక్షణములను మాత్రము తెలియజేయఁబడును.

కొన్ని పాములకు విషము తక్కువగా నుండును. కనుక అది మనుష్యులను బంపదు. కొన్ని పాములవిషము మనుష్యులను బంపదుగాని స్వల్ప జంతువులను బంపును. కొన్ని పాములు నాలుకతో నాకనుగాని కరువదు. నాకునప్పటి గుణముగల పాములవిషము స్వల్పమే యైనను దినములకొలది అవయవములను తగ్గించును. కొన్ని పాములు తోకతో కొట్టును. తోకతో గొట్టినందుచేత మరణము కలుగదుగాని శరీరము హించును. కొన్ని పాములు కరిచినయెడల ముక్కు, కంఠ, నోరు, రోమద్వారములు వీనియందుండి నెత్తురు స్రవించును. నీటి.

పాములలోఁ గొన్నిటికి విషములేదు. నీటి నాగు బొమునకు విషము కలదు. సముద్రసంగమ స్థలములయందుండు కత్తితోఁక పాము తోఁకతోఁగొట్టి నను, లేక కరిచినను విషముకలదు. కొన్ని పాములు పలుమాట జంతువులను కరిచి యుండును. అట్టి పాముల విషముచే మృతి కలుగదు. విషముగల పాముకాటునందు నాల్గుపండ్లు పూడియండిన యెడల విషము అతిత్వరగా శరీరమునందు వ్యాపించును. ఒకటి రెండు పండ్లు పూడియండిన యెడల నిదానముగా వ్యాపించును. కొన్ని పాముల విషముచేత ఒకటి రెండు దినములవఱకు కూడ ప్రజ్ఞలేకుండుట కలదు. ఏపామైనను కరిచి యట్లే పొర్లినయెడల అధికముగా విషముదిగును.

పామువిషము నరముల మూలముగా తల కెక్కి మెదడును, రక్తమును చెడుపుచున్నది. ఇందుచేత ఆయాసము శోకము మైకము ఈడ్పు లేక వణకు కల్గును. పురుషమునందు రక్తము అధికముగాఁజేరి శ్వాసబంధమును కష్టశ్వాసమునుకలు

గఁజేయుచున్నది. పాముకరచిన వాఁ యొక్క శరీర ప్రకృతిని, విషముయొక్క వేగమును అనుసరించి లక్షణములు వేర్వేరుగాఁ కనఁబడును. కొన్ని పాముల విషము మిగుల తీవ్రముగా నరముల మూలముగా సర్వావయవములను వ్యాపించి రక్తము నంతయు చెడిపి నీరుగాఁజేసి చంపును. కొన్ని పాములు కరచినచోట వ్రణవగుచున్నది. కొన్ని పాములు కరచినచోట మాత్రము వాపుగానుండును. కొన్ని పాముల విషము శ్వాసాశయమును వ్రణము చేయును. నాగుపాము కరచినయెడల ఆయాసము, మూర్ఛ, ఈడ్పు (సలుపు), మైకము, కష్టశ్వాసము నుండును. వాపు ఉండదు. నాగుపామును నాగుపాము కరిచినయెడల విషమెక్కడు. ఆ నాగుపామే విషముతక్కువయైన పామును కరిచినయెడల అది చచ్చిపోవును. ముంగిస, కోడి, నెమలి, గరుడపక్షి, వీనిని నాగుపాము కరచినయెడల పాము చచ్చిపోవునని చెప్పుచున్నారు. అయినను వైనచెప్పిన జంతువులు పామునకు

భయపడక నిర్భయముగా కరిచి తునకలు చేయు  
చున్నది. పలు చోట్లలో పాముచే కరవఁ బడిన కోళ్లు  
మృతి నొంది యున్నవి. నాగుపాము విషమును  
మనుష్యులు తిన్నయెడల దుర్గణములేదు. చంపదు.  
నరములలో మాత్రము విషస్పర్శ కల్గినయెడల  
ఆదిరక్తమునవ్యాపించి మరణము నొసంగును. నా  
లుకయందు వ్రణముగలవారికి సర్పవిష మీయ  
రాదు. కోడికంటియందు నాగుపాము విషమును  
విడిచిన యెడల కోడి చావదు. కోడిరక్తమునకు  
పాము విషమును గ్రహించు శక్తికలదు. పాము  
లకు తలయందే విషముండుటచేత తలను కోసి  
వేసి మిగతను వండితినెదరు.

వృశ్చికదంశము.

తేళ్లు పలుజాతులు. చెట్టుతేలు, కొండతేలు,  
నల్లతేలు, అనునీ మూటికిని విష మెక్కువగా  
గలదు. ఉష్ణప్రదేశముల యందుండు, తేల్లకును  
విషము అధికముగా నుండును కొన్ని తేల్ల

యొక్క కొండెముల గణపులయందు మిగుల వెండ్రుక లుండును. అట్టితేళ్లు కుట్టినయెడల నోటి యందు చొంగ కాలును. మైకముండును. మిక్కిలి చెమటపట్టును. రెండుమూడు దినములవఱకు కుట్టినచోట వేదనగా నుండును. కుట్టినచోట బొబ్బలేచును. ఏతేలు కుట్టినను ముల్లువిరిగిపోయిన యెడల మిగుల వేదనగా నుండును. శరీర ప్రకృతిని, వయస్సును అనుసరించి వేదన హెచ్చు తక్కువలుగా నుండును. ఒకరికే ఒకప్పుడు కుట్టిన విషమెక్కదు. మఱొకప్పుడు కుట్టినయెడల విష మెక్కును. తేలుకుట్టి మృతినొందినవారు పలు వురు కలరు.

ఈ తేళ్లజాతిలోఁ జేరిన పెద్దజాతికి మండ్ర గబ్బి యనిపేరు. ఇంట్ల మొదలగు ప్రదేశముల కంటెను, పుట్టలుండుచోట్లలో విశేషముగా నుండును. మండ్రగబ్బి విషముకూడ తేలువిషముతోఁ దుల్యముగ నున్నను మరణము నొసంగదు. చికిత్సకు సులభముగా వశమగును.



## ఆధారిక.

దీనినే జెడ్డిపోతని చెప్పుదురు. దీనియందు చిన్నవిగానుండు జెడ్డిని చెవిదూరుపామని చెప్పుదురు. దీనికంటెను ఎటువు పసుపు కలిసిన పెద్ద జాతి జెడ్డి కరిచినయెడల తేలుకుట్టిన విషమువలెనే కరచిన ప్రదేశము చుట్టును మిగుల వేదన చేయును. కొందఱికి దీనివిషము చాలాదినములు శరీరమున వ్యాపించియుండి అపుడపుడు జెడ్డినాటి యాకృతిగల దద్దులు లేచును. కొందఱికి తేలు కుట్టినట్లుగనే మలుదినము ఆవేశవలకు వేదన యుండి నిమ్మళించును. చెవిదూరు పామనెడి చిన్న జెడ్డిపోతు విషమునందును పైన చెప్పిన గుణములే కొంచెము తక్కువగా నుండును.

## శతపది.

ఇదే రోగటిబండ. ఇది కరిచినయెడల అచోట ఎత్తిగను దద్దుగను నుండును. కొన్ని సమయముల యందు శరీరము నలువగును. వాచును. పిత్తకలుపుట్టును. చెమటవట్టును. మైకమునుండును. దీనినే

శైష్ట్యపోతు అనియును, జైష్టిపోతు కరచినను ఇశ్టే  
యుండుననియును, కొందఱ అనెదరు.

గా లి.

బల్లి కరిచినయెడల తొమ్మునందు నొప్పియు,  
వాపును, మంటయు నుండును. చెమట పట్టును.  
బల్లి శరీరముపై మూత్రించినయెడల రోమద్వార  
ములందుండి ఆవాలవలె పిటకలు బుట్టును. బాధ  
యుండదు.

లూ తా.

సాలెనరుగులలో పలుజాతులు కలవు. ఎని  
మిది, లేక పదికాళ్లపురుగు కరిచినను, నాకినను,  
సోకినను, మూత్రించినను, విప్పించినను, బొబ్బలు  
లేచును. చీము కాటును. ఆ రసి పడినచోటులం  
దెల్ల పలువిధములుగా బొబ్బలు లేచును.

భ్రమరము.

జలభ్రమరము, వనమక్షిక, వధుమక్షిక, గం  
డోలి, వనపిపీలిక, కంబళకీటము.

ఈ భ్రమర ములందు పలుజాతులు కలవు. కొన్ని భ్రమరములు కట్టిన యెడల మిగుల వేదనగా నుండును. వాచును. దద్దుగా నుండును. మంటకలిగి యుండును. జలమునందు కొన్ని భ్రమరములుకలవు వాని కాటునందును పైన చెప్పిన గుణములే యుండును. ఇళ్ళే అడవియీగలు, అడవి తేనెటీగలు, కణదుగ్గీగలు, అడవి చీమలు, కంబళిపురుగులు, ఈ మొదలగునవి కట్టి నపుడును, కరచినపుడును, సోకినపుడును, పైలక్షణములే యుండును.

సరట.

తొండ కరిచిన యెడల చంద్రవంక వోటి గాయము కల్గును. వాపు, తీట, పోట్లు, వేదన, మైకము, మలమందు వివిధవర్ణములు నుండును. ఊసర వెల్లి కరచినను ఇట్టి గుణమే యుండును. కొండలు పామువిషముకంటెను ఊసర వెల్లివిషము మిగుల ఉగ్రమైనదని చెప్పుచున్నారు.

### సలికండ్లపాము.

ఇది తొండజాతిలో నొకటి. ఇదేనలికీడు. ఇది కరచినయెడల శరీరము వణకును. చొంగ కాలును. నాలుకమందవగును. దీనికిని తొండకు చేయునట్టి చిత్తయే చేయవలయును. కొందఱు సలికండ్లపాము కరువ దనెదరు. కొందఱు కరిచిన మీఁది బ్రదుకుటలేదని చెప్పెదరు. ఈ మాట నమ్మదగినది కాదు.

### గొధారము.

ఇదే ఉడుము. కొందఱు ఉడుమువంటి సర్పముని చెప్పెదరు. ఉడుమునకు విషము కలదని వదంతిలదు. దీనికిని సర్పకిచ్చినయే చేయవలగును.

### శనకదష్టము.

దీనికి జలద్వేషరోగమనియు, జలభయరోగమనియు, వెఱ్ఱికుక్కకాటనియు జెప్పదురు. వెఱ్ఱికుక్క కరచినయెడల మిగుల ఆసాధ్యముగ పరిణ

మించుచున్నది. కుక్కకు ఉన్నట్లుండి వెజ్టిపట్టునని యును, ఎండకాలమున కుక్కలకు మెదడు పెడి వెజ్టిపట్టుననియును జెప్పెదరు. వెజ్టికుక్కసదా నాలుకను వ్రేలవేసికొని చొంగకాట్టుచుండును. ఈ కుక్క కరిచినపుడు ఆ చొంగ అందుచేరి సరములద్వారా రక్తమునందు వ్యాపించి వీణాదండాగ్రమును అనగా వెన్నెముకయొక్క కొనను చెడుపును. దీని విషలక్షణము ఒక నెల మెదలు రెండేండ్లలోపుగా తెలియును. కొండలోకి 4-5-6-7 ఏండ్లకుమీఁద రోగము కనబడు ననియును చెప్పుచున్నారు. విషముయొక్క దుష్ఫలము శరీర ప్రకృతిని అనుసరించి కలిగినను తక్కువవయస్సు గలవారికి శీఘ్రమున వ్యాపించును.

ఈ రోగమునందు కంఠము, తొమ్మి అను నీ స్థలములయందుండు కండరములకు సలుపు, ఈడ్పు, వణకు, కలుగును. ఆయాశము, పొర్లాడుట, మైకము, వికారము, భ్రమ, చింత, కీళ్ల సంధులు వీడిపోయినట్లుండుట, అగు నీగుణములు

లుండును. ఈ రోగికి జలమును చూచినపుడు మిగుల భయముగా నుండును. కనుక జలరూపముగా దేని నిచ్చినను ఈడ్చు కల్లును కొందఱికి మూత్రద్వారమునందుండి కుక్కపంటి యొక్క తిగల పురుగులు పడుననియును, ప్రాణావసాన సమయమునందు కుక్కవలె కూసి ప్రాణము విడుచుననియును జెప్పెదరు. ప్రకృతమున రాజాంగము వారు ఈ విషహరణము నిమిత్తము నీలగిరితోఁ జేరినట్టి కూనూరునందు వైద్యశాలను స్థాపించి యున్నారు.

### మూషక విషము.

ఎలుకలలో పలుజాతులు కలవు. ఏజాతి ఎలుకకరిచినను చికిత్సచేయవలయును. కరిచినపుడు మంటగా నుండును. కొన్నియెలుకలు కరిచినపుడు ఏదుగ్గణమునూడకపోయినను వానకాలమునందు పైయూపి తీయుటయును, దగ్గును కలుగుచున్నది.

మౌనదూకము.

కష్టకరిచినను లేక దానియెంగిలి సోకినను ఆ  
చోట నష్టగా పిటకలు పుట్టును. తీటగా నందును.  
ఇంటిపంచలందుండు తెల్లకప్పలు (బాపనకప్పలు)  
బిడ్డలపై సోకినను, లేక మూత్రించినను, బిడ్డలు ఆకప్ప  
వలె సన్నగిలి పోదురని చెప్పెదరు. ఇది గణరోగ  
(మాందరోగ) లక్షణమేగాని కష్టచే నైనది కా  
దనితెలిసి చికిత్స చేయవలయును.

సరదంత విషము.

మనుష్యులు కరిచినయెడల విషము కలదని  
చెప్పదురు. ఇది విషముగా పరిణమించి చంపక  
పోయినను గాయమునకు తగినమందువేసి త్వరగా  
మాన్పనియెడల అసాధ్య వ్రణమగును. నఖవిష  
మునకును అనగా గోటితో గిల్లిన దానికిని  
చికిత్స చేయవలయు ననెదరు. ఇది అంతగా దుష్ట  
ణము కలదికాదు. అనేకులు వెజ్టివాని పండ్లను  
గోళ్లును విషము కలదియని చెప్పెదరు.

శ్రీ.

ఆరోగ్యమస్తు.

# ఏకమూలికా ప్రయోగ రత్నావళి.

గ్రహలక్షణ ప్రకరణము.

ఆయుర్వేద గ్రంథములయందు భూతవైద్య ప్రకరణమొకటి ప్రత్యేకముగాఁ జేర్పబడియున్నది. ఇది మంత్ర, యంత్ర, తంత్ర, అంజన, నస్య సాధ్యములు. దీని క్రియలు ధూపము వేయుట, రక్షకట్టుట, బలినిచ్చుట, అభిమంత్రించిన జలము తో స్నాన పానములు చేయుట, అభిమంత్రించిన విభూతిని ధరించుట, మంత్రపేత్తయొక్క ముఖదర్శనము చేయుట, మాంత్రికునిచే నియ్యబడిన తంతువులను మాలికగా ధర్మించుట, దృష్టితీయుట, అనునివి మొదలగునవి.



ఇందువలన వైద్యశాస్త్రజ్ఞులొకటికిని మంత్రములు కూడ తలుచుగాఁ దెలిసినయే యుండవలసియున్నది. అనేకులకు మంత్రమే తెలియదు. బొలుకు మొదులగువారికి సంధవిచున్నట్టి మాంద్రకోగములును, సన్నిపాతములును, అపస్మారములును, శునక కాసమును, స్ఫోటకాదులును, గ్రహచేష్టితములని భావించెదరు. ఒక వేళ గ్రహమే యుండి సోఁకియున్నను వైద్యమును మానరాదు. మంత్రసాధ్యమునకంటె వైద్యమే శ్రేష్ఠము.

మఱియు శిశువుదయించిన ఒక దినము ఒక నెల ఒక సంవత్సరమునంగు ఏదో యొక గ్రహమా పట్టును. అని యీ రీతిగా చెప్పినపుడు, ఒక సంవత్సరములో పండ్రెండు నెలలుండుటచేత, ఒక మంత్రవేత్త శిశువును జూచినపుడు, ఇది మూడవ నెల గ్రహముసోకి బాధపడుచున్నది చెప్పును. మఱొక మంత్రవేత్త ఇది ఒక్క సంవత్సరము లోపలి శిశువు కావున, మొదటి సంవత్సరము గ్రహము సోఁసదని చెప్పును. కేర్యురిలో నెవరి

మాట సత్యమనగా, వారి వారికి యిష్టమైనవారి మాటయే. ఈ బాలగ్రహ లక్షణములన్నియును ఇంచుమించుగా నేకరీతిగనే చెప్పబడి యున్నది.

అయినను ఒహుకాలముగా వనదేశమునందలి జనులకు నాటియున్న యీ యధేప్రాయమును చొలగించుట కష్టము. కావున గ్రహచెష్టిత నివారణార్థము భూతవైద్యమును చేయవలయు ననెడి వారికొకట అనేక గ్రంథములను శోధించి, వ్రాయంబడుచున్నది.

ద్వాదశ గ్రహములు.

వీనిలో పురషగ్రహములు:— 1 స్కంద, 2 విశాఖ, 3 మేష, 4 శ్వగ్రహ, 5 పితృగ్రహములు.

వీనిలోస్త్రీగ్రహములు:—1 శకుని, 2 పూతన, 3 శీతపూతన, 4 అంధపూతన, 5 ముఖమండలికా, 6 రేవతి, 7 శుక్లరేవతి.

స్కందగ్రహము.

ఇది బొలురకు పోకినయెడల ఒకకంట పీగు  
కానును. పండ్లు కరిచును.

విశాఖగ్రహము.

తలవంచినను, లేక ఆవలించినను ఆస్థలము  
నందే జలమల విసర్జన మగుచు. జ్వరమువచ్చును.

మేషగ్రహము.

కడుపు ఉబ్బును. కాళ్లు చేతులు వేసినట్లే పడి  
యుండును. భేదియగును. ఎక్కిళ్లుండును. ఒకకన్ను  
వాచి యుండును.

శ్వగ్రహము.

ఒళ్లు నణఁకును. గగురు పొడుచును. కుక్కవలె  
కూయును. కన్నులు మూతబడును. నాలుక కరుచు  
కొనును.

పితృగ్రహము.

జ్వరముండును. మిగుల ఏడ్చును. దగ్ధుండును.  
కండ్లు గుంతలుపడును. విలవిల తన్నుకొనను.  
భేదియు వాంతియు నుండును

శకునిగ్రహము.

భేదియగును. కంఠస్థానమందు వ్రణము లేక జొబ్బలు లేచును.

పూతనాగ్రహము.

కడుపు ఉబ్బును. వాంతియగును. దౌహమే త్తును. చూత్రబంధమగును. గగుర్పొడుచును.

శీతపూతనాగ్రహము.

వణికు, ఏడ్పు, ఓరచూపు, భేది, శరీరమం చొక్కపార్శ్వమునందు ఉష్ణము, ఇవి యుండును.

అంధపూతనాగ్రహము.

జ్వరము, వాంతి, దగ్గు, హీనస్వరము, తీట, పిక్కిళ్లు, ఇమము, వణికు, కృశత్వము, ఇవి యుండును. దీనిని అదృష్టిపూతన యనియును జెప్పదురు.

ముఖమండలికా.

శరీరము చక్కగానున్నను, నరములు వల్లగా కనబడును. జ్వరముండును.

రేవతీ గ్రహము.

కడుపుమీఁద కురుపులు లేచును. నానావర్ణములుగా భేదియగును. కన్నొప్పి యుండును.

శుక్ల రేవతీ గ్రహము.

శరీరము చిక్కిపోవును. వెండ్రుకలు నిక్కపొడుచుకొని యుండును. హీనస్వరముండును. భేదియగును.

ఈపండ్రెండు గ్రహములయందును బాలురకు శరీరమునందు ఏదో యొకవిధమైనట్టి కంపుగొట్టుచుండును.

ఈ పండ్రెండు గ్రహములు గాక శిశువును గాని లేక తల్లినిగాని ఆవేశించి పీడించు గ్రహములు వేతే పండ్రెండు కలవు. కొందఱు శిశువును తల్లిని పీడించు ననెదరు.



బౌద్ధగ్రహములు.

1 నందన, 2 సునంద, 3 పూతన, 4 ముఖమండలి, 5 బిడాలిక, 6 శకుని, 7 శుక్ల రేవతి, 8 బిలా

క, 9 మదమేదన, 10 రేవతి, 11 అర్చక, 12 అద్భుత.

మఱిగొన్ని గ్రంథములయం దీ గ్రహనామములును లక్షణములును వేఱుగా చెప్పబడియున్నవి. ఎట్లనఁ—

1 నందిని, 2 సునంద, 3 పూతని, 4 ముఖమండికా, 5 కటపూతన, 6 శకుని, 7 శుష్కరేవతి, 8 బిదారిక, మఱొక గ్రంథమున 8 అర్యకా, 9 భూసూతికా, 10 నిత్యతి, 11 పిలిపిచ్చిక (అర్చన) 12 కాముక.

ఇత్యాది కేదము లనేకములు గలవు. వానినన్నిటిని గ్రంథవిస్తర భీతిచే వ్రాయలేదు.

—❦—  
గ్రహలక్షణములు.

నందనా గ్రహము.

ఇది బిడ్డపుట్టిన మొదటిదినము మొదటి నెల మొదటి సంవత్సరమునందు సోఁకును. జ్వరము వచ్చును. ఒళ్లుచిక్కును. ఒళ్లువాచును. మలము నానావిధ వర్ణములుగ నుండును.

సునందా గ్రహము.

ఇది రెండవ దినము రెండవ నెల రెండవ సంవత్సరమునందు సోమము. జ్వరముండును. పంక్తి కరచును. కడు పుబ్బును. అన్న ద్వేషముండును. కండ్లు మూతబడును. ఉలికి పడును.

పూతనా గ్రహము.

ఇది మూడవ దినము మూడవ నెల మూడవ సంవత్సరమున సోమము. దీనియందును సునందా గ్రహ లక్షణములే యుండును. గగుర్పొడుచును.

ముఖమండలికా గ్రహము.

ఇది నాలుగవ దినము నాలుగవ నెల నాలుగవ సంవత్సరమున సోమము. జ్వరము, తలతిరుగుట, శిరోభారము, కండ్లు మూతలుబడుట, అనునీ లక్షణము లుండును.

బిడాలికా గ్రహము.

ఇది అయిదవ దినము అయిదవ నెల అయిదవ సంవత్సరమునందు సోమము. జ్వరము, ఒళ్లు

చిక్కుట, ఉబ్బసము, శూల, దగ్గు, ఎక్కిళ్లు  
ఉండును.

శకునీగ్రహము.

ఇది ఆటవదినము ఆటవనెల ఆటవ సంవ  
త్సరమునందు సోఁకును. జ్వరముండును. ఒళ్లు  
చిక్కును.

శుష్కరేవతీ గ్రహము.

ఇది ఏడవదినము ఏడవనెల ఏడవ సంవత్సర  
మున సోఁకును. అన్న ద్వేషమును, ఆవులింతయు  
నుండును.

బిలాళిక.

ఇది ఎనిమిదవదినము ఎనిమిదవనెల ఎనిమి  
దవ సంవత్సరమున సోఁకును. దీనియందు శుష్క  
రేవతీగ్రహ లక్షణములే యుండును. మఱియు  
కండ్లు మూతబడును. ఏడుపు ఉండును.

మదమేదస్సాగ్రహము.

ఇది తొమ్మిదవదినము తొమ్మిదవనెల తొమ్మి  
దవ సంవత్సరమున సోఁకును. జ్వరము, వాంతి,



భేదీ, కడుపు ఉబ్బిగము, దగ్గు, అన్నశ్చేదము,  
చెవినొప్పి, యుండును.

రేవతీ గ్రహము.

ఇది పదియవ దినము పదియవ నెల పదియవ  
సంవత్సరమునందు సోకును. దీనియందు మద  
మేద సాగ్రహ లక్షణము లన్ని యుండును.

అర్చకాగ్రహము.

ఇది పదునొకండవ దినము పదునొకండవ  
నెల పదునొకండవ సంవత్సరమున సోకును. దీని  
యాదు బిలాశికా గ్రహ లక్షణము లన్నియు  
నుండును.

అద్భుతగ్రహము.

ఇది పండ్లెండవదినము పండ్లెండవ నెల పండ్లెం  
డవ సంవత్సరము సోకును. పండ్ల కరిచి  
ఏడ్పు, కన్నొప్పి, గగుర్పాటు, ఇవి యుండును.

వైన శిష్యులచేత ద్వారదశ గ్రహములును,  
బాలగ్రహములును, బాలురను పీడించునని చెప్పె

బడినది చాలక, అగ్రహాలక్షణములకు అన్యముగా నుండువానిని పక్షిగ్రహ చేష్టతములని చెప్పిరి. ఇవి గాక సందుకొట్టుట మొదలగునవి యెన్నియో కలవు.

### పక్షిగ్రహము.

బాలురను పక్షిగ్రహము లనునవి పట్టునని యును, ఆ గ్రహములు బిడ్డలను తెల్లవాఱుజాము నన, సంద్య కాలమునను, రాత్రియందును ఇల్లు నాఁటి తీసికొని పోయినను, లేక బయలున తీసికొని పోయినను, పక్షిరూపముగా ఆకాశమున సంచరించునట్టి గ్రహములు బిడ్డయొక్క శిరస్సునకు సరిగా వచ్చినపుడు అవి సోకునని పామరులయభిప్రాయము. శాస్త్రములయందు ఈ పక్షిగ్రహములు (స్త్రీ, పురుష, నపుంసక, వంధ్య, అని నాలుగువిధములనియును, వాని సోకుడుచే కొన్ని రోగములు కలుగనియును జెప్పబడి యున్నది.

### పక్షిగ్రహ లక్షణము.

పై నచెప్పిన నాలుగు విధములైన పక్షులుసోకి నపుడు గల్గు గుణములను గూర్చి వేర్వేరుగాఁ

శౌష్పబడి యున్నను, అవి యంతక భేదమునే కన్గియున్నందుచే సముదాయముగా వాని లక్షణములను వ్రాయఁబడును. చిత్తకు నశినైట్టి, భుజములు, వీపు, వీనియందు పల్లము పడును. భేది, వాంతి, జ్వరము, దాహము, వాకు, నిస్సత్తువ, నిద్రాహీనము, ఇవి యుండును. పాలుత్రాగదు.

ఈగ్రహములుగాక కెంద్రవాక్రకు సోమనట్టి అనేక గ్రహములు కలవు. వానిచేయుచు వ్రాసి ప్రయోజనములేదు. అహా! ఇ తటి బలముగల గ్రహములు ఏ రైలుబండిని, ఏ స్టీమరును అడ్డగించెను? ఏ కొండనెత్తి మఱొకచోటికిఁ దీసికొనిపోయి యుంచెను? ఏ చెటువునీళ్లను పానముచేసెను? ఏ చెట్టును పెరికివైచెను! లేదు! లేదు!! విమర్శింపఁగా బ్రతుకుకొఱకు వ్రాసిన కల్పనలే యనియును వాస్తవమునందు గ్రహమే లేనవియును తెలియుచున్నది. కాఁబట్టి వివేకులు నకల గ్రహలక్షణములను వ్యాధిలక్షణముని భావించి చికిత్స చేయఁదగినది.

శ్రీ.

ఆరోగ్యమస్తు.

ఏకమూలికా ప్రయోగరత్నావళి.



చికిత్సా ప్రకరణము.



మూలికా లక్షణము.

ఒక్కొక్క మూలిక యందును అనేక జాతులు కలవు. ఏచోట నేది చారుకునో దానినే వాడ వచ్చును. యోగమందు నల్ల తులసి, నల్ల ఉమ్మెత్త అని చెప్పి యున్నపుడు, వానికి బదులుగాతెల్ల తులసి, తెల్ల ఉమ్మెత్తను వాడ వచ్చును.

సమూలమని యోగమునందు చెప్పియుండిన యెడల చెట్టు వేరు ఆకులు పువ్వులు కాయలు క్షినితోఁగూడినది యనియే తెలియునది. అయినను వేరుజోనుండిన యెడల చాలును.

ప్రతిమూలికయు పురుగులు చీడి మొదలగు దోషములు లేనిదియును, మంచి స్థలమున పుట్టి నదియును, జీవముతో నున్నపుడే తెచ్చి యెండ బెట్టినదియును, ముగ్గి పోనిదియును నై యుండవలయును.

మఱియు తనంతట యెండి నదియును, చాలా దినములు కడచినదియును, పుష్పికలదియును పనికి రాదు

సొంటి, ఇంగువ, పసుపు, మిరియములు, కత్తెరి వస్తువులను మాత్రము సంవత్సరముదనుక నుపయోగింపఁ దగును.

మూలికా నిర్ణయము.

చిగురు, ఆకులు, పువ్వులు, పిండెలు, కాయలు పండ్లు, విత్తినములు, తీగలు, పట్ట, గడ్డి, వేరు, కట్టె, రెమ్మ, పీచు, నార, గడ్డి, ఒదనిక, బంక, నూనె, బెల్లము, కలకంఠ, ఇంగువ, కర్పూరిము, సాంబ్రాణి, గుడ్గులము ఈ మొదలగునవి యన్నియును మూలికలని తెలియఁదగినది.

## ఔషధసేవన వేగము.

కొన్ని ఔషధములు భుజించిసపుడు శరీరము నందు వ్యాపించినమీఁద వాని గుణములు కనఁబడుచున్నవి. పాదరసమును తినిన ఇగుళ్లు పుండగును. గంధకము తినిన శరీరమంతయు గంధకపు కంపుగొట్టును. పాషాణము, తాళకము, మనోశీల, పీనిని తినిన కండ్లు ఎఱ్ఱబడును. ఆయాసముగ నుండును, ముఖము వాచును, జీర్ణావయములు చెడును. ఆయమును తినిన మలము నల్లగానుండును. వంగము తినిన ఇగుళ్లు నీలి రంగుగ నుండును, నోరెండును. విషముష్టి గంజను తినిన కండలకు ఈడ్పుకలుగును. భేదిగడ్డ (రేవల్ చిన్ని) తినిన మూత్రము ఎఱ్ఱగా దిగును. ఉష్మోత్తపసరు, ఉష్మోత్త విత్తనములు, గంజాయి, అశీని, పొగాకు ఇవి తినిన మైకమును, విచిత్ర ప్రలాపములును నుండును. మఱి కొన్ని తీక్షణమైన ఔషధములు సేవించినను దుర్గుణములు కల్గుచున్నది.

ఔషధ వేగము.

జీడిపాగ, జముడుచెట్ల నీడ, జిల్లేడుపాలు  
పడుట, ఈ మొదలగు వానివలన కొండఱికి శరీ  
రము వాచును. కొండఱికి చిన్నబొబ్బలు లేచును.

ఔషధ స్పర్శ వేగము.

తీటకసింద సోకిన దురద కల్లును, దద్దు లగును.  
నల్లేరు పసరు, అడవికంద బరడు, ఇవి తీటను  
బుట్టించును. జముడుపాలు, జిల్లేడుపాలు, అగ్ని వేం  
డ్రపు పసరు, చిత్రమూలము సమూలము, ఆవాలు,  
ఇవి బొబ్బలను పుట్టించును.

మూలికలలో సనేకములు మనుష్యులయొక్క  
ఆయువును హరించునవి కలవు. వానిని తెలియఁ  
జేసిన అపాయము సంభవించునని విరమింపఁ  
బడియె.

ఔషధ సేవన కాలము.

1. వాతరోగులు భోజనముచేయుటకుముందు  
ఔషధమును సేవింపవలయును.

2. పితృరోగులు భోజనమధ్యకాలము నందు ఔషధమును సేవింపవలయును.

3. శ్లేష్మరోగులు భోజనానంతరము ఔషధమును పుచ్చుకొనవలయును.

ఔషధము పుచ్చుకొన్న తర్వాత నోటివేగటును బోగొట్టు కొనుటకు, తమ్ములపాకుకాడ, లవంగము, ద్రాక్షపండు, ఏలకులు, పోకచెక్క, కలకండ, ఇత్యాది వధుర పదార్థముల నుపయోగింప వచ్చును.

### ద్రవ్య శుద్ధి.

మూలికలన్నిటికిని శుద్ధి అక్కఱలేదు. చేడుపు చేయఁదగిన వస్తువులను మాత్రము శుద్ధి చేయవలయును.

సొంటి, పిప్పలి, మిరియములు, ఓమము, జీలకర, ఇత్యాది వస్తువులను ఎండబెట్టిన యెడల చాలును. లేక వెచ్చచేసినను చాలును.

తెల్లగలిజేరుపేరు, పరంగి చెక్క, తెగడపేరు, పెన్నేరుగడ్డ, అడవికందగడ్డ, నల్లేరు, భూచక్ర



గడ్డ, ఇత్యాది వస్తువులను ఆవు పాలతో ఉడికించి  
నీడను ఎండించిన శుద్ధియగును.

నేపాళ శుద్ధి

ఎనుము పేదను పులికడుగు నీళ్లలో కలిపి,  
అందు నేపాళగింజలను ఉడక బెట్టి తీసి కడిగి దాని  
తోలును లోపలి ఆకును తీసివేసి, ఆ పక్షును నిమ్మ  
పులును, ఆవుపాలు, పులికడుగు, మిరియాల కషా  
యము, వీచిలో నొక్కొక దానియందును  
మూఁడేసి దినములు నానబెట్టి వలయును. ఒక్కొక  
దానినుండి తీయునపుడంతయును లెస్సగా కడిగి  
వేతొక దానియందు వేయవలసినది.

వసనాభి.

వసనాభిని ఎనుము మూత్రమునం దొక దినము  
నానవేసి ఖదప కడిగి మఱిల ఎనుము మూత్రము  
ననే వేసి ఉడకబెట్టి యెండించి నిమ్మపండ్ల రసము  
నం దొకదినము నానబెట్టి యెండించ వలయును.

భల్లూతక.

జీడిగింజలను ముక్కులు కత్తించి నున్నపు  
తొల్లలోనుంచి నీళ్లుపోసి యట్లే కొంచెము నేర్పించి

యుండి తర్వాత పులికడుగుచేత ఆత్మేడుమాల్లు చక్కగాఁ కడిగి, ఆమీఁద మంచినీళ్లతో అయిదాటుమాల్లు కడిగి, పిమ్మట ఎనుముపేడ కలిపిన జలమునను, సున్నము కలిపిన జలమునను, చింతచిగురు నూరి పులికడుగుతో కలిపిన జలమునను, మోదుగుపూల కషాయమునను ఉడకబెట్టి వలయును.

మఱిఁ గొందఱు జీడిగింజలను ముక్కులు కత్తరించివేసి తక్కిన దానిని తునకలుచేసి నేతితోఁ గాని, లేక ఆముదముతోఁగాని వేయించి తీసికొనెదరు.

వాతారి.

బొదము పప్పును వేడనీళ్లలో నానవేసి చర్మమును తీసివేయవలయును.

జాజికాయ

జాజికాయను నాలుగుగా ఖండించి నేతితో వేయించ వలయును. లేక అన్నముతో గూడా ఉడకబెట్టి తీసికొనవచ్చును.

కలంజా.

గంజాయి, జడలోని విత్తులను కాడలను తీసివేసి మంచినీళ్లలో కొంచెము నేపు ఊరఁబెట్టి పిసికి నాలుగైదుమాల్లు కడిగి యెండబెట్టవలయును. కొందఱు తొమ్మిదిమాల్లు వెచ్చచేసి ఔషధముల కుపయోగించెదరు.

విష ప్రతివిషము.

అభినిని విషమించు నట్లుగా తిన్నవారికి, మాచికాయ కషాయమును గాని, లేక తొగరుగల వస్తువులయొక్క కషాయమును గాని, యిచ్చిన శమన మగును.

పాదరసము, పాషాణము, సోపరము, మొదలగు ఔషధములను నేవించిన దోషమువలన, నోరు పట్టినయెడల నీలివేరు, గరికవేరు, మిరియాలు, వీనిని సమభాగముగా కషాయముచేసి యిచ్చినయెడల నివర్తియగును.

గంజాయి తిన్న విషమునకు, చింతపండు కలిపినపులును, నిమ్మపులును, అరటిపట్టల రసము,

పులికడుగు (వినిగర్), తెల్ల ఉల్లిగడ్డల రసము, వేడి నీళ్లలో కలిపిననేయి, వీనిలో దేనినైనను నొక దానిని యిప్పించవచ్చును.

గన్నేరునూనెకు, కరక్కాయ కషాయ మియ్య వలయును.

సున్నముతిన్నవారు, పసుపునూరిన ముద్దను నోటియందుంచి కొనినను, లేక తిప్పతీగెరసముతో నోరు పుక్కిలించినను శాంతమగును.

కందగడ్డ దురదకు, చింతపండును గాని, లేక తమ్మలపాకుల రసమునుగాని, యిచ్చిన యెడల శమించును.

జిల్లేడుపాలు త్రాగినయెడల, నీలియాకు పస రును గాని, లేక నీలివేళ్ల కషాయమునుగాని, సువ్వులునుచక్కెరనుగాని, ఆముదమునుగాని, పసుపు హరిగాని యియ్యనగును.

పాలుఆధికముగాత్రాగినందుచేతకడుపుతోంద రగానున్నయెడల, సొంటి పిప్పలి మిరియాలు. వీనిని కషాయముచేసి యిచ్చిన శమనమగును.

అరణ్యపండ్లు తిని దుర్గణము కనుపించిన యెడల,  
మిరియాల కషాయ మియ్యవలయును.

సకల ఫల భక్షణాధికములకును సొంటి మిరి  
యాలువేసి కషాయముచేసి యిచ్చినయెడల గుణ  
మిచ్చును.

మాంసభోజనముచేసినవారికి, కడుపునొప్పిగాను,  
వేదనగాను ఉన్న యెడల, పత్తియాకురసమునుగాని,  
లేక మజ్జిపాలనుగాని యిచ్చిన శాంతమగును.

గోధుమపిండి మొదలగు వానికి, ఇంగువను బెల్ల  
ముతోచేర్చి నూరిగాని, లేక కొత్తమల్లి కషాయ  
మునుగాని యిచ్చినయెడల గుణమగును.

రేలను సేవించి అధికముగా భేది యగువారికి,  
తమ్మలపాకులరస మియ్యవలయును.

తామ్రపుచిలుము కడుపులోనికి పోయినందుచే  
కలుగు వాంతి మొదలగు దుర్గణములకు, వావిలి  
యాకురసమిచ్చిన శాంతమగును.

సిందూరములు సేవించి విషమించిన యెడల,  
పత్తికాయల రసము, నిమ్మపులుసు, ఆవుపాలు,

పీనిని సమముగా చేర్చి, అందు కలకండపాడి కలిపి పుచ్చుకొన్న శమించును.

పాషాణమును తిన్నవారికి, మిరియాలు, చిట్టి కూర, నీలి, తులసి, కాకరాకు, ఆముదము, వీనిలో దేనినైన నిచ్చినయెడల శపనమగును. మరియు మిరియాలు నూరి ఎనుము వెన్నలోకలిపి లోనికిచ్చి, ఎనుము పెరుగులో గంధమును కలిపి శరీరమునకు లేపనము చేయవచ్చును.

వత్సనాభి తిన్నవారికి, చిట్టికూరవేళ్ల కషాయ మియ్యవలయును. చెట్టు మేకమూత్రమును నియ్యవచ్చును.

తెగడనుసేవించి అధికముగా భేదియగువారికి, తెల్లతుమ్మచెక్క కషాయ మియ్యవలయును.

జముడుపాలకు, తంగేడువేరు కషాయ మియ్యవలయును. అరటిపట్టలరసమును నియ్యవచ్చును.

గన్నేరుకు, కరక్కాయల కషాయ మియ్యదగినది.

వెట్టిబీరకు, తుంగముస్తైలకషాయ మియ్యవలయును.

విషముష్టికి, నేరేడుచిగుళ్లు నూరి వేడినీళ్లలా  
కలిపి యియ్యఁ దగినది. మొగలి ఊడల రసమును  
నీయవచ్చును.

తేనెకు, బొగ్గుల కషాయము నియ్యవలయును.

తమ్మలపాకులు నూరి మంచినూనెలో కలిపి  
త్రాగినవిషమునకు, టెంకాయపా నియ్యవలయును.

జీడి విషమునకు, గంగరావిపట్ట రసమునుగాని,  
చింతాకు పనరునుగాని, మంచినూనెలో చింత  
పండును కలిపిగాని, లోపలికిచ్చి; తాండ్రికాయ  
లను చింతాకును ఒకే తూనికగా నూరి శరీరమున  
పూసిన యెడల శమించును. మోదుగుపువ్వును  
నియ్యవచ్చును.

తీటకసింద సోఁకుడుచే కల్గిన దురదకు, బూడిద  
వేసి రాచి చల్లనినీళ్లతో కడుగ వలయును.

నేపాళమునుతిని అధికముగా భేదియైన యెడల,  
ఎనుము పేడను నీళ్లలో కలిపి వడియగట్టి యిచ్చి  
నను, లేక తంగేడు చిగుళ్లు నూరి నీళ్లలో కలిపి  
యిచ్చినను, వనకాల్చి మసిచేసి దానిని కషాయము

పేట్టి యిచ్చినను; మజ్జగ, లేక వేడినీళ్ల అన్నము పెట్టి  
నను, గుణమిచ్చును.

అభిని గంజాయి ఈరెండును చేర్చి సేవించివ విష  
మునకు, నేతిని వేడినీళ్లలో కలిపి యియ్యవలయును.

కర్పూరము తిన్న మైకమునకు, గుంటగలగరాకు  
పసరీయవలయును.

సకలమైన సామాన విషములతో, గంధకమును;  
నీలి, వంగ, నల్ల కాచి, ముదిరినగలిజేరు, చిట్టికూర,  
పీనియొక్క సమూలములును, శాంతిపఱుచును.



